



Comune di **OSIGLIA**  
Provincia di Savona

# PROGETTO PER LA SISTEMAZIONE GENERALE DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO

## **progetto ESECUTIVO**

ai sensi del DPR n.207 del 5 ottobre 2010,  
"Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 12 aprile 2006, n.163",  
*codice dei contratti pubblici relativo ai lavori, servizi e forniture*

- **ELENCO DEI PREZZI UNITARI**  
(art.41 del DPR 207/2010)

---

TAVOLA n° **9**

## **MARCO CIARLO ASSOCIATI**

arch. marco **ciarla** - arch. fabrizio **melano** - arch. giampiero **negro**  
*sede*

Piazza San Sebastiano - oratorio ex San Sebastiano -17043 Altare SV  
tel 019503730 - fax 0195079343

## **COMMITTENTE**

Comune di Osiglia  
loc. Rossi 2  
17010 Osiglia

Num.Ord. TARIFFA	DE SCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 01 01	<p><b>Scavo di fondazione a sezione ristretta, ecc.</b>            Scavo di fondazione a sezione ristretta o a pozzo anche per condotte in genere eseguito con microescavatore del peso sino a 2 t., fino alla profondità di 2 m, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, esclusa la roccia dura da martellone e da mina, compreso gli eventuali trovanti di volume non superiore a 0,200 mc ognuno, comprese le punteggiate occorrenti nonché il sollevamento ai bordi dello scavo dei materiali di risulta, compreso lo spostamento nell'ambito del cantiere, la configurazione, la profilatura degli scavi praticati e l'asportazione di eventuali ceppai, compreso ogni onere ed accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  <b>euro (trenta/06)</b></p>	mc	30,06
Nr. 2 01 02	<p><b>Formazione di sottofondo costituito da ghiaia o pietrisco, ecc.</b>            Formazione di sottofondo costituito da ghiaia o pietrisco, eseguito con mezzo meccanico compreso il necessario compattamento e la fornitura del materiale di riempimento, misurato sul volume effettivo di riempimento da eseguire, compreso ogni onere ed accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  <b>euro (ventiquattro/98)</b></p>	mc	24,98
Nr. 3 01 03	<p><b>Vagliatura del terreno dell'area cimiteriale riservata alle inumazioni, ecc.</b>            Vagliatura del terreno dell'area cimiteriale riservata alle inumazioni in modo da renderlo sciolto sino alla profondità di 2,50 metri, compreso ogni onere ed accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  <b>euro (dodici/02)</b></p>	mc	12,02
Nr. 4 01 04	<p><b>Esecuzione di rilevati o riempimenti, a strati non inferiori a 20 cm cad, con terra proveniente da scavi, ecc.</b>            Esecuzione di rilevati o riempimenti, a strati non inferiori a 20 cm cad, con terra proveniente da scavi, eseguiti con mezzi meccanici, compreso rullatura ed inaffiamento, compreso ogni onere ed accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  <b>euro (tre/68)</b></p>	mc	3,68
Nr. 5 01 05	<p><b>Riempimento di scavi eseguiti per canalizzazioni in genere, ecc.</b>            Riempimento di scavi eseguiti per canalizzazioni in genere, eseguito con materiali provenienti dallo scavo stesso, convenientemente compattato, misurato sull'effettivo, riempimento da eseguire, eseguito con mezzo meccanico, compreso ogni onere ed accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  <b>euro (quattro/72)</b></p>	mc	4,72
Nr. 6 01 06	<p><b>Taglio a forza per la formazione di finestre, porte, varchi, ecc.</b>            Taglio a forza per la formazione di finestre, porte, varchi, ecc. con utilizzo di martello demolitore fino a 10 kg, compreso gli eventuali ponteggi provvisori di servizio, su murature di spessore superiore ai 20 cm, per ristrutturazioni totali, su muri pieni in mattoni o pietrame, compreso spostamento dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere fino al punto di carico e il carico stesso sul mezzo di trasporto, compreso ogni onere ed accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  <b>euro (duecentotredici/91)</b></p>	mc	203,91
Nr. 7 01 07	<p><b>Realizzazione di foro nella muratura esistente per il passaggio della tubazione della linea delle acque bianche, ecc.</b>            Realizzazione di foro nella muratura esistente per il passaggio della tubazione della linea delle acque bianche, compreso l'uso di martello demolitore fino a 10 kg o di altro attrezzo ritenuto idoneo, compreso gli eventuali ponteggi provvisori di servizio, su murature di spessore superiore ai 20 cm, compreso ogni onere ed accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  <b>euro (dodici/46)</b></p>	a corpo	12,46
Nr. 8 02 01	<p><b>Fornitura e posa in opera di casseforme per strutture di fondazione, ecc.</b>            Fornitura e posa in opera di casseforme di legname o pannelli, per strutture di fondazione, compresi gli oneri di esecuzione a campioni e/o di ripresa in armatura in funzione delle fasi di getto, compreso disarmo e pulizia del legname, compresi gli oneri di scarico, sollevamento, distribuzione ai piani ed i ponteggi provvisori di servizio, compreso ogni onere ed accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  <b>euro (ventidue/51)</b></p>	mq	22,51
Nr. 9 02 02	<p><b>Fornitura e posa in opera di casseforme per muri in elevazione, ecc.</b>            Fornitura e posa in opera di casseforme di legname o pannelli, per muri in elevazione, compresi gli oneri di esecuzione a campioni e/o di ripresa in armatura in funzione delle fasi di getto, compreso disarmo e pulizia del legname, compresi gli oneri di scarico, sollevamento, distribuzione ai piani ed i ponteggi provvisori di servizio, compreso ogni onere ed accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  <b>euro (ventisette/06)</b></p>	mq	27,06
Nr. 10 02 03	<p><b>Fornitura e posa in opera di armature provvisorie per solette, ecc.</b>            Fornitura e posa in opera di armature provvisorie di legname o pannelli, per solette piene, gettati in opera per altezze fino a 4,00 m dal piano di posa dei puntelli, compreso il disarmo e la pulizia del legname, compresi gli oneri di scarico, sollevamento, distribuzione ai piani e i ponteggi provvisori di servizio, compreso ogni onere ed accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  <b>euro (ventisette/50)</b></p>	mq	27,50
Nr. 11 02 04	<p><b>Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per cemento armato, ecc.</b>            Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per cemento armato, ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento, B 450 a (ex FE B 44 K) conforme al D.M. 14.01.2008, inclusi gli sfiduci di lavorazione, compresi gli oneri di scarico, sollevamento, distribuzione ai piani ed i ponteggi provvisori di servizio, compreso ogni onere per dare l'opera finita a regola d'arte.</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DE SCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 12 02 05	<b>euro (zero/99)</b>  <b>Trasporto di conglomerato cementizio dalla centrale di betonaggio, ecc.</b> Trasporto di conglomerato cementizio dalla centrale di betonaggio al cantiere sito in Osiglia eseguito con autobetoniera, compreso ogni onere ed accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. <b>euro (sette/60)</b>	kg	0,99
Nr. 13 02 06	<b>Piazzamento e stabilizzazione dell'autopompa.</b> Piazzamento e stabilizzazione dell'autopompa. <b>euro (centotrentasei/85)</b>	mc	7,60
Nr. 14 02 07	<b>Pompaggio del conglomerato cementizio.</b> Pompaggio del conglomerato cementizio. <b>euro (cinque/17)</b>	cadauno	136,85
Nr. 15 02 08	<b>Fornitura di conglomerato cementizio per opere di fondazione, ecc.</b> Fornitura di conglomerato cementizio a prestazione garantita per impieghi strutturali, per opere di fondazione, classe di esposizione XC2 (bagnato raramente asciutto), classe di resistenza Rck 30 N/mm <sup>2</sup> , misurato in opera compattato e rifinito, classe di consistenza S4 per opere di fondazione, compreso ogni onere ed accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. <b>euro (ottanta/21)</b>	mc	5,17
Nr. 16 02 09	<b>Fornitura di conglomerato cementizio per strutture in elevazione, ecc.</b> Fornitura di conglomerato cementizio a prestazione garantita per impieghi strutturali, per strutture armate in elevazione, classe di esposizione XC4 (ciclicamente asciutto e bagnato), classe di resistenza Rck 40 N/mm <sup>2</sup> , misurato in opera compattato e rifinito, classe di consistenza S4, per strutture armate in elevazione, compreso ogni onere ed accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. <b>euro (novantadue/37)</b>	mc	80,21
Nr. 17 02 10	<b>Solo posa in opera di conglomerato cementizio, per opere di fondazione, ecc.</b> Solo posa in opera di conglomerato cementizio, per opere di fondazione, compresa vibratura, con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso gli oneri di scarico, sollevamento, distribuzione ai piani ed i ponteggi provvisori di servizio, compreso ogni onere ed accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. <b>euro (dodici/60)</b>	mc	92,37
Nr. 18 02 11	<b>Solo posa in opera di conglomerato cementizio, per muri di spessore tra 0,19 e 0,40 m, ecc.</b> Solo posa in opera di conglomerato cementizio, per muri di sostegno, setti, paratie e simili dello spessore medio tra 0,19 e 0,40 m, con o senza orditura metallica compresa la vibratura, con l'ausilio di idonei mezzi di sollevamento, compresi gli oneri di scarico, sollevamento, distribuzione ai piani ed i ponteggi provvisori di servizio, compreso ogni onere ed accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. <b>euro (ventisette/89)</b>	mc	12,60
Nr. 19 02 12	<b>Fornitura e posa in opera di ossari, ecc.</b> Fornitura e posa in opera manuale, in ambienti non accessibili ai mezzi, di ossario cimiteriale a tubo in opera autoportante in cemento armato vibrato, per tumulazione frontale, realizzato singolarmente, del tipo strutturale chiuso; modulo da 1 foro da 30 x 30 cm, profondità 75 cm, peso 120 kg. Compreso scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva; da porsi in opera a secco l'uno sull'altro, spessore medio della parete divisoria tra ossario e ossario di 5 cm, inclusa l'eventuale movimentazione manuale dal punto di scarico ed ogni onere ed accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. <b>euro (cinquantasei/57)</b>	cadauno	27,89
Nr. 20 02 13	<b>Provista e posa in opera di conglomerato cementizio Rck 10 classe X0, ecc.</b> Provista e posa in opera di conglomerato cementizio Rck 10 classe X0, per getti di riempimento, sottofondazione (magrone), massetti di spessore superiore a 8 cm, ecc. comprese le eventuali casseforme, e l'ausilio di mezzi meccanici di sollevamento, per nuove costruzioni in cantieri accessibili con motrice, compresi gli oneri di scarico, sollevamento, distribuzione ai piani ed i ponteggi provvisori di servizio, compreso ogni onere ed accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. <b>euro (cinquantanove/02)</b>	mc	56,57
Nr. 21 02 14	<b>Realizzazione di inghisaggio delle nuove armature nei setti esistenti, ecc.</b> Realizzazione di inghisaggi delle nuove armature nei setti esistenti, compreso perforazioni comunque inclinate, eseguite attraverso murature di qualsiasi natura e consistenza compresa la fornitura di energia e carburanti per le attrezzature impiegate, il noleggio e lo spostamento su ciascun punto di perforazione delle medesime e la mano d'opera occorrenti, l'iniezione di resina epossidica bicomponente per sigillatura, compreso la fornitura e posa in opera di tutti i materiali necessari per una corretta posa in opera ed ogni onere ed accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. <b>euro (venti/26)</b>	ml	59,02
Nr. 22 02 15	<b>Fornitura e posa in opera pannelli isolanti di polistirene, ecc.</b> Fornitura e posa in opera pannelli isolanti di polistirene espanso autoestinguente in lastre PSE-AE ricavate da blocchi (conformi norme UNI 7819), con marchio di qualità, densità 20 kg/m <sup>3</sup> , spessore 3 cm circa, posti in opera nell'intercapedine, compreso il fissaggio con chiodi di materiale plastico e la sigillatura dei giunti con nastro adesivo plastificato, il sollevamento e la distribuzione ai piani, per lavorazioni in cantieri accessibili con motrice o motocarro, per nuove costruzioni o ristrutturazioni totali, dello spessore fino a 4 cm, compreso ogni onere ed accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	ml	20,26

Num.Ord. TARIFFA	DE S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 23 03 01	<b>euro (nove/01)</b>  <b>Provista e posa in opera di massetto delle pendenze, ecc.</b> Provista e posa in opera di massetto alleggerito con argilla espansa per formazione di pendenze su tetti piani, dello spessore medio di 5 cm, compresa la formazione dei punti di lista ed il sollevamento ai piani di posa. Impasto composto da 200 kg di cemento 325, 1 l di fluidificante e 1 mc di materiale isolante, compresa la formazione di soprastante cappa con malta bastarda finemente frattazzata, inclusi gli oneri di ponteggio provvisorio, compreso ogni onere ed accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	mq	9,01
Nr. 24 03 02	<b>euro (diciotto/26)</b>  <b>Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante, ecc.</b> Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante a base di bitume polimero plastomero, tipo autoprotetto con scaglie di ardesia naturale, flessibilità a freddo pari a - 10 gradi, armata con poliestere del peso di 4,5 kg/mq, posta in opera mediante rinvenimento a fiamma dei giunti sormontati 7/10 cm debitamente stuccati, compreso ogni onere ed accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	mq	18,26
Nr. 25 03 03	<b>euro (dieci/27)</b>  <b>Fornitura di lastre di marmo per rivestimenti, ecc.</b> Fornitura di lastre di marmo Bianco di Carrara classe C/D dello spessore di cm 2 per rivestimenti, compreso ogni onere ed accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	mq	10,27
Nr. 26 03 04	<b>euro (settanta/00)</b>  <b>Fornitura di lastre di marmo per chiusura loculi, ecc.</b> Fornitura di lastre di marmo Bianco di Carrara classe C/D dello spessore di cm 2 per chiusura loculi, dimensioni 81x80 cm circa, compresa la lavorazione perimetrale della lastra consistente in battuta, levigatura e lucidatura, compreso ogni onere ed accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	mq	70,00
Nr. 27 03 05	<b>euro (cinquantasette/95)</b>  <b>Fornitura di lastre di marmo per chiusura ossari, ecc.</b> Fornitura di lastre di marmo Bianco di Carrara classe C/D dello spessore di cm 2 per chiusura ossari, dimensioni 36x36 cm circa, compresa la lavorazione perimetrale della lastra consistente in battuta, levigatura e lucidatura, compreso ogni onere ed accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	cadauno	57,95
Nr. 28 03 06	<b>euro (quattordici/48)</b>  <b>Fornitura di chiavarde in bronzo o ottone (semplici e doppie) con perno per lapidi, ecc.</b> Fornitura di chiavarde in bronzo o ottone (semplici e doppie) con perno per lapidi, compreso ogni onere ed accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	cadauno	14,48
Nr. 29 03 07	<b>euro (tredici/00)</b>  <b>Posa in opera di lastre in marmo per i rivestimenti, la chiusura dei loculi, degli ossari, ecc.</b> Posa in opera di lastre in marmo per i rivestimenti, la chiusura dei loculi, degli ossari, compreso la posa in opera di chiavarde, compreso ogni onere ed accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	mq	13,00
Nr. 30 03 08	<b>euro (venticinque/00)</b>  <b>Intonaco di fondo (raddrizzatura) finito al rustico, ecc.</b> Intonaco di fondo (raddrizzatura) finito al rustico, eseguito con prodotti premiscelati o materiali tradizionali equivalenti per nuove costruzioni e ristrutturazioni totali con ausilio di spruzzatrice, con malta a base di calce/cemento, spessore medio 3-4 cm, compresi gli oneri di scarico, sollevamento ed i ponteggi provvisori di servizio, compreso ogni onere ed accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	cadauno	25,00
Nr. 31 03 09	<b>euro (diciassette/40)</b>  <b>Arenino (stabilitura) eseguito con appositi prodotti premiscelati, ecc.</b> Arenino (stabilitura) eseguito con appositi prodotti premiscelati per nuove costruzioni e ristrutturazioni totali a base di calce/cemento spessore 3 mm circa, compresi gli oneri di scarico, sollevamento, distribuzione ai piani e i ponteggi provvisori di servizio per altezze fino a 4,00 m, compreso ogni onere ed accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	mq	17,40
Nr. 32 04 01	<b>euro (tre/74)</b>  <b>Fornitura e posa in opera di ringhiera in acciaio su muro esistente, ecc.</b> Fornitura e posa in opera di ringhiera in acciaio su muro esistente, con lavorazione saldata, altezza cm 110, come da disegno di progetto, costituita da montanti costituiti da scatolato 50x50 mm, spessore 3 mm, posti in opera con interasse di 120 cm circa, ancorati sul muro di cemento armato esistente mediante staffatura; tra i montanti si trovano aste di parete in scatolato pieno di dimensioni 10x10 mm posti ad interasse di 100 mm circa, delimitati inferiormente e superiormente da correnti in piatti 50x10 mm, il tutto come da elaborati grafici, compreso, zincatura a caldo, verniciatura a finire con smalto ferromicaceo con colore da concordare con la D.L., compreso il trasporto da officina a cantiere, lo scarico, il sollevamento ai piani di posa e tutte le prestazioni di carattere murario occorrenti, nonché l'assistenza del fabbro per la sistemazione della struttura, compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali necessari per l'esecuzione delle opere, compreso ogni onere ed accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	ml	3,74
Nr. 33 04 02	<b>euro (ottantasette/51)</b>  <b>Provista e posa in opera di scossaline in lastra di rame, ecc.</b> Provista e posa in opera di scossaline, converse lineari e cappellotti per muretti e cordoli, costituiti da lastra di rame dello spessore di 0,8 mm, opportunamente fissati e sigillati, comprese le necessarie saldature, compresi gli oneri di ponteggio provvisorio, compreso ogni onere ed accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	ml	87,51

Num.Ord. TARIFFA	DE SCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 34 04 03	<b>euro (settanta/35)</b>  <b>Fornitura e posa in opera di cancello in acciaio per il nuovo accesso al cimitero, ecc.</b> Fornitura e posa in opera di cancello in acciaio per il nuovo accesso al cimitero, con lavorazione saldata, come da disegno di progetto, compreso sabbiatura, zincatura a caldo e verniciatura con polveri epossidiche con colore da concordare con la D.L., compreso il trasporto da officina a cantiere, lo scarico, il sollevamento ai piani di posa e tutte le prestazioni di carattere murario occorrenti, nonché l'assistenza del fabbro per la sistemazione della struttura, compreso la fornitura e posa in opera di tutti i materiali necessari per l'esecuzione delle opere, compreso ogni onere ed accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. <b>euro (cinquecentoquarantasei/90)</b>	mq	70,35
Nr. 35 05 01	<b>Provista e posa in opera di tubi pluviali in PVC pesante, ecc.</b> Provista e posa in opera di tubi pluviali in PVC pesante, diametro 100 mm o diametro 80 mm, come da disegno di progetto, compresa la ferramenta di ancoraggio (tasselli ad espansione), compresi gli oneri di ponteggio provvisorio, compreso ogni onere ed accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. <b>euro (quattordici/15)</b>	cadauno	546,90
Nr. 36 05 02	<b>Fornitura e posa in opera di pozzetto in polipropilene, dimensioni 20x20 cm, ecc.</b> Fornitura e posa in opera di pozzetto in polipropilene tipo PZ 20 della First Corporation o equivalente, delle dimensioni di mm 200x200 predisposto sui 4 lati all'innesto di tubi Ø 63-80-100-125, compreso fornitura e posa in opera di coperchio leggero in PVC tipo SCP 20 G della First o equivalente, delle dimensioni di mm. 200x200, compreso telaio, compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. <b>euro (trentauno/41)</b>	ml	14,15
Nr. 37 05 03	<b>Fornitura e posa in opera di anello di prolunga in polipropilene, delle dimensioni di mm. 200x200x100 h, ecc.</b> Fornitura e posa in opera di anello di prolunga in polipropilene della First Corporation o equivalente, per pozzetto, delle dimensioni di mm. 200x200x100 h, compreso ogni onere ed accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. <b>euro (tredici/93)</b>	cadauno	31,41
Nr. 38 05 04	<b>Fornitura e posa in opera di anello di prolunga in polipropilene, delle dimensioni di mm. 200x200x200 h, ecc.</b> Fornitura e posa in opera di anello di prolunga in polipropilene della First Corporation o equivalente, per pozzetto mm 200x200x200 h predisposto per l'innesto di tubi Ø 63-80-100-125, compreso ogni onere ed accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. <b>euro (sedici/46)</b>	cadauno	13,93
Nr. 39 05 05	<b>Fornitura di tubi in PVC rigido, serie edilizia, del diametro di 100 mm, spessore 2,5 mm, ecc.</b> Fornitura di tubi in PVC rigido, serie edilizia, per scarichi di acqua calda, in barre da 3 m, (Euroclasse E) reazione al fuoco EN 15102-CE del diametro di 100 mm, spessore 2,5 mm, compreso ogni onere ed accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte <b>euro (uno/70)</b>	ml	1,70
Nr. 40 05 06	<b>Solo posa in opera di tubazioni di pvc per fognature stradali, ecc.</b> Solo posa in opera di tubazioni di pvc per fognature stradali, compresa la sigillatura dei giunti con apposito sigillante, escluso scavo, rinforzo e rinterro, per lavori di nuova costruzione del diametro fino a 250 mm, compreso ogni onere ed accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte <b>euro (otto/73)</b>	ml	8,73
Nr. 41 05 07	<b>Fornitura e posa in opera di curve 87°30' diametro 80, ecc.</b> Fornitura e posa in opera di curve 87°30' diametro 80 della First Corporation o equivalente, compreso ogni onere ed accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. <b>euro (dieci/07)</b>	cadauno	10,07
Nr. 42 05 08	<b>Fornitura e posa in opera di riduzione conica concentrica 100-80, ecc.</b> Fornitura e posa in opera di riduzione conica concentrica 100-80 della First Corporation o equivalente, compreso ogni onere ed accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. <b>euro (dieci/85)</b>	cadauno	10,85
Nr. 43 05 09	<b>Fornitura e posa in opera di curve a 87 gradi del diametro di 100 mm, ecc.</b> Fornitura e posa in opera di curve a 87 gradi del diametro nominale di 100 mm, per tubi di PVC UNI EN 1329 Euroclasse E e B, per scarichi civili e industriali, compresa la sigillatura dei giunti con apposito sigillante, compreso ogni onere ed accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. <b>euro (dieci/62)</b>	cadauno	10,62
Nr. 44 05 10	<b>Fornitura e posa in opera di derivazione a 87 gradi del diametro di 100 mm, ecc.</b> Fornitura e posa in opera di derivazione a 87 gradi del diametro di 100 mm, per tubi di PVC UNI EN 1329 Euroclasse E e B, per scarichi civili e industriali, compresa la sigillatura dei giunti con apposito sigillante, compreso ogni onere ed accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. <b>euro (undici/83)</b>	cadauno	11,83
Nr. 45 05 11	<b>Fornitura e posa in opera di derivazione doppia 45°, ecc.</b> Fornitura e posa in opera di derivazione doppia 45° del diametro di 100 mm, per tubi di PVC UNI EN 1329 Euroclasse E e B, per scarichi civili e industriali, compresa fornitura e posa in opera di tappo a vite per ispezione della First Corporation o equivalente, fornitura e posa in opera di due curve 87 gradi del diametro di 100 mm, per tubi di PVC UNI EN 1329 Euroclasse E e B, per scarichi civili e industriali, compreso ogni onere ed accessorio per dare l'opera finita a	cadauno	

