



## Comune di Arquata Scrivia

Provincia di Alessandria

P.zza S. Bertelli, 21 – 15061 Arquata Scrivia Tel 0143-600411 - Fax 0143-600417  
Codice Fiscale: 00274600063 - Cod. IBAN: IT45 T 05696 01400 000040800X56  
P.E.C.: comune.arquatascrivia.al@legalmail.it

### Servizio PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE URBANISTICA AMBIENTE

Determinazione n.63 del 16/02/2023

N. per servizio 5

**OGGETTO: PROCEDIMENTO DI BONIFICA RELATIVA AL SITO A.D.S. "VALLE SCRIVIA OVEST" P.V. ITALIANA PETROLI S.P.A. N. 48635 (GIA' TOTAL ERG S.P.A. NI006574). APPROVAZIONE "2° VARIANTE" AL PROGETTO DI BONIFICA EX D.LGS. 152/06 E D.M. 31/15 SS.MM.II." presentata al protocollo comunale n. 10178 in data 27/07/2022 e relativa rimodulazione mediante integrazione presentata al protocollo comunale n. 14957 del 22/10/2022.**

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

##### VISTI:

- gli artt. 107 e seguenti del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, relativi ai Responsabili dei Servizi;
- gli artt. 169 e seguenti dello stesso D.Lgs. n. 267/2000, relativi alla gestione del bilancio;
- lo Statuto del Comune;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- l'art. 163 comma 3 del D.Lgs nr. 267/2000.

**DATO ATTO CHE**, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. 118/2011, dal 1° gennaio 2016 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto.

##### VISTE la deliberazioni della Giunta comunale:

- n. 36 in data 30/04/18 ad oggetto "Riorganizzazione servizi comunali – determinazioni;
- n. 42 in data 16/05/19 ad oggetto "Riorganizzazione servizi comunali–ulteriori determinazioni.

##### ATTESA la propria competenza ai sensi:

- dell'articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- dei Decreti Sindacali nr. 25 e 26 in data 30/12/2022 rispettivamente di affidamento di incarico a contratto ex art. 110 co.1 D.Lgs 267/2000 afferente l'Affidamento delle funzioni di Responsabile del servizio Territorio LLPP e di affidamento incarichi ai Responsabili titolari di P.O. dei restanti servizi comunali fino al 31/03/2023;
- del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi vigente (adottato con deliberazione di Giunta Comunale di data 22/01/1999 n. 7 e successive modifiche).

**PREMESSO** che le procedure di approvazione dei progetti di bonifica e di autorizzazione degli interventi sono disciplinate dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. alla parte quarta, titolo V e relativi allegati;

**CONSIDERATO** quanto disposto dall'art. 43 della L.R. 23/04/2007, n. 9, che conferma in capo al Comune, ai sensi della L.R. 07/04/2000, n. 42, la competenza all'approvazione dei progetti di

bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, redatti secondo i criteri degli allegati al Titolo V della Parte IV del D. Lgs. 152/2006, sentito il parere dell'apposita Conferenza dei Servizi convocata ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. e recepite le eventuali osservazioni della Provincia;

**RICHIAMATA** la propria **determinazione n. 12/URB (248) del 24/06/2014**, recante "PROCEDIMENTO DI BONIFICA RELATIVA AL SITO A.D.S. "VALLE SCRIVIA OVEST" P.V. CARBURANTI TOTAL ERG NI006574 (EX AL176). APPROVAZIONE DEL "PROGETTO DEFINITIVO DI BONIFICA DI FASE 2 - REVISIONE 1" AI SENSI D.LGS. 152/2006", con cui, tra l'altro:

- viene stabilita in MESI 36 (TRENTASEI) la tempistica delle operazioni di bonifica autorizzate con il provvedimento, successivamente prorogata a tutto il marzo 2021;
- vengono fissate le garanzie finanziarie di cui all'art. 242, comma 7, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. da prestare in favore, in allora della Regione Piemonte, in € 86.328,71;
- viene dato atto che la certificazione di avvenuta bonifica verrà rilasciata dalla Provincia di Alessandria, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;

**VISTO** il documento tecnico denominato "**VARIANTE AL PROGETTO DI BONIFICA EX D.LGS. 152/06 E D.M. 31/15 SS.MM.II.**" relativo al sito P.V. ITALIANA PETROLI S.P.A. N. 48635 (GIA' TOTAL ERG S.P.A. NI006574) C/O A.D.S. VALLE SCRIVIA OVEST, pervenuto al **protocollo comunale n. 700 in data 19/01/2021**, redatto, per conto di Italiana Petroli S.p.A., da Golder Associates S.r.l., a causa della presenza in sito di una contaminazione residuale nelle acque sotterranee, per le quali viene proposta una tecnologia di bonifica in sostituzione del sistema MPE in precedenza operante, comunicando al contempo formalmente il passaggio dell'iter ambientale dal D.M. 471/1999 al D.M. 31/2015, per i motivi nello stesso documento esplicitati;

**DATO ATTO** che, alla luce del suddetto strumento normativo e di quanto riportato nell'Allegato 1 alla Parte IV – Titolo V del D.lgs. 152/2006, secondo cui è possibile applicare l'analisi di rischio sia prima, sia durante, sia dopo le operazioni di bonifica o messa in sicurezza, il suddetto documento tecnico include un'**Analisi di Rischio** sito-specifica per la valutazione dei rischi sanitari e ambientali per la definizione dei nuovi obiettivi di bonifica per il comparto acque sotterranee, nonché un Progetto di Bonifica per il medesimo comparto articolato in più sezioni;

**RICHIAMATA** la propria **determinazione n. 223 del 21/05/2021**, recante "PROCEDIMENTO DI BONIFICA RELATIVA AL SITO A.D.S. "VALLE SCRIVIA OVEST" - P.V. ITALIANA PETROLI S.P.A. N. 48635 (GIA' TOTAL ERG S.P.A. NI006574). APPROVAZIONE DELL'ANALISI DI RISCHIO SITO SPECIFICA PRESENTATA AL PROTOCOLLO COMUNALE N. 700 DEL 19/01/2021 E RELATIVO AGGIORNAMENTO E RIMODULAZIONE AL N. 3998 DEL 25/03/2021.", con la quale:

- viene approvata l'Analisi di Rischio sito-specifica ai sensi D.lgs. 152/2006 e s.m.i. relativa al sito P.V. ITALIANA PETROLI S.P.A. N. 48635 (GIA' TOTAL ERG S.P.A. NI006574) C/O A.D.S. VALLE SCRIVIA OVEST, di cui al documento tecnico denominato "VARIANTE AL PROGETTO DI BONIFICA EX D.LGS. 152/06 E D.M. 31/15 SS.MM.II." pervenuto al protocollo comunale n. 700 in data 19/01/2021, redatto, per conto di Italiana Petroli S.p.A., da Golder Associates S.r.l., così come rimodulata a seguito delle integrazioni richieste dagli Enti competenti in sede di Conferenza dei Servizi, riassunte nel documento denominato "RELAZIONE TECNICA DI AGGIORNAMENTO N. 11 (LUGLIO 2020 – GENNAIO 2021) E RISCONTRO ALLE OSSERVAZIONI IN MERITO ALLA RIMODULAZIONE DELL'ANALISI DI RISCHIO DISCUSSA IN SEDE DI CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 3 MARZO 2021", pervenuto al protocollo comunale n. 3998 del 25/03/2021, ai sensi di quanto stabilito dal D. Lgs. 152/06 e D.M. 31/15 e s.m.i. e dalla L.R. 9/07, nell'ambito delle funzioni attribuite al Comune in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati;
- viene prescritta l'osservanza delle disposizioni contenute nei contributi tecnici e pareri degli Enti preposti, allegati alla determinazione al fine di costituirne parte integrante e sostanziale, e precisamente:
  - contributo tecnico scientifico di Arpa pervenuto al prot. n. 5164 del 15/04/2021;
  - contributo di Asl Al pervenuto al prot. n. 5486 del 19/04/2021;
  - parere favorevole da parte della Provincia di Alessandria pervenuto al prot. n. 5729 del 22/04/2021;

- viene dato atto che, ad avvenuto recepimento delle prescrizioni di cui ai suddetti contributi e pareri, in particolare a valle dei prossimi due campionamenti di monitoraggio e sulla base degli esiti degli stessi, dovrà essere presentato il Progetto di Bonifica, nei termini previsti dalla vigente normativa di settore;

**ACQUISITO**, in ossequio a quanto sopra, il documento tecnico denominato “**PROGETTO DI BONIFICA EX D.LGS. 152/06 E D.M. 31/15 SS.MM.II. - 2<sup>A</sup> VARIANTE**” relativo al sito P.V. ITALIANA PETROLI S.P.A. N. 48635 (GIA' TOTAL ERG S.P.A. NI006574) C/O A.D.S. VALLE SCRIVIA OVEST, pervenuto al **protocollo comunale n. 10178 in data 27/07/2022**, redatto, per conto di Italiana Petroli S.p.A., da Golder Associates S.r.l.;

**VISTA** la comunicazione prot. 10734 del 06/08/2022 con la quale Italiana Petroli ha comunicato l'affidamento dell'incarico di gestione dell'iter amministrativo alla **Società Petroltecnica S.p.A.** - via Rovereta n. 32, 47852 Cerasolo Ausa di Coriano (RN), subentrata a Golder Associates S.r.l. in qualità di ditta appaltatrice per l'esecuzione delle attività ambientali previste;

**ESAMINATO** quindi il documento tecnico denominato “**PROGETTO DI BONIFICA EX D.LGS. 152/06 E D.M. 31/15 SS.MM.II. - 2<sup>A</sup> VARIANTE**”, nell'ambito della **Conferenza dei Servizi**, in forma simultanea e in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-bis comma 7 e 14-ter della legge 241/1990 e s.m.i., svoltasi in modalità telematica **in data 19/09/2022**, previa convocazione del Comune – Servizio P.T. Urbanistica Ambiente prot. n. 10662 del 04/08/2022, alla presenza dei rappresentanti di: Petroltecnica S.p.A., Stantec (delegata da I.P. S.p.A.), Provincia di Alessandria, Arpa Piemonte – Dipartimento Sud-Est, come da verbale redatto in pari data, comprensivo dei contributi degli Enti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale (Provincia n.p.g. 49884 del 16/09/2022 – Arpa G07\_2022\_01176\_002 del 16/09/2022 – ASL AL R.U. 0114745 del 31/08/2022);

**RILEVATO** che la Conferenza dei Servizi ha concluso i propri lavori esprimendo parere preventivo favorevole all'approvazione della variante alla bonifica in oggetto, subordinatamente alla presentazione delle integrazioni richieste, sia nell'ambito della conferenza, sia contenute nei contributi tecnici degli Enti, decidendo:

- di subordinare l'approvazione della Variante al parere favorevole degli Enti in merito alle integrazioni richieste, sia nell'ambito della conferenza, sia contenute nei contributi degli Enti, fissando il termine di 30 giorni dalla trasmissione del verbale per la presentazione delle stesse;
- di dare mandato al Comune di Arquata Scrivia per il rilascio degli atti di approvazione della variante ad avvenuta presentazione delle integrazioni richieste dagli enti e conseguente valutazione positiva, da parte degli enti medesimi, degli adempimenti e delle integrazioni da parte della ditta;
- che sia preso atto, nell'ambito dell'atto di approvazione della variante, della modifica della configurazione dell'impianto MPE, rappresentato nel documento Golder (n. 19127587/R3847) “*Relazione tecnica di aggiornamento n. 12 (Gennaio –Luglio 2021)*”, che consiste nella disattivazione delle linee PM7, PM8, PM9 e PM14, in quanto i rispettivi piezometri risultano conformi alle CSR, così come approvate dal Comune con Determinazione n. 223 del 21/05/2021;

**CONSIDERATO** che il verbale della C.d.S. è stato trasmesso agli interessati **con nota prot. n. 13337 in data 23/09/2022** e che nel termine assegnato di cinque giorni dal ricevimento non sono pervenute osservazioni in merito, per cui il predetto verbale è da considerarsi condiviso dai partecipanti alla conferenza;

**VISTE le integrazioni presentate in data 21/10/2022**, aventi ad oggetto “**RISCONTRO AL VERBALE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 19.09.2022**”, registrate al protocollo generale del Comune al **n. 14957 del 22/10/2022**, con cui Petroltecnica S.p.A. ha trasmesso quanto richiesto in sede di CdS;

**CONSIDERATO** che in merito alle integrazioni suddette si sono espressi gli Enti competenti con esito favorevole come segue:

—parere della **Provincia di Alessandria** pervenuto al **prot. n. 16628 del 21/11/2022**, che si allega alla presente determinazione al fine di costituirne parte integrante e sostanziale, del quale si richiamano i contenuti e le prescrizioni come nello stesso documento espressi, evidenziando sinteticamente in particolare:

- l'utilità della realizzazione del nuovo piezometro a valle del PM15;
- l'utilità di campionare i piezometri PM11 e PM12 con cadenza mensile, fatto salvo il parere Arpa;

—contributo tecnico scientifico di **Arpa** pervenuto al **prot. n. 17106 del 29/11/2022**, che si allega alla presente determinazione al fine di costituirne parte integrante e sostanziale, del quale si richiamano i contenuti e le prescrizioni come nello stesso documento espressi, evidenziando sinteticamente in particolare:

- l'accoglimento della proposta di realizzazione del nuovo piezometro a valle del PM15;
- l'indicazione di eseguire campionamenti ed analisi della falda in corrispondenza dei piezometri PM11 e PM12 con cadenza mensile anche nei primi 3 mesi previsti per la fase di PULL, al fine di valutarne la qualità;
- l'indicazione di valutare l'opportunità, in corrispondenza del piezometro PM8, in considerazione dei superamenti riscontrati a carico dello stesso per il parametro Benzene nei mesi di giugno e settembre 2022, qualora i prossimi monitoraggi confermassero tale criticità, di riallacciare tale piezometro all'impianto MPE, vista l'assenza di presidi di emungimento a valle idrogeologica;

—contributo di **Asl AI** pervenuto al **prot. n. 18227 del 20/12/2022**, che si allega alla presente determinazione al fine di costituirne parte integrante e sostanziale, del quale si richiamano i contenuti e le prescrizioni come nello stesso documento espressi;

**RITENUTO** pertanto di procedere all'approvazione della “**2<sup>A</sup> VARIANTE**” al “**PROGETTO DI BONIFICA EX D.LGS. 152/06 E D.M. 31/15 SS.MM.II.**” relativo al sito P.V. ITALIANA PETROLI S.P.A. N. 48635 (GIA' TOTAL ERG S.P.A. NI006574) C/O A.D.S. VALLE SCRIVIA OVEST, pervenuta al **protocollo comunale n. 10178 in data 27/07/2022**, così come rimodulata a seguito delle integrazioni richieste dagli Enti competenti in sede di Conferenza dei Servizi, riassunte nel documento denominato “**RISCONTRO AL VERBALE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 19.09.2022**”, registrato al protocollo generale del Comune al n. n. **14957 del 22/10/2022**, con le prescrizioni impartite in merito dagli Enti in premessa richiamate, che formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

**ATTESTATA** la regolarità amministrativa della procedura seguita ai sensi e per gli effetti del “Regolamento controllo interno di gestione e regolarità delle procedure amministrative” adottato con D.C.C. n. 2 del 31/01/2013;

**VISTO** il testo unico (D.Lgs 267/2000 e s.m.i.);

**DATO ATTO** altresì:

- della conformità del presente provvedimento con gli atti d'indirizzo politico-gestionale;
- che si prescinde dal parere di regolarità contabile in quanto il presente provvedimento risulta privo di rilevanza ai fini contabili;
- che le premesse costituiscono parte integrante della presente determinazione;

## **DETERMINA**

**DI APPROVARE**, ai sensi di quanto stabilito dal D. Lgs. 152/06 e D.M. 31/15 e s.m.i. e dalla L.R. 9/07, nell'ambito delle funzioni attribuite al Comune in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, la “**2<sup>A</sup> VARIANTE**” al “**PROGETTO DI BONIFICA EX D.LGS. 152/06 E D.M. 31/15 SS.MM.II.**” relativo al sito P.V. ITALIANA PETROLI S.P.A. N. 48635 (GIA' TOTAL ERG S.P.A. NI006574) C/O A.D.S. VALLE SCRIVIA OVEST, pervenuta al **protocollo comunale n. 10178 in data 27/07/2022**, redatta, per conto di Italiana Petroli S.p.A., da Golder Associates S.r.l., così come rimodulata, a seguito delle integrazioni richieste dagli Enti competenti in sede di

Conferenza dei Servizi, **nel documento** redatto da Petroltecnica S.p.A. **denominato "RISCONTRO AL VERBALE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 19.09.2022"**, registrato al protocollo generale del Comune al n. 14957 del 22/10/2022, documenti depositati in originale presso il Servizio Programmazione Territoriale Urbanistica Ambiente;

**DI ALLEGARE** al presente provvedimento, al fine di costituirne parte integrante e sostanziale, i seguenti atti e documenti approvati:

- verbale della Conferenza dei Servizi in data 19/09/2022, comprensivo dei contributi degli Enti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale (Provincia n.p.g. 49884 del 16/09/2022 – Arpa G07\_2022\_01176\_002 del 16/09/2022 – ASL AL R.U. 0114745 del 31/08/2022);
- pareri degli enti in merito al documento redatto da Petroltecnica S.p.A. denominato "RISCONTRO AL VERBALE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 19.09.2022" di seguito elencati:
  - parere della Provincia di Alessandria pervenuto al prot. n. 16628 del 21/11/2022;
  - contributo tecnico scientifico di Arpa pervenuto al prot. n. 17106 del 29/11/2022;
  - contributo di Asl Al pervenuto al prot. n. 18227 del 20/12/2022;

**DI PRENDERE ATTO** della modifica della configurazione dell'impianto MPE, rappresentato nel documento Golder (n. 19127587/R3847) "Relazione tecnica di aggiornamento n. 12 (Gennaio – Luglio 2021)", che consiste nella disattivazione delle linee PM7, PM8, PM9 e PM14, in quanto i rispettivi piezometri risultano conformi alle CSR, così come approvate dal Comune con Determinazione n. 223 del 21/05/2021;

**DI PRESCRIVERE** l'osservanza delle disposizioni contenute nei contributi tecnici e pareri degli Enti preposti, sia quelli allegati al verbale della CdS in data 19/09/2022, sia quelli allegati alla presente determinazione;

**DI DARE ATTO** che è fatta salva l'individuazione di ulteriori prescrizioni che dovessero rendersi necessarie durante l'esecuzione dei lavori;

**DI AUTORIZZARE** la realizzazione degli interventi progettati, secondo il cronoprogramma allegato al progetto (mesi 24), alle condizioni e con le prescrizioni più volte richiamate nella presente determinazione, subordinatamente alla presentazione delle garanzie finanziarie a favore del Comune di cui ai punti successivi;

**DI STABILIRE** in € 24.107,53 l'importo della garanzia finanziaria di cui all'art. 242, comma 7, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., **da prestare a favore del Comune** ai sensi della Legge Regionale 42/2000, come modificata dall'art. 25 della L.R. 3 dell'11/03/2015, con le modalità stabilite dalla D.G.R. 6 ottobre 2003, n. 41 – 10623, pari al 20% del totale dei costi stimati dell'intervento, indicato in € 120.537,63 (già incrementati del 5% ai sensi delle disposizioni regionali e del 2% ai sensi delle disposizioni provinciali) come indicato nella tabella di sintesi allegata alla presente determinazione;

**DI PRESCRIVERE** di presentare al Comune, ENTRO 15 GIORNI dal ricevimento del presente provvedimento, le garanzie finanziarie di cui al presente provvedimento, per l'importo di € 24.107,53, come sopra stabilito, mediante costituzione di **fidejussione bancaria o assicurativa redatta secondo lo schema e con i contenuti di cui all'allegato A alla D.G.R. 4 dicembre 2006, n. 25-4754**;

**DI TRASMETTERE** il presente provvedimento esclusivamente via PEC a:

- Petroltecnica S.p.A.: [ambiente@pec.petroltecnica.it](mailto:ambiente@pec.petroltecnica.it)
- Italiana Petroli S.p.A. – Direz. Tecnica e Investimenti Rete – HSE: [ambiente@pec.gruppoapi.com](mailto:ambiente@pec.gruppoapi.com)

**DI INVIARE** copia del presente provvedimento, per quanto di competenza, ai seguenti Enti:

- Regione Piemonte - Settore Bonifiche – [territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it](mailto:territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it);
- Provincia di Alessandria – Dir. Ambiente - [protocollo.ambiente@cert.provincia.alessandria.it](mailto:protocollo.ambiente@cert.provincia.alessandria.it);

- A.R.P.A. Piemonte - Dipartimento di Alessandria – [dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it](mailto:dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it);
- ASL AL Dipartimento Prevenzione – S.I.S.P. - [aslal@pec.aslal.it](mailto:aslal@pec.aslal.it)

**DI DARE ATTO** che il presente provvedimento verrà pubblicato sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito internet comunale;

**DI DARE ATTO** dell'assenza di cause di conflitti di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dall'art. 1 comma 41 della Legge 190/2012 ai sensi del quale "*il Responsabile del procedimento e i Titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale, devono astenersi in caso di conflitto di interessi segnalando ogni situazione di conflitto anche potenziale*".

#### **AVVERTE**

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso a sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.:

- giurisdizionale al T.A.R. di Torino ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104 entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- oppure in alternativa:
- straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

**Il Responsabile del servizio**  
**PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE URBANISTICA AMBIE**  
F.to: UBALDESCHI arch. MONICA

