



## Comune di Arquata Scrivia Provincia di Alessandria

P.zza S. Bertelli, 21 – 15061 Arquata Scrivia Tel 0143-600411 - Fax 0143-600417  
Codice Fiscale: 00274600063 - Cod. IBAN: IT45 T 05696 01400 000040800X56  
P.E.C.: comune.arquatascrivia.al@legalmail.it

### Servizio PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE URBANISTICA AMBIENTE Determinazione n.88 del 14/03/2025

N. per servizio 7

**OGGETTO: PROCEDIMENTO DI BONIFICA SITO SIGEMI A CAUSA FUORIUSCITA ACQUA CONTAMINATA DA PRODOTTO PETROLIFERO DAL SERBATOIO TK94 NEL MARZO 2024. APPROVAZIONE DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE presentato al protocollo comunale n. 17872 in data 06/11/2024 ai sensi art. 242 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.i..**

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

##### VISTI:

- gli artt. 107 e seguenti del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, relativi ai Responsabili dei Servizi;
- gli artt. 169 e seguenti dello stesso D.Lgs. n. 267/2000, relativi alla gestione del bilancio;
- lo Statuto del Comune;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- l'art. 163 comma 3 del D.Lgs nr. 267/2000.

**DATO ATTO CHE**, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. 118/2011, dal 1° gennaio 2016 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto.

**VISTE** le deliberazioni della Giunta comunale:

- n. 36 in data 30/04/18 ad oggetto "Riorganizzazione servizi comunali – determinazioni";
- n. 42 in data 16/05/19 ad oggetto "Riorganizzazione servizi comunali–ulteriori determinazioni".

**ATTESA** la propria competenza ai sensi:

- dell'articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- del Decreto Sindacale nr. 19 in data 30/12/2024 di rinnovo affidamento di incarichi di elevata Responsabilità, già titolari di P.O., ai Responsabili dei servizi comunali;
- del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi vigente (adottato con deliberazione di Giunta Comunale di data 22/01/1999 n. 7 e ssmmii).

**PREMESSO** che le procedure di approvazione dei progetti di bonifica e di autorizzazione degli interventi sono disciplinate dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. alla parte quarta, titolo V e relativi allegati;

**CONSIDERATO** quanto disposto dall'art. 43 della L.R. 23/04/2007, n. 9, che conferma in capo al Comune, ai sensi della L.R. 07/04/2000, n. 42, la competenza all'approvazione dei progetti di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, redatti secondo i criteri degli allegati al Titolo V della Parte IV del D. Lgs. 152/2006, sentito il parere dell'apposita Conferenza dei Servizi convocata ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. e recepite le eventuali osservazioni della Provincia;

**VISTO** il documento tecnico denominato “**Piano di Caratterizzazione Area Serbatoio TK94 (evento Marzo 2024)**” relativamente al sito **DEPOSITO SIGEMI ARQUATA SCRIVIA**, redatto per conto di Sigemi s.r.l. da **Wsp Italia s.r.l.**, pervenuto al **protocollo comunale n. 17872 il 06/11/2024**, in conseguenza alla fuoriuscita di acqua dal passo d'uomo del serbatoio TK94, contaminata da prodotto petrolifero, nel marzo 2024, nonché all'intervento di MISE immediatamente attuato da Sigemi mediante rimozione ed esecuzione di due scarifiche del terreno impattato, a cui è seguito il campionamento in contraddittorio con Arpa;

**ATTESO** che Arpa, nella nota prot. 719 del 6/8/2024, aveva rappresentato che la chiusura del procedimento era da subordinarsi alla conformità degli esiti analitici alle CSC considerando l'incremento dell'incertezza di misura, come richiede per le fasi di collaudo la procedura tecnica Arpa Piemonte U.RP.T077 e che per tale ragione Sigemi ha ritenuto di procedere con la presentazione del Piano di Caratterizzazione ai sensi art. 242, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 sopra richiamato;

**DATO ATTO** che il Piano di Caratterizzazione è stato esaminato in sede di **Conferenza dei Servizi** decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14, comma 2 e art. 14-ter della Legge 241/90 e s.m.i., che si è svolta in modalità telematica **in data 19/12/2024**, a seguito convocazione con nota comunale prot. n. 19956 del 16/12/2024, rivolta ai seguenti destinatari: SIGEMI s.r.l. - ISAF s.r.l. - A.R.P.A. Dip. Piemonte Sud-Est – Provincia di Alessandria – ASL AL - WSP ITALIA s.r.l. e, per conoscenza, a Regione Piemonte - Settore Bonifiche, come da verbale redatto in pari data, comprensivo dei contributi degli Enti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale (Provincia, registrato al protocollo comunale al n. 20006 del 17/12/2024 – Arpa registrato al protocollo comunale al n. 20107 in data 19/12/2024 – ASL AL pervenuto al Comune con prot. n. 19860 del 13/12/2024);

**RILEVATO** che la Conferenza dei Servizi ha concluso i propri lavori richiedendo integrazioni alla ditta e quindi subordinando l'approvazione del Piano di Caratterizzazione al parere favorevole degli Enti in merito alle integrazioni, da presentarsi entro il 31/01/2025 (convenendo in proposito che gli enti trasmetteranno direttamente al Comune il proprio parere sulle integrazioni ricevute dalla ditta, in modo da accelerare i tempi burocratici del procedimento), nonché dando mandato al Comune di Arquata Scrivia per il rilascio dell'atto di approvazione del Piano di Caratterizzazione ad avvenuta presentazione delle integrazioni richieste e conseguente valutazione positiva, da parte degli enti, delle integrazioni medesime;

**CONSIDERATO** che il verbale della Conferenza è stato trasmesso agli interessati **con nota prot. n. 20433 in data 30/12/2024** e che nel termine assegnato di cinque giorni dal ricevimento non sono pervenute osservazioni in merito, per cui il predetto verbale è da considerarsi condiviso dai partecipanti alla conferenza;

**VISTE** le integrazioni presentate **in data 27/01/2025**, registrate al protocollo generale del Comune al **n. 1319 del 28/01/2025**, con cui WSP Italia S.r.l. ha trasmesso quanto richiesto in sede di Conferenza dei Servizi;

**CONSIDERATO** che in merito alle integrazioni sudette si sono espressi gli Enti competenti con esito favorevole come segue:

- parere della **Provincia di Alessandria** pervenuto al **prot. n. 1646 del 03/02/2025**, che si allega alla presente determinazione al fine di costituirne parte integrante e sostanziale, del quale si richiamano i contenuti e le prescrizioni come nello stesso documento espressi, evidenziando in particolare la raccomandazione di comunicare l'inizio delle indagini con congruo anticipo, in maniera tale da permettere ad ARPA di effettuare eventuali campionamenti in contraddittorio;
- contributo tecnico scientifico di **Arpa** pervenuto al Comune in data 26/02/2025 e registrato al **prot. n. 3036 del 27/02/2025**, che si allega alla presente determinazione al fine di costituirne parte integrante e sostanziale, del quale si richiamano i contenuti e le prescrizioni come nello stesso documento espressi, evidenziando in particolare la prescrizione che gli esiti dell'interconfronto tra il laboratorio Arpa e quello di parte, in corso in questi giorni per l'allineamento delle metodiche analitiche delle matrici terreni e acque sotterranee prima dell'avvio

delle attività di caratterizzazione previste per la procedura di bonifica notificata in data 06/08/2024 per lo spill Oleodotto L05, siano traslati e adottati anche nel presente procedimento e che sia dato corso all'avvio delle attività una volta ultimato l'allineamento delle metodiche analitiche tra i laboratori;

**RITENUTO** pertanto di procedere all'approvazione del “**Piano di Caratterizzazione Area Serbatoio TK94 (evento Marzo 2024)**” relativamente al sito **DEPOSITO SIGEMI ARQUATA SCRIVIA**, redatto per conto di Sigemi s.r.l. da Wsp Italia s.r.l., pervenuto al protocollo comunale n. 17872 il 06/11/2024, così come aggiornato a seguito delle integrazioni richieste dagli Enti competenti in sede di Conferenza dei Servizi, pervenute al Comune in data 27/01/2025, **con le prescrizioni/raccomandazioni impartite in merito dagli Enti nei contributi sopra richiamati, che formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;**

**ATTESTATA** la regolarità amministrativa della procedura seguita ai sensi e per gli effetti del “Regolamento controllo interno di gestione e regolarità delle procedure amministrative” adottato con D.C.C. n. 2 del 31/01/2013;

**VISTO** il testo unico (D.Lgs 267/2000 e s.m.i.);

**DATO ATTO** altresì:

- della conformità del presente provvedimento con gli atti d'indirizzo politico-gestionale;
- che si prescinde dal parere di regolarità contabile in quanto il presente provvedimento risulta privo di rilevanza ai fini contabili;
- che le premesse costituiscono parte integrante della presente determinazione;

#### **DETERMINA**

**DI RICHIAMARE** le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione e del suo dispositivo, ivi compresi i riferimenti per relationem citati;

**DI APPROVARE**, ai sensi di quanto stabilito dal D. Lgs. 152/06 e dalla L.R. 9/07, nell'ambito delle funzioni attribuite al Comune in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, il “**Piano di Caratterizzazione Area Serbatoio TK94 (evento Marzo 2024)**” relativamente al sito **DEPOSITO SIGEMI ARQUATA SCRIVIA**, redatto per conto di Sigemi s.r.l. da Wsp Italia s.r.l., pervenuto al protocollo comunale n. 17872 il 06/11/2024, così come aggiornato a seguito delle integrazioni, richieste dagli Enti competenti in sede di Conferenza dei Servizi, pervenute al Comune in data 27/01/2025 (prot. 1319 del 28/01/2025) **con le prescrizioni/raccomandazioni impartite in merito dagli Enti nei contributi in pre messa richiamati, che formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione**, documenti depositati in originale presso il Servizio Programmazione Territoriale Urbanistica Ambiente;

**DI ALLEGARE** al presente provvedimento, al fine di costituirne parte integrante e sostanziale, i seguenti atti e documenti approvati:

- verbale della Conferenza dei Servizi in data 19/12/2024, comprensivo dei contributi degli Enti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale (Provincia, registrato al protocollo comunale al n. 20006 del 17/12/2024 – Arpa registrato al protocollo comunale al n. 20107 in data 19/12/2024 – ASL AL pervenuto al Comune con prot. n. 19860 del 13/12/2024);
- pareri degli enti in merito alle integrazioni presentate da WSP Italia S.r.l. in data 27/01/2025 di seguito elencati:
  - parere della Provincia di Alessandria pervenuto al prot. n. 1646 del 03/02/2025;
  - contributo tecnico scientifico di Arpa registrato al prot. n. 3036 del 27/02/2025;

**DI PRESCRIVERE** l'osservanza delle disposizioni contenute nei contributi tecnici e pareri degli Enti preposti, sia quelli allegati al verbale della CdS in data 19/12/2024, sia quelli allegati alla presente determinazione;

**DI DARE ATTO** che l'avvio delle attività dovrà essere comunicato con congruo anticipo e potrà avvenire solo una volta ultimato l'allineamento delle metodiche analitiche tra il laboratorio Arpa e quello di parte, secondo il cronoprogramma allegato al Piano (6 settimane), alle condizioni e con le prescrizioni più volte richiamate nella presente determinazione;

**DI DARE ATTO** che è fatta salva l'individuazione di ulteriori prescrizioni che dovessero rendersi necessarie durante l'esecuzione dei lavori;

**DI TRASMETTERE** il presente provvedimento esclusivamente via PEC a:

- WSP ITALIA s.r.l.: [golder@legalmail.it](mailto:golder@legalmail.it)
- SIGEMI s.r.l.: [sigemi@legalmail.it](mailto:sigemi@legalmail.it)

**DI INVIARE** copia del presente provvedimento, per quanto di competenza, ai seguenti Enti:

- Regione Piemonte - Settore Bonifiche – [territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it](mailto:territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it);
- Provincia di Alessandria – Dir. Ambiente - [protocollo.ambiente@cert.provincia.alessandria.it](mailto:protocollo.ambiente@cert.provincia.alessandria.it);
- A.R.P.A. Piemonte - Dipartimento di Alessandria – [dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it](mailto:dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it);
- ASL AL - [aslal@pec.aslal.it](mailto:aslal@pec.aslal.it)

**DI DARE ATTO** che il presente provvedimento verrà pubblicato sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito internet comunale.

**DI DARE ATTO** di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.; dell'art. 1 comma 41 della Legge 190/2012, dell'art. 7 del d.P.R. 62/2013 e dell'art. 16 del D. Lgs 36/2023;

#### AVVERTE

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso a sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.:

- giurisdizionale al T.A.R. di Torino ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104 entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- oppure in alternativa:
- straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

**Il Responsabile del servizio**  
**PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE URBANISTICA AMBIE**  
F.to: UBALDESCHI arch. MONICA

