

STABILIMENTO DI ARQUATA SCRIVIA

Arquata Scrivia, 27/02/2018
Ns. riferimenti: Prot. OL / DIS/DI/mc

INVIO TRAMITE PEC

Spett.le
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
DIREZIONE AMBIENTE E TERRITORIO
Via Galimberti n.2
15100 – ALESSANDRIA (AL)

Spett.le
A.R.P.A.
Agenzia Regionale Protezione Ambientale
Spalto Marengo, 37
15100 – ALESSANDRIA (AL)

Spett.le
COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA
Piazza S. Bertelli
15061 – ARQUATA SCRIVIA (AL)

Oggetto : Autorizzazione Integrata Ambientale Stabilimento Cementir Italia S. p.a. Arquata Scrivia.

Trasmissione Rapporto annuale – anno 2017

In riferimento all'Autorizzazione Integrata Ambientale di codesta spettabile Direzione Ambiente e Territorio n. DDAP1-446-2014 del 29/08/2014 rilasciata da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Arquata Scrivia tramite Provvedimento Conclusivo n° 10/2014 del 30/12/2014, con la presente per trasmetterVi il Rapporto annuale riferito all'anno 2017 i cui contenuti sono:

- Prospetto contenente: consumo di materie prime e rifiuti, prodotti finiti, consumo di risorse idriche, consumo totale di energia, indicatori di prestazione, rifiuti in ingresso e i rifiuti prodotti;
- Risultati delle analisi effettuati sugli scarichi idrici (civili, industriali e acque di prima pioggia);
- Risultati delle analisi sulle emissioni dei camini;
- Copia del registro degli interventi di manutenzione effettuati durante l'anno sugli impianti di abbattimento delle emissioni, sui serbatoi e sui bacini di contenimento.

In merito ai controlli sulle emissioni in atmosfera, intendiamo ricordare che l'impianto Forno è fermo da 15/06/2013 (come da nostra comunicazione per mezzo PEC del 14/06/2013).

L'elenco dei punti di emissione per cui non si è proceduto al controllo certificato è riportato nella ns. precedente comunicazione Prot.03/DIS/DI/cm del 27/03/2017.

L'occasione ci è gradita per porgere distinti saluti.

Allegati: c.s.

CEMENTIR ITALIA S.p.a.
Stabilimento di Alquata Scrivia
Il Direttore
Domenico Ingegno