



**Spettabile:**  
**CEMENTIR ITALIA SPA**  
**VIA SERRAVALLE, 49**  
**15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)**

Identificazione: **Acqua di prima pioggia**  
Data e ora prelievo: 26/05/2017 09:40  
Data Ricezione: 26/05/2017  
Data Rapporto di Prova: 14/06/2017  
Matrice: Acqua di scarico  
Verbale di campionamento: 0023127  
Campionatore: Torazza Stefano - LabAnalysis srl  
Condizioni di trasporto: refrigerato  
Metodo di campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 6010 Man 29 2003 (istantaneo)

| Prova<br>Metodo                                                                                 | U.M.     | Risultato e IM  | Limite(A) | Inizio-Fine Prova |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------|-------------------|
| pH<br>APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003                                                            | unità pH | 7,87 ± 0,17     | 5,5-9,5   | 26/05/17-26/05/17 |
| solidi sospesi totali<br>APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003                                       | mg/l     | 2,00 ± 0,40     | 200       | 26/05/17-26/05/17 |
| BOD5<br>APHA Standard Methods for the Examination of water and wastewater, ed. 22nd 2012 5210 D | mg/l     | <1,0            | 250       | 26/05/17-30/05/17 |
| COD<br>ISO 15705:2002                                                                           | mg/l     | 7,63            | 500       | 26/05/17-26/05/17 |
| cromo VI<br>APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003                                                    | mg/l     | <0,0065         | 0,20      | 26/05/17-26/05/17 |
| <b>Metalli</b>                                                                                  |          |                 |           |                   |
| alluminio<br>EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014                                                    | mg/l     | 0,0428          | 2,0       | 05/06/17-05/06/17 |
| bario<br>EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014                                                        | mg/l     | 0,077 ± 0,012   |           | 05/06/17-05/06/17 |
| * boro<br>EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014                                                       | mg/l     | 0,0518          | 4         | 05/06/17-05/06/17 |
| cadmio<br>EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014                                                       | mg/l     | 0,000552        | 0,02      | 05/06/17-05/06/17 |
| cromo<br>EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014                                                        | mg/l     | 0,00344         | 4         | 05/06/17-05/06/17 |
| ferro<br>EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014                                                        | mg/l     | 0,0658          | 4         | 05/06/17-05/06/17 |
| manganese<br>EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014                                                    | mg/l     | 0,0265 ± 0,0037 | 4         | 05/06/17-05/06/17 |
| mercurio                                                                                        | mg/l     | <0,00008        | 0,005     | 05/06/17-05/06/17 |

Laboratorio: via Europa, 5 - 27041 CASANOVA LONATI (Pavia) - Sede legale: Via Rota Candiani, 13 - 27043 BRONI (Pavia)  
Tel. 0385.287128 (15 linee) - Fax 0385.57311 - E-mail: info@labanalysis.it - Sito internet: http://www.labanalysis.it

Pagina 2 di 6

segue Rapporto di Prova n° EV-17-005775-034344

| Prova<br>Metodo                                                       | U.M. | Risultato e IM    | Limite(A) | Inizio-Fine Prova |
|-----------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-----------|-------------------|
| EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014                                       |      |                   |           |                   |
| nichel                                                                | mg/l | <0,00087          | 4         | 05/06/17-05/06/17 |
| EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014                                       |      |                   |           |                   |
| piombo                                                                | mg/l | 0,00117           | 0,3       | 05/06/17-05/06/17 |
| EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014                                       |      |                   |           |                   |
| rame                                                                  | mg/l | 0,00258           | 0,4       | 05/06/17-05/06/17 |
| EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014                                       |      |                   |           |                   |
| * stagno                                                              | mg/l | 0,00286 ± 0,00043 |           | 05/06/17-05/06/17 |
| EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014                                       |      |                   |           |                   |
| zinco                                                                 | mg/l | 0,00637           | 1,0       | 05/06/17-05/06/17 |
| EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014                                       |      |                   |           |                   |
| cloruri                                                               | mg/l | 75,7 ± 5,3        | 1200      | 30/05/17-31/05/17 |
| UNI EN ISO 10304-1:2009                                               |      |                   |           |                   |
| azoto nitrico                                                         | mg/l | 0,0343            | 30        | 12/06/17-12/06/17 |
| UNI EN ISO 10304-1:2009                                               |      |                   |           |                   |
| fosforo                                                               | mg/l | <0,0082           | 10        | 05/06/17-05/06/17 |
| EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014                                       |      |                   |           |                   |
| azoto ammoniacale                                                     | mg/l | <0,20             | 30        | 26/05/17-26/05/17 |
| M.U. 65:01                                                            |      |                   |           |                   |
| azoto nitroso                                                         | mg/l | <0,0020           | 0,6       | 26/05/17-26/05/17 |
| APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003                                        |      |                   |           |                   |
| sostanze oleose totali                                                | mg/l | <0,70             |           | 07/06/17-07/06/17 |
| APAT CNR IRSA 5160 A1 Man 29 2003                                     |      |                   |           |                   |
| grassi e oli animali e vegetali                                       | mg/l | <0,7              | 40        | 07/06/17-07/06/17 |
| APAT CNR IRSA 5160 A1 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 |      |                   |           |                   |
| fenoli                                                                | mg/l | <0,010            | 1         | 26/05/17-26/05/17 |
| APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003                                     |      |                   |           |                   |
| aldeidi                                                               | mg/l | <0,022            | 2         | 26/05/17-26/05/17 |
| APAT CNR IRSA 5010 A Man 29 2003                                      |      |                   |           |                   |
| <b>Idrocarburi</b>                                                    |      |                   |           |                   |
| idrocarburi totali                                                    | mg/l | 0,167 ± 0,023     | 10        | 07/06/17-07/06/17 |
| APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003                                     |      |                   |           |                   |
| solventi organici aromatici                                           | mg/l | <0,00018          | 0,4       | 30/05/17-30/05/17 |
| EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006                                       |      |                   |           |                   |
| solventi organici azotati                                             | mg/l | <0,015            | 0,2       | 30/05/17-30/05/17 |
| EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006                                       |      |                   |           |                   |
| solventi organici clorurati                                           | mg/l | <0,00078          | 2         | 30/05/17-30/05/17 |
| EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006                                       |      |                   |           |                   |
| <b>Solventi Aromatici</b>                                             |      |                   |           |                   |
| benzene                                                               | mg/l | <0,000098         |           | 30/05/17-30/05/17 |
| EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006                                       |      |                   |           |                   |
| toluene                                                               | mg/l | <0,000094         |           | 30/05/17-30/05/17 |
| EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006                                       |      |                   |           |                   |
| etilbenzene                                                           | mg/l | <0,000096         |           | 30/05/17-30/05/17 |

LA\_ENV\_COA\_R35.RPT

Laboratorio: via Europa, 5 - 27041 CASANOVA LONATI (Pavia) - Sede legale: Via Rota Candiani, 13 - 27043 BRONI (Pavia)  
Tel. 0385.287128 (15 linee) - Fax 0385.57311 - E-mail: info@labanalysis.it - Sito internet: http://www.labanalysis.it

Pagina 3 di 6

segue Rapporto di Prova n° EV-17-005775-034344

| Prova<br>Metodo                       | U.M. | Risultato e IM | Limite(A) | Inizio-Fine Prova |
|---------------------------------------|------|----------------|-----------|-------------------|
| EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006       |      |                |           |                   |
| stirene                               | mg/l | <0,000089      |           | 30/05/17-30/05/17 |
| EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006       |      |                |           |                   |
| 1,2,4-trimetilbenzene                 | mg/l | <0,000098      |           | 30/05/17-30/05/17 |
| EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006       |      |                |           |                   |
| 1,3,5-trimetilbenzene                 | mg/l | <0,000098      |           | 30/05/17-30/05/17 |
| EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006       |      |                |           |                   |
| isopropilbenzene                      | mg/l | <0,000098      |           | 30/05/17-30/05/17 |
| EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006       |      |                |           |                   |
| n-butilbenzene                        | mg/l | <0,000096      |           | 30/05/17-30/05/17 |
| EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006       |      |                |           |                   |
| p-isopropiltoluene                    | mg/l | <0,000096      |           | 30/05/17-30/05/17 |
| EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006       |      |                |           |                   |
| bromobenzene                          | mg/l | <0,000082      |           | 30/05/17-30/05/17 |
| EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006       |      |                |           |                   |
| n-propilbenzene                       | mg/l | <0,000095      |           | 30/05/17-30/05/17 |
| EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006       |      |                |           |                   |
| terbutilbenzene                       | mg/l | <0,000096      |           | 30/05/17-30/05/17 |
| EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006       |      |                |           |                   |
| sec-butilbenzene                      | mg/l | <0,000096      |           | 30/05/17-30/05/17 |
| EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006       |      |                |           |                   |
| m,p-xilene                            | mg/l | <0,00018       |           | 30/05/17-30/05/17 |
| EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006       |      |                |           |                   |
| o-xilene                              | mg/l | <0,000093      |           | 30/05/17-30/05/17 |
| EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006       |      |                |           |                   |
| <b>Solventi Aromatici / Clorurati</b> |      |                |           |                   |
| clorobenzene                          | mg/l | <0,000091      |           | 30/05/17-30/05/17 |
| EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006       |      |                |           |                   |
| 2-clorotoluene                        | mg/l | <0,000091      |           | 30/05/17-30/05/17 |
| EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006       |      |                |           |                   |
| 1,3-diclorobenzene                    | mg/l | <0,000091      |           | 30/05/17-30/05/17 |
| EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006       |      |                |           |                   |
| 1,2-diclorobenzene                    | mg/l | <0,000088      |           | 30/05/17-30/05/17 |
| EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006       |      |                |           |                   |
| 1,4-diclorobenzene                    | mg/l | <0,000091      |           | 30/05/17-30/05/17 |
| EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006       |      |                |           |                   |
| 1,2,4-triclorobenzene                 | mg/l | <0,000083      |           | 30/05/17-30/05/17 |
| EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006       |      |                |           |                   |
| 1,2,3-triclorobenzene                 | mg/l | <0,000086      |           | 30/05/17-30/05/17 |
| EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006       |      |                |           |                   |
| 4-clorotoluene                        | mg/l | <0,000091      |           | 30/05/17-30/05/17 |
| EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006       |      |                |           |                   |
| <b>Solventi Clorurati</b>             |      |                |           |                   |
| triclorometano                        | mg/l | <0,000097      |           | 30/05/17-30/05/17 |

Documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente

Laboratorio: via Europa, 5 - 27041 CASANOVA LONATI (Pavia) - Sede legale: Via Rota Candiani, 13 - 27043 BRONI (Pavia)  
Tel. 0385.287128 (15 linee) - Fax 0385.57311 - E-mail: [info@labanalysis.it](mailto:info@labanalysis.it) - Sito internet: <http://www.labanalysis.it>

Pagina 4 di 6

segue Rapporto di Prova n° EV-17-005775-034344

| Prova<br>Metodo                 | U.M. | Risultato e IM | Limite(A) | Inizio-Fine Prova |
|---------------------------------|------|----------------|-----------|-------------------|
| EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 |      |                |           |                   |
| tricloroetilene                 | mg/l | <0,000098      |           | 30/05/17-30/05/17 |
| EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 |      |                |           |                   |
| tetracloroetilene               | mg/l | <0,000084      |           | 30/05/17-30/05/17 |
| EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 |      |                |           |                   |
| 1,1,2,2-tetracloroetano         | mg/l | <0,000089      |           | 30/05/17-30/05/17 |
| EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 |      |                |           |                   |
| diclorometano                   | mg/l | <0,000078      |           | 30/05/17-30/05/17 |
| EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 |      |                |           |                   |
| 1,1,1-tricloroetano             | mg/l | <0,000085      |           | 30/05/17-30/05/17 |
| EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 |      |                |           |                   |
| 1,2-dicloropropano              | mg/l | <0,000091      |           | 30/05/17-30/05/17 |
| EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 |      |                |           |                   |
| clorometano                     | mg/l | <0,000092      |           | 30/05/17-30/05/17 |
| EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 |      |                |           |                   |
| cloruro di vinile               | mg/l | <0,000085      |           | 30/05/17-30/05/17 |
| EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 |      |                |           |                   |
| cloroetano                      | mg/l | <0,000092      |           | 30/05/17-30/05/17 |
| EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 |      |                |           |                   |
| 1,1-dicloroetilene              | mg/l | <0,00009       |           | 30/05/17-30/05/17 |
| EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 |      |                |           |                   |
| trans-1,2-dicloroetilene        | mg/l | <0,000096      |           | 30/05/17-30/05/17 |
| EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 |      |                |           |                   |
| 1,1-dicloroetano                | mg/l | <0,000099      |           | 30/05/17-30/05/17 |
| EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 |      |                |           |                   |
| cis-1,2-dicloroetilene          | mg/l | <0,000097      |           | 30/05/17-30/05/17 |
| EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 |      |                |           |                   |
| 2,2-dicloropropano              | mg/l | <0,00009       |           | 30/05/17-30/05/17 |
| EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 |      |                |           |                   |
| 1,1-dicloropropene              | mg/l | <0,000088      |           | 30/05/17-30/05/17 |
| EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 |      |                |           |                   |
| tetraclorometano                | mg/l | <0,000086      |           | 30/05/17-30/05/17 |
| EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 |      |                |           |                   |
| 1,2-dicloroetano                | mg/l | <0,000083      |           | 30/05/17-30/05/17 |
| EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 |      |                |           |                   |
| cis-1,3-dicloropropene          | mg/l | <0,000098      |           | 30/05/17-30/05/17 |
| EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 |      |                |           |                   |
| trans-1,3-dicloropropene        | mg/l | <0,000099      |           | 30/05/17-30/05/17 |
| EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 |      |                |           |                   |
| 1,1,2-tricloroetano             | mg/l | <0,000096      |           | 30/05/17-30/05/17 |
| EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 |      |                |           |                   |
| 1,3-dicloropropano              | mg/l | <0,000097      |           | 30/05/17-30/05/17 |
| EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 |      |                |           |                   |

Documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente

Laboratorio: via Europa, 5 - 27041 CASANOVA LONATI (Pavia) - Sede legale: Via Rota Candiani, 13 - 27043 BRONI (Pavia)  
Tel. 0385.287128 (15 linee) - Fax 0385.57311 - E-mail: info@labanalysis.it - Sito internet: http://www.labanalysis.it

Pagina 5 di 6

segue Rapporto di Prova n° EV-17-005775-034344

| Prova<br>Metodo                                                                             | U.M.       | Risultato e IM | Limite(A) | Inizio-Fine Prova |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------|-------------------|
| 1,1,1,2-tetracloroetano<br>EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006                                  | mg/l       | <0,000088      |           | 30/05/17-30/05/17 |
| 1,2,3-tricloropropano<br>EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006                                    | mg/l       | <0,000098      |           | 30/05/17-30/05/17 |
| 1,3-esaclorobutadiene<br>EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006                                    | mg/l       | <0,000096      |           | 30/05/17-30/05/17 |
| diclorodifluorometano<br>EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006                                    | mg/l       | <0,000091      |           | 30/05/17-30/05/17 |
| triclorofluorometano<br>EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006                                     | mg/l       | <0,000094      |           | 30/05/17-30/05/17 |
| bromoclorometano<br>EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006                                         | mg/l       | <0,000094      |           | 30/05/17-30/05/17 |
| 1,2-dibromo-3-cloropropano<br>EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006                               | mg/l       | <0,000096      |           | 30/05/17-30/05/17 |
| clorodibromometano<br>EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006                                       | mg/l       | <0,000095      |           | 30/05/17-30/05/17 |
| bromodiclorometano<br>EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006                                       | mg/l       | <0,000086      |           | 30/05/17-30/05/17 |
| <b>Solventi Azotati</b>                                                                     |            |                |           |                   |
| acetone<br>EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006                                                  | mg/l       | <0,013         |           | 30/05/17-30/05/17 |
| piridina<br>EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006                                                 | mg/l       | <0,015         |           | 30/05/17-30/05/17 |
| acrilonitrile<br>EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006                                            | mg/l       | <0,014         |           | 30/05/17-30/05/17 |
| 2-nitropropano<br>EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006                                           | mg/l       | <0,013         |           | 30/05/17-30/05/17 |
| propionitrile<br>EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006                                            | mg/l       | <0,015         |           | 30/05/17-30/05/17 |
| <b>Tensioattivi</b>                                                                         |            |                |           |                   |
| * tensioattivi totali<br>P-AM-817 Rev.0                                                     | mg/l       | <0,11          | 4         | 26/05/17-26/05/17 |
| tensioattivi anionici<br>APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003                                     | mg/l       | <0,020         |           | 26/05/17-26/05/17 |
| * tensioattivi cationici<br>La Rivista Italiana delle sostanze grasse Vol. L11 (1976)       | mg/l       | <0,11          |           | 26/05/17-26/05/17 |
| tensioattivi non ionici<br>UNI10511-2:1996                                                  | mg/l       | <0,11          |           | 26/05/17-26/05/17 |
| Conta di Escherichia coli<br>APAT CNR IRSA 7030 D Man 29 2003                               | UFC/100 ml | 30 19÷41       |           | 26/05/17-27/05/17 |
| * saggio di tossicità con daphnia<br>APAT CNR IRSA 8020 B Man 29 2003 (esclusa appendice 1) | % mort.    | 0              | 80        | 26/05/17-27/05/17 |
| <b>Parametri determinati sul campo</b>                                                      |            |                |           |                   |
| temperatura                                                                                 | °C         | 18,0 ± 0,3     |           | 26/05/17-26/05/17 |

Documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente

Laboratorio: via Europa, 5 - 27041 CASANOVA LONATI (Pavia) - Sede legale: Via Rota Candiani, 13 - 27043 BRONI (Pavia)  
Tel. 0385.287128 (15 linee) - Fax 0385.57311 - E-mail: info@labanalysis.it - Sito internet: http://www.labanalysis.it

Pagina 6 di 6

segue Rapporto di Prova n° EV-17-005775-034344

| Prova<br>Metodo | U.M. | Risultato e IM | Limite(A) | Inizio-Fine Prova |
|-----------------|------|----------------|-----------|-------------------|
|-----------------|------|----------------|-----------|-------------------|

APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003

\* = le prove così contrassegnate non sono accreditate da Accredia.

U.M. = unità di misura

"<x" = indica un valore inferiore a MDL corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni); MDL = limite di rilevabilità: individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%.

Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici (Appendix C: Laboratory Control Sample (LCS) Control Limits and Requirements; Quality Systems Manual (QSM) for Environmental Laboratories Based on ISO/IEC 17025:2005 and the NELAC Institute (TNI) Standards, Version 5.0). Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio. Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.

IM = Incertezza estesa associata alla misura con fattore di copertura K=2 e ad un livello di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOQ. I valori compresi tra MDL e LOQ sono dichiarati presenti con un livello di probabilità del 99% ma ad essi non viene associata l'incertezza di misura.

Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio lower bound; MDL della somma si riferisce al composto meno sensibile.

Relativamente ai parametri microbiologici, l'incertezza associata alla misura è espressa con i limiti minimo e massimo dell'intervallo di confidenza al 95 %.

• = indica il superamento del limite senza considerare l'incertezza di misura.

\$ = Per effetto della matrice e dei contaminanti presenti, l'aliquota di campione in analisi ha richiesto una diluizione e un conseguente innalzamento del valore di MDL (limite di rilevabilità), al fine del rispetto dei criteri qualità previsti dai metodi di prova. Il valore di <MDL così ottenuto pur essendo superiore al limite di specificazione non è indicativo di un superamento del limite stesso. La determinazione risulta pertanto non rilevabile con la sensibilità richiesta.

Limite(A) = D. Lgs. 152/06 e s.m.i. Tabella 3, allegato 5 alla parte terza per lo scarico in pubblica fognatura

solventi organici aromatici: 1,2,3-triclorobenzene, 1,2,4-triclorobenzene, 1,2,4-trimetilbenzene, 1,2-diclorobenzene, 1,3,5-trimetilbenzene, 1,3-diclorobenzene, 1,4-diclorobenzene, 2-clorotoluene, 4-clorotoluene, benzene, bromobenzene, clorobenzene, etilbenzene, isopropilbenzene, m,p-xilene, n-butilbenzene, n-propilbenzene, o-xilene, p-isopropiltoluene, sec-butilbenzene, stirene, terbutilbenzene, toluene

solventi organici azotati: 2-nitropropano, acetonitrile, acrilonitrile, piridina, propionitrile

solventi organici clorurati: 1,1,1,2-tetracloroetano, 1,1,1-tricloroetano, 1,1,2,2-tetracloroetano, 1,1,2-tricloroetano, 1,1-dicloroetano, 1,1-dicloroetilene, 1,1-dicloropropene, 1,2,3-triclorobenzene, 1,2,3-tricloropropano, 1,2,4-triclorobenzene, 1,2-dibromo-3-cloropropano, 1,2-diclorobenzene, 1,2-dicloroetano, 1,2-dicloropropano, 1,3-diclorobenzene, 1,3-dicloropropano, 1,3-esaclorobutadiene, 1,4-diclorobenzene, 2,2-dicloropropano, 2-clorotoluene, 4-clorotoluene, bromoclorometano, bromodichlorometano, cis-1,2-dicloroetilene, cis-1,3-dicloropropene, clorobenzene, clorodibromometano, cloroetano, clorometano, cloruro di vinile, diclorodifluorometano, diclorometano, tetracloroetilene, tetraclorometano, trans-1,2-dicloroetilene, trans-1,3-dicloropropene, tricloroetilene, triclorofluorometano, triclorometano

tensioattivi totali: tensioattivi anionici, tensioattivi cationici, tensioattivi non ionici

Relativamente ai parametri esaminati il campione è conforme ai limiti previsti dall'allegato 5 alla parte terza - Tab. 3 del D.Lgs 152/06 per lo scarico in pubblica fognatura.

Il confronto con i limiti di legge è stato effettuato senza tener conto dell'incertezza.

Responsabile Area Microbiologia sede di Pavia  
Ordine Nazionale dei Biologi Albo professionale n 057790  
Dr.ssa Laura Castagna

Il Responsabile del Laboratorio  
Ordine dei Chimici della Provincia di Pavia n 236 A  
Prof. Luigino Maggi