



# COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Piazza Bertelli n.21, 15061 Arquata Scrivia (AL) - ☎0143.600411 ☎0143.600417  
Codice fiscale e Partita IVA 00274600063 - [www.comune.arquatascriviascrl.it](http://www.comune.arquatascriviascrl.it)

**SERVIZIO PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE – URBANISTICA – AMBIENTE**

## **DETERMINAZIONE n. 09-URB del 26/05/2009**

☒ SENZA IMPEGNO  
DI SPESA

☐ CON IMPEGNO  
DI SPESA

☐ CON LIQUIDAZIONE  
DI SPESA

☐ CON RIDETERMINAZIONE  
IMPEGNO DI SPESA

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'INTERVENTO DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE  
PRESENTATO DA ICIESSE S.P.A. AI SENSI D.M. 471/1999 E D. LGS. 152/2006.**

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Premesso** che le procedure di approvazione dei progetti di bonifica e di autorizzazione degli interventi sono disciplinate dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. alla parte quarta, titolo V e relativi allegati;

**Considerato** che il combinato disposto dell'art. 42 del D. Lgs. 152/06 e dell'art. 43 della L.R. n. 9 del 23/04/2007 attribuisce al Comune, sentita una Conferenza dei Servizi convocata ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., la competenza all'approvazione del progetto di bonifica redatto secondo i criteri degli allegati al Titolo V della Parte IV del D. Lgs. 152/2006;

**Premesso** inoltre quanto segue:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 22.09.2001 - "MESSA IN SICUREZZA STABILIMENTO ICIESSE S.p.A. – APPROVAZIONE PIANO DELLA CARATTERIZZAZIONE AI SENSI DELL' ART. 10, COMMA 4, D.M. 25 OTTOBRE 1999 N. 471" – veniva approvato il "Piano della Caratterizzazione della Ditta ICIESSE S.p.A. di Arquata Scrivia" presentato in modo definitivo il 26/06/2001, protocollo n.10678, dalla Ditta ICIESSE S.p.A., e contestualmente veniva stabilito che il progetto preliminare ed il progetto definitivo di bonifica ai sensi del D.M. n. 471/1999 venissero presentati in modo conglobato e prodotti entro e non oltre il 31/12/2001 (termine poi prorogato al 15/02/2002);
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 12.08.2002 - "MESSA IN SICUREZZA STABILIMENTO ICIESSE S.p.A. – APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE E RIPRISTINO AMBIENTALE AI SENSI DELL' ART. 10, D.M. 25 OTTOBRE 1999 N°471" veniva approvato il progetto definitivo di messa in sicurezza;
- con determinazione n. 18-URB del 15.11.2006 - "APPROVAZIONE RELAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRAFILAMENTO DAL MURO DI CONTENIMENTO UBICATO SUL LATO EST DELLA DISCARICA STORICA" – veniva approvata la relazione di monitoraggio, presentata a seguito di anomalie riscontrate relativamente alle acque di tra filamento in occasione di prelievi effettuati da organi competenti nei primi giorni del mese di Novembre 2003;
- con determinazione n. 01-URB del 08.02.2007 – "APPROVAZIONE PIANO DI INDAGINE INTEGRATIVA PER LE AREE ESTERNE AL SITO DITTA ICIESSE S.p.A." – veniva approvato il piano di indagine integrativa per le aree esterne al sito, il cui procedimento era stato avviato in seguito alla richiesta della ditta ICIESSE S.p.A. con nota del 08.06.2006 prot. n.9613, con la quale veniva trasmesso il Progetto Definitivo di Bonifica ai sensi del D.M. 471/99 concernente la rimodulazione degli obiettivi di bonifica, ai sensi dell'art. 265 del D.lgs. 152/06, dando atto che tale piano costituisce parte integrante e sostanziale di tutta la procedura eseguita dalla Ditta ICIESSE S.P.A. per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale del sito inquinato;

**Considerato** che, in occasione dell'esame del suddetto PIANO DI INDAGINE INTEGRATIVA PER LE AREE ESTERNE AL SITO approvato con determinazione n. 01-URB del 08/02/2007 in sede di Conferenza dei Servizi tenutasi il 14/12/2006 è emersa la necessità, in relazione agli interventi da attuare secondo quanto approvato con determinazione n. 18-URB del 15/11/2006, di procedere alla loro valutazione a seguito della presentazione di detta documentazione, integrata con le risultanze del piano di monitoraggio integrativo, da esaminare contestualmente agli enti coinvolti in apposita Conferenza dei Servizi;

**Vista** la documentazione trasmessa in ottemperanza a quanto stabilito dalla suddetta C.d.S. del 14/12/2006 e approvato con la suddetta Det. N. 01-URB del 08/02/2007, costituita dai seguenti elaborati:

- elaborato denominato "INDAGINI INTEGRATIVE PER LE AREE ESTERNE AL SITO DI BONIFICA AI SENSI DEL D.M. N.471/1999 E VALUTAZIONE DEI RISULTATI", trasmesso con nota del 08/05/2008 - Prot. n. 88/08 dalla Ditta ICIESSE S.P.A. e pervenuto al Comune in data 13/05/2008 - Prot. n. 8583;
- elaborato denominato "PROGETTO PER IL DRENAGGIO DELLE ACQUE DI TRAFILAMENTO DEL MURO DI DIFESA SPONDALE LATO EST", trasmesso con nota del 08/05/2008 - Prot. n. 89/08 dalla Ditta ICIESSE S.P.A. e pervenuto al Comune in data 13/05/2008 - Prot. n. 8582;

**Ritenuto** di acquisire informazioni circa lo stato di attuazione dell'intervento di bonifica del sito ICIESSE mediante indizione di Riunione Tecnica, tenutasi in data 15/10/2008 presso il Comune di Arquata Scrivia con la partecipazione della stessa Ditta ICIESSE S.P.A., rappresentata dal Dirigente e dal Geologo consulente, della Provincia e della Regione - Settore Decentrato OO.PP. di Alessandria;

**Dato atto** che, in esito alla suddetta Riunione Tecnica, vista la documentazione prodotta dalla ICIESSE S.P.A. costituita dagli elaborati sopra indicati, presentati in data 08/05/2008, prot. n. 8583 e 8582, si è deciso di fissare nel giorno 11/11/2008 la data della Conferenza dei Servizi per l'approvazione dell'INTERVENTO DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE AI SENSI DEL D.M. 471/1999 E DEL D.LGS. 152/2006;

**Atteso** che, con comunicazioni in data 20/10/2008 - Prot. n. 18493 e Prot. n. 18805, il Responsabile del Servizio Programmazione Territoriale - Urbanistica - Ambiente ha provveduto a convocare la Conferenza dei Servizi per l'approvazione del suddetto Intervento di Bonifica e Ripristino Ambientale;

**Dato atto** che la Conferenza dei Servizi, tenutasi il giorno 13/11/2008, ha concluso i propri lavori approvando, con prescrizioni, i progetti presentati dalla Ditta ICIESSE S.P.A. consistenti nei seguenti elaborati:

- "INDAGINI INTEGRATIVE PER LE AREE ESTERNE AL SITO DI BONIFICA AI SENSI DEL D.M. N.471/1999 E VALUTAZIONE DEI RISULTATI", trasmesso con nota del 08/05/2008 - Prot. n.88/08 dalla Ditta ICIESSE S.P.A. e pervenuto al Comune in data 13/05/2008 - Prot. n.8583;
- "PROGETTO PER IL DRENAGGIO DELLE ACQUE DI TRAFILAMENTO DEL MURO DI DIFESA SPONDALE LATO EST", trasmesso con nota del 08/05/2008 - Prot. n.89/08 dalla Ditta ICIESSE S.P.A. e pervenuto al Comune in data 13/05/2008 - Prot. n.8582;

**Dato atto** altresì che le prescrizioni emerse in sede di Conferenza dei Servizi, come risulta dal verbale della seduta, che, unitamente ai pareri presentati dagli Enti interessati, è allegato al presente provvedimento al fine di costituirne parte integrante e sostanziale, risultano essere le seguenti:

- entro il termine di giorni 30 (trenta), decorrenti dal ricevimento del verbale, vengano presentate le integrazioni ai progetti di cui sopra, relativamente agli elaborati tecnici ed al quadro economico, secondo quanto riportato nel verbale medesimo;
- venga acquisita l'Autorizzazione Idraulica della REGIONE PIEMONTE - Settore Decentrato OO.PP. per la realizzazione delle opere interferenti con la sponda del Torrente Scrivia e su sedime demaniale;

- venga prodotta agli Enti competenti la "SCHEDA DI SINTESI DEL SITO" ai sensi della D.G.R. n.22-12378/2004 e s.m.i., relativa alla fase progettuale;
- venga predisposto idoneo piano di monitoraggio della durata di un anno, con trasmissione mensile dei dati e invio ad A.R.P.A. di apposito cronoprogramma, al fine di procedere al prelevamento dei campioni di concerto con l'ente suddetto;

**Dato atto** che il verbale della C.d.S. è stato trasmesso agli interessati con lettera raccomandata in data 09/01/2009 e che nel termine assegnato di cinque giorni dal ricevimento non sono pervenute osservazioni in merito, per cui il predetto verbale è da considerarsi condiviso dai partecipanti alla conferenza;

**Considerato** inoltre che nella suddetta lettera di trasmissione sono state espressamente riportate le integrazioni richieste ai fini dell'emissione del provvedimento finale, consistenti nelle seguenti:

- elaborati progettuali concernenti l'estensione del sistema di "well-point" alla zona "Valletta";
- quadro economico aggiornato al fine di adeguare le garanzie finanziarie da prestare alla Regione Piemonte;
- documentazione in duplice copia per Regione Piemonte – Settore Decentrato Opere Pubbliche, consistente in:
  - a) cartografia in scala 1:25.000 con indicata la zona inerente l'utilizzo;
  - b) stralcio della C.T.R. in scala 1:10.000 comprendente un'area esterna almeno 500 metri intorno alla zona di utilizzo;
  - c) stralcio della mappa catastale aggiornata con l'indicazione dei mappali interessati all'utilizzo e i confini demaniali;
  - d) documentazione fotografica della zona interessata dall'utilizzo;

**Visto** il contributo tecnico trasmesso da A.R.P.A. in data 25/11/2008, prot. n. 21013, nel quale vengono ribadite le considerazioni e le prescrizioni già emerse in sede di Conferenza dei Servizi;

**Vista** la documentazione integrativa presentata dalla ICIESSE S.P.A. in data 13/02/2009, prot. n. 2860 in ottemperanza a quanto stabilito in sede di Conferenza dei Servizi;

**Vista** l' "Autorizzazione Idraulica (P.I. n. 75 T. Scrivia) per realizzazione opere di drenaggio delle acque di trafilamento dal muro di difesa spondale lato est (bonifica e ripristino ambientale D.M. 471/99), sponda sx del Torrente Scrivia, a valle ponte SP 144 in Comune di Arquata Scrivia", assunta dalla Regione Piemonte – Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Alessandria, con Determinazione Dirigenziale n. 424 del 06/03/2009, pervenuta al Comune in data 16/03/2009, prot. n. 4835, quale atto preordinato al rilascio del provvedimento finale di approvazione dell'intervento di bonifica;

**Ritenuto** pertanto necessario procedere alla formale approvazione dell'INTERVENTO DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE AI SENSI DEL D.M. 471/1999 E DEL D.LGS. 152/2006, secondo quanto stabilito dalla L.R. 9/07, nell'ambito delle funzioni attribuite al Comune in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati;

**Visto** lo Statuto del Comune;

**Visto** il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

**Visto** il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

**Visto** il Decreto Sindacale di nomina a Responsabile del Servizio Programmazione Territoriale – Urbanistica – Ambiente;

**Dato atto** che si prescinde dal parere di regolarità contabile in quanto il presente provvedimento risulta privo di rilevanza ai fini contabili;

## **D E T E R M I N A**

1) Di approvare i progetti presentati dalla Ditta ICIESSE S.P.A., costituenti l'INTERVENTO DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE AI SENSI DEL D.M. 471/1999 E DEL D.LGS. 152/2006, consistenti nei seguenti elaborati:

- "INDAGINI INTEGRATIVE PER LE AREE ESTERNE AL SITO DI BONIFICA AI SENSI DEL D.M. N.471/1999 E VALUTAZIONE DEI RISULTATI", trasmesso con nota del 08/05/2008 - Prot. n. 88/08 dalla Ditta ICIESSE S.P.A. e pervenuto al Comune in data 13/05/2008 – Prot. n. 8583;
- "PROGETTO PER IL DRENAGGIO DELLE ACQUE DI TRAFILAMENTO DEL MURO DI DIFESA SPONDALE LATO EST", trasmesso con nota del 08/05/2008 - Prot. n. 89/08 dalla Ditta ICIESSE S.P.A. e pervenuto al Comune in data 13/05/2008 – Prot. n. 8582;
- documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta ICIESSE S.P.A. pervenuta al Comune in data 13/02/2009, prot. n. 2860 in ottemperanza a quanto stabilito in sede di Conferenza dei Servizi;

2) Di dare atto che il verbale della Conferenza dei Servizi in data 13/11/2008 che ha approvato l'intervento di cui al punto 1), unitamente al successivo contributo tecnico dell'A.R.P.A. pervenuto al Comune in data 25/11/2008, prot. 21013 ed all'Autorizzazione Idraulica assunta dalla regione Piemonte,- Settore Decentrato OO.PP. con D.D. n. 424 del 06/03/2009, pervenuta al Comune in data 16/03/2009, prot. n. 4835, vengono allegati alla presente Determinazione al fine di costituirne parte integrante e sostanziale;

3) Di dare atto che è fatta salva l'individuazione di ulteriori prescrizioni che dovessero rendersi necessarie durante l'esecuzione dei lavori;

4) Di autorizzare la realizzazione degli interventi, secondo la tempistica di cui al cronoprogramma allegato al progetto, alle condizioni e con le prescrizioni di cui ai punti precedenti, subordinatamente alla presentazione delle garanzie finanziarie a favore della Regione Piemonte di cui al successivo punto 5), dando atto che l'efficacia dell'autorizzazione all'esecuzione degli interventi è sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione da parte della Regione Piemonte delle garanzie presentate;

5) Di stabilire in € 10.368,00 l'importo della garanzia finanziaria di cui all'art. 242, comma 7, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., da prestare a favore della Regione Piemonte, con le modalità stabilite dalla D.G.R. 6 ottobre 2003, n. 41 – 10623, pari al 20% del totale dei costi stimati dell'intervento, indicato in € 51.840,00 (già incrementati del 5% ai sensi delle disposizioni regionali e del 3% ai sensi delle disposizioni provinciali) come indicato nella tabella di sintesi allegata alla presente determinazione sotto la lettera "A";

6) Di notificare il presente provvedimento alla Società ICIESSE S.P.A., con sede amministrativa in 20051 Limbiate (Mi), via 2 Giugno, 9 e sede operativa in Arquata Scrivia, Via del Vapore, 64;

7) Di inviare copia del presente provvedimento, per quanto di competenza, ai seguenti Enti:

- Regione Piemonte – Settore Decentrato OO.PP. e Difesa del Suolo – Piazza Turati, 1 – 15100 Alessandria;
- Regione Piemonte – Settore Programmazione Interventi di Risanamento e Bonifiche – Via Principe Amedeo, 17 – Torino;
- Provincia di Alessandria – Direzione Ambiente – Via Galimberti, 2 – 15100 Alessandria;
- A.R.P.A. Dipartimento di Alessandria – Area Ricerche e Studi / Settore Indagini / Siti Contaminati - Spalto Marengo, 37 – 15100 Alessandria;
- A.S.L. AL - Dipartimento di Prevenzione – Via Papa Giovanni, XXIII, 1 – 15067 Novi Ligure.

Arquata Scrivia, 26/05/2009



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Arch. Monica UBALDESCHI

# Tabella di sintesi ALLEGATO "A" a DET. 09-URB/2009

|                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                             |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| COMUNE: ARQUATA SCRIVIA                                                                                 |                                                                                                                                                                         | PROVINCIA: <u>AL</u>        | Cod. Anagrafe: <u>    </u> |
| SOGGETTO OBBLIGATO ICIESSE S.P.A.                                                                       |                                                                                                                                                                         |                             |                            |
| DENOMINAZIONE INTERVENTO DI BONIFICA E RISPRISTINO AMBIENTALE AI SENSI D.M. 471/1999 E D. LGS. 152/2006 |                                                                                                                                                                         |                             |                            |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                         | Tempi di esecuzione - MESI: | Come da cronoprogramma     |
| A                                                                                                       | COSTO INTERVENTO (compresa IVA)                                                                                                                                         |                             | € 48.000,00                |
| B                                                                                                       | COSTI FORFETTARI: pari al 5% di "A"<br>Stabiliti con DGR n. 41-10623 del 6.10.2003                                                                                      |                             | € 2.400,00                 |
| C                                                                                                       | COSTI CERTIFICAZIONE<br>Si ottengono applicando ad "A" la percentuale stabilita dalla Provincia (indicare la percentuale stabilita)                                     | %<br>3                      | € 1.440,00                 |
| D                                                                                                       | CAPITALE ASSICURATO (A+B+C)                                                                                                                                             |                             | € 51.840,00                |
| E                                                                                                       | IMPORTO GARANZIE FINANZIARIE<br>Si ottiene applicando a "D" la percentuale stabilita nel provvedimento di approvazione del progetto (indicare la percentuale stabilita) | %<br>20                     | € 10.368,00                |





# COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Piazza Bertelli n.21, 15061 Arquata Scrivia (AL) - ☎0143.600411 ☎0143.600417  
Codice fiscale e Partita IVA 00274600063 - [www.comune.arquatascriviascrivia.al.it](http://www.comune.arquatascriviascrivia.al.it)

**SERVIZIO PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE – URBANISTICA – AMBIENTE**

## VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI IN DATA 13/11/2008

**OGGETTO:** Conferenza di Servizi per l'intervento di bonifica e ripristino ambientale ai sensi D.M. 471/1999 e D.Lgs. 152/2006, presentato da ICIESSE S.P.A. relativamente al sito ubicato in Arquata Scrivia.

L'anno DUEMILAOTTO, il giorno 13 del mese di NOVEMBRE, alle ore 10.00, presso la sede del Comune di Arquata Scrivia (AL) - Piazza Bertelli n.21, presso il PALAZZO COMUNALE al II° Piano - Sala Consiglio,

### DATO ATTO

che con nota Prot. n.18805 del 20/10/2008 il Comune di Arquata Scrivia (AL) ha convocato per la data odierna la Conferenza di Servizi di cui trattasi, invitando regolarmente i seguenti Enti e Soggetti:

- ▣ ICIESSE S.p.A.
- ▣ REGIONE PIEMONTE – Direzione Opere Pubbliche – Settore Decentrato OO.PP. – Difesa del Suolo
- ▣ REGIONE PIEMONTE – Direzione Regionale Opere Pubbliche – Difesa del Suolo Montagna e Foreste
- ▣ PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Direzione Ambiente
- ▣ A.R.P.A. – Dipartimento di Alessandria – Area Ricerche e Studi – Settore Indagini Siti Contaminati
- ▣ A.S.L. n.22 – Dipartimento di Prevenzione – Servizio di Igiene Pubblica

### CONSTATATA

- la presenza dei rappresentanti degli Enti invitati e delle ulteriori persone intervenute, il tutto risultante dalla Scheda di registrazione presenze (**ALLEGATO "1"**), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale ed accettazione di quanto contenuto nel verbale stesso.

### VERIFICATI

- i requisiti di legittimazione dei soggetti partecipanti;
- la regolarità delle convocazioni.

### NOMINATI

**PRESIDENTE DELLA CONFERENZA :** Arch. Monica UBALDESCHI – *Responsabile del Servizio Programmazione Territoriale – Urbanistica – Ambiente del Comune di Arquata Scrivia;*

**SEGRETARIO VERBALIZZANTE :** Geom. Alessio BISIO – *Tecnico istruttore del Servizio Programmazione Territoriale – Urbanistica – Ambiente del Comune di Arquata Scrivia.*

## **RICHIAMATA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE :**

- Deliberazione della Giunta Comunale n.71 del 22.09.2001 - "MESSA IN SICUREZZA STABILIMENTO ICIESSE S.p.A. - APPROVAZIONE PIANO DELLA CARATTERIZZAZIONE AI SENSI DELL' ART.10, COMMA 4, D.M. 25 OTTOBRE 1999 N.471" - con la quale veniva approvato il "Piano della Caratterizzazione della Ditta ICIESSE S.p.A. di Arquata Scrivia" presentato in modo definitivo il 26/06/2001, protocollo n.10678, dalla Ditta ICIESSE S.p.A., e contestualmente stabilito che il progetto preliminare ed il progetto definitivo di bonifica ai sensi del D.M. n.471/1999 venissero presentati in modo conglobato e prodotti entro e non oltre il 31/12/2001 (termine poi prorogato al 15/02/2002).
- Deliberazione della Giunta Comunale n.67 del 12.02.2002 - "MESSA IN SICUREZZA STABILIMENTO ICIESSE S.p.A. - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE E RIPRISTINO AMBIENTALE AI SENSI DELL' ART.10, D.M. 25 OTTOBRE 1999 N°471".
- Determinazione n.18-URB del 15.11.2006 - "APPROVAZIONE RELAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRAFILAMENTO DAL MURO DI CONTENIMENTO UBICATO SUL LATO EST DELLA DISCARICA STORICA" - Tale procedimento era stato avviato in seguito a prelievi effettuati da organi competenti, nei primi giorni del mese di Novembre 2003, dai quali si erano riscontrate anomalie o valori non conformi degli inquinanti relativamente alle acque di trafilamento.
- Determinazione n.01-URB del 08.02.2007 - "APPROVAZIONE PIANO DI INDAGINE INTEGRATIVA PER LE AREE ESTERNE AL SITO DITTA ICIESSE S.p.A." - Tale procedimento era stato avviato in seguito alla richiesta della ditta ICIESSE S.p.A. con nota del 08.06.2006 prot. n.9613, con la quale veniva trasmesso il Progetto Definitivo di Bonifica ai sensi del D.M. 471/99 concernente la rimodulazione degli obiettivi di bonifica, ai sensi dell'art. 265 del D.lgs. 152/06.
- Elaborato denominato "INDAGINI INTEGRATIVE PER LE AREE ESTERNE AL SITO DI BONIFICA AI SENSI DEL D.M. N.471/1999 E VALUTAZIONE DEI RISULTATI", trasmesso con nota del 08/05/2008 - Prot. n.88/08 dalla Ditta ICIESSE S.P.A. e pervenuto al Comune in data 13/05/2008 - Prot. n.8583.
- Elaborato denominato "PROGETTO PER IL DRENAGGIO DELLE ACQUE DI TRAFILAMENTO DEL MURO DI DIFESA SPONDALE LATO EST", trasmesso con nota del 08/05/2008 - Prot. n.89/08 dalla Ditta ICIESSE S.P.A. e pervenuto al Comune in data 13/05/2008 - Prot. n.8582.
- Verbale di Riunione Tecnica del 15/10/2008 depositato agli Atti del Servizio Programmazione Territoriale - Urbanistica - Ambiente inerenti lo stabilimento "ICIESSE S.P.A." .

## **VISTI**



gli atti sopra elencati si procede al dibattito come di seguito riportato:

UBALDESCHI : fa presente che l'Ing. BUZZI, in qualità di funzionario referente per la Regione Piemonte - Direzione OO.PP., ha fatto sapere attraverso comunicazione via posta elettronica, che non può essere presente alla Conferenza chiedendo la trasmissione del verbale per sapere se la soluzione prospettata di "WELL POINT" sia ritenuta accoglibile dalla Conferenza medesima, al fine di provvedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica, in quanto trattasi di opere interferenti con la sponda del torrente Scrivia e su sedime di proprietà demaniale. Nella comunicazione l'Ing. BUZZI fa presente che la realizzazione delle puntazze dovrà comunque garantire il buon funzionamento idraulico della difesa spondale esistente, evitando fenomeni di sifonamento al contrario, e non dovrà danneggiare la condotta fognaria contenuta, inoltre non dovranno essere previste opere esterne al "piano campagna" che porterebbero inevitabilmente

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE -- URBANISTICA -- AMBIENTE

SCHEDA REGISTRAZIONE PRESENZE

CONFERENZA DI SERVIZI in data 13/11/2008 avente per oggetto l'intervento di bonifica e ripristino ambientale ai sensi D.M. 471/1999 e D.Lgs. 152/2006, presentato da ICIESSE S.P.A. relativamente al sito ubicato in Arquata Scrivia.

| Enti ed Amministrazioni                                                                            | Cognome e nome                           | Qualifica                       | Firma presenza                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ICIESSE S.p.A.                                                                                     | PIETRO PATRIZIO<br>FRANCESCA CONTENZIONE | DIRETTORE<br>CONSULENTE ICIESSE |     |
| REGIONE PIEMONTE - Direzione Opere Pubbliche - Settore Decentrato OO.PP. - Difesa del Suolo        |                                          |                                 |                                                                                     |
| REGIONE PIEMONTE - Direzione Regionale Opere Pubbliche - Difesa del Suolo Montagna e Foreste       |                                          |                                 |                                                                                     |
| PROVINCIA DI ALESSANDRIA - Direzione Ambiente                                                      | LIDIA<br>NATO                            | FUNZIONARIO                     |    |
| A.R.P.A. - Dipartimento di Alessandria - Area Ricerche e Studi - Settore Indagini Siti Contaminati | SABRINA ROZZONE                          | COLL. TECN. PROF.<br>BIOLOGO    |  |
| A.R.P.A. - Sede Operativa di Novi Ligure                                                           |                                          |                                 |                                                                                     |
| A.S.L. n.22 - Dipartimento di Prevenzione - Servizio di Igiene Pubblica                            | BOTTO PIETRO                             | DIRETTORE CHIMICO               |  |





ALLEGATO N. 2  
AL VERBALE DI C.D.S. DEL 13/11/08

# Provincia di Alessandria


**DIPARTIMENTO AMBIENTE TERRITORIO E INFRASTRUTTURE**  
**DIREZIONE PIANIFICAZIONE - DIFESA DEL SUOLO - VIA - SERVIZI TECNICI**  
*Servizio Energia*

Alessandria, 12/11/08

n.p.g. 161124

all. n. \_\_\_\_\_

rif. a nota del \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_



Al  
Comune di Arquata Scrivia  
P.zza Sante Bertelli 21  
15061 Arquata Scrivia (AL)

**Oggetto:** Intervento di bonifica ICIESSE S.p.A. - stabilimento di Arquata Scrivia. e indagini integrative svolte sul sito.

In riferimento alla documentazione trasmessa dalla società Iciesse S.p.A. con nota prot. n. 88/08 del 08.05.2008, relativa alle indagini integrative svolte nelle aree:

- Area ad Est della "Discarica nuova" posta tra questa e l'alveo del T. Scrivia;
- Area ad Est della "Discarica storica", posta tra il muro di difesa spondale e l'alveo del T. Scrivia;

entrambe esterne al sito oggetto di bonifica ai sensi del D.M. 471/99; si rileva quanto segue:

a) acque sotterranee

I campionamenti effettuati dai piezometri PZA, PZB, PZC, PZV non hanno dato superamenti delle CSC per la matrice acque sotterranee, per cui si può affermare che le acque di subalveo del T. Scrivia non risultano contaminate;

b) terreni

Dalle analisi effettuate sui 17 campioni di terreno prelevati da trincee appositamente eseguite, non si è riscontrato il superamento delle CSC per la specifica destinazione d'uso del suolo.

Di conseguenza anche questa matrice ambientale risulta non essere contaminata.

Si concorda pertanto con l'Azienda sulla non necessità di avvio di interventi di bonifica per quanto riguarda le aree prese in considerazione nel succitato piano di indagini integrative.

In merito alla documentazione trasmessa con nota n. 89/08 del 08.05.2008, "Progetto per il drenaggio delle acque di trafilamento dal muro di difesa spondale lato Est", così come Integrato

Direzione Pianificazione Difesa del Suolo V.I.A.  
Servizi Tecnici  
Via Galimberti, 2  
15100 Alessandria  
Tel.: 0131/304597  
Fax: 0131/304708  
Email: [fidia.arnato@provincia.alessandria.it](mailto:fidia.arnato@provincia.alessandria.it)



**SINCERT**

dalla relazione tecnica redatta dal Geol. Francesca Cortemiglia del settembre 2008 a titolo "Opere di protezione al piede della scarpata" si concorda sull' idoneità del sistema di well point individuato quale misura atta all' eliminazione delle acque di trafileamento.

Lo stesso dicasi in merito alle opere integrative previste per il completamento del ripristino ambientale della scarpata fronte Scrivia sia a monte che a valle della briglia.

Si richiede la realizzazione di un secondo sistema di well point, quale ulteriore presidio ambientale nella zona denominata Valletta; si prescrive inoltre il monitoraggio della qualità delle acque sotterranee con trasmissione mensile dei dati.

Si richiede inoltre che venga presentato il quadro economico dell' intervento, al fine dell' adeguamento delle garanzie finanziarie da prestare a favore della Regione Piemonte.



Si ricorda infine che la Regione Piemonte, con D.G.R. n.22 - 12378 del 26/04/04, ha approvato la " Scheda di sintesi del sito", così come modificata con D.D. 263 del 12.05.2008 da utilizzarsi in sede di presentazione della documentazione progettuale per ogni singola fase quale parte integrante della stessa. Se ne richiede pertanto la produzione.

~~Distinti Saluti~~

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*Dott.ssa Lidia Amato*



nel tempo opere di difesa ulteriori. Viene infine richiesto che vengano prodotte ulteriori copie della documentazione cartacea in scala adeguata, e ulteriori due copie del fascicolo per la prosecuzione delle procedure di concessione.

AMATO: fa presente che nella riunione tecnica del 15/10/2008 il Dott. Pessino chiedeva che la Conferenza dei Servizi riconoscesse la circostanza che la zona denominata "VALLETTA" fosse confinata all'interno della c.d. "messa in sicurezza" e che, quindi, fosse correttamente considerata come facente parte del sito a suo tempo perimetrato ed oggetto di procedimento di bonifica ai sensi del D.M. n.471/1999.

In base alla documentazione contenuta nell'iter amministrativo si è appurato che in effetti tale zona risulta confinata all'interno della perimetrazione del sito oggetto di procedimento di bonifica ai sensi del predetto Decreto.

Ad ogni modo, quale ulteriore cautela in più da adottare, si richiede che venga esteso il sistema "WELL POINT" anche a quest'area e che si proceda al monitoraggio delle acque sotterranee.

PESSINO : è intenzione della Ditta ICIESSE S.P.A. integrare il Progetto di Bonifica già presentato con ulteriori misure di sicurezza costituite da ulteriori linee di piezometri disposte all'interno del sito di bonifica in corrispondenza della zona "VALLETTA"; l'unico sistema di rilevamento che rimarrà all'esterno sarà il P.Z.V., che fornirà i dati relativi alle acque di trafilamento.

AMATO : in riferimento alle indagini integrative trasmesse dalla Ditta ICIESSE S.P.A. si riscontra che la matrice ambientale non risulta contaminata in quanto vengono rispettati i valori CSC, pertanto si concorda con la Ditta sulla non necessità di avvio di interventi di bonifica per quanto riguarda le aree prese in considerazione nel succitato "Piano di indagine integrativa". Per quanto attiene al "Progetto per il drenaggio delle acque di trafilamento del muro di difesa spondale lato est" e successive integrazioni, si concorda con quanto progettato anche in merito alle opere previste per il completamento del ripristino ambientale della scarpata in corrispondenza della briglia sullo Scrivia. Come già detto occorrerà estendere il sistema "WELL POINT" alla zona "VALLETTA" e procedere a monitoraggio delle acque e trasmissione mensile dei dati. Si chiede infine "SCHEMA DI SINTESI DEL SITO" ai sensi della D.G.R. n.22-12378/2004 e s.m.i. e Quadro Economico aggiornato delle opere da realizzarsi al fine di adeguare le garanzie finanziarie da prestare in favore della Regione Piemonte.

MOZZONE : si approvano i risultati delle indagini integrative relative alle aree esterne al sito di bonifica presentate dalla Ditta ICIESSE S.P.A. con nota del 08/05/2008 - Prot. n.88/08. Per quanto riguarda il Progetto di Bonifica si concorda con il sistema di "WELL POINT" e si chiede, anche alla luce di quanto emerso nella Riunione Tecnica del 15/10/2008, che questo sistema venga esteso alla zona "VALLETTA"; si chiede di provvedere ad un piano di monitoraggio di un anno, con trasmissione mensile dei dati; viene inoltre richiesta la "SCHEMA DI SINTESI DEL SITO" come già precisato dalla Dott.sa Amato e si chiede di fornire ad A.R.P.A. dettagliato cronoprogramma, nonché preventiva comunicazione scritta, circa le date di prelievo dei campioni al fine di organizzare le verifiche di competenza.

UBALDESCHI: a conclusione della Conferenza informa che trasmetterà sia il verbale della Riunione Tecnica del 15/10/2008 in premessa richiamato, sia il presente verbale, affinché gli enti formulino eventuali osservazioni. Contestualmente all'invio del verbale alla "ICIESSE S.P.A." richiederà le integrazioni emerse nella presente seduta, con l'eventuale ulteriore documentazione che dovesse essere richiesta dagli enti in occasione della trasmissione dei pareri ufficiali da parte di questi ultimi.

Il Presidente nomina i seguenti pareri e atti pervenuti, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente verbale:

- *CONTRIBUTO TECNICO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA - DIREZIONE AMBIENTE, TERRITORIO E INFRASTRUTTURE DEL 12/11/2008 - Prot. n.164427 pervenuto via fax (ALLEGATO "2").*

### **TUTTO CIÒ ESPOSTO**

la Conferenza di Servizi, esauriti gli adempimenti di rito, acquisiti i pareri e le dichiarazioni di cui sopra e visti gli atti menzionati, dopo approfondita disamina, all'unanimità

## ASSUME LE SEGUENTI DECISIONI:

1) approva i progetti presentati dalla Ditta ICIESSE S.P.A. di seguito indicati:

- “INDAGINI INTEGRATIVE PER LE AREE ESTERNE AL SITO DI BONIFICA AI SENSI DEL D.M. N.471/1999 E VALUTAZIONE DEI RISULTATI”, trasmesso con nota del 08/05/2008 - Prot. n.88/08 dalla Ditta ICIESSE S.P.A. e pervenuto al Comune in data 13/05/2008 – Prot. n.8583.
- “PROGETTO PER IL DRENAGGIO DELLE ACQUE DI TRAFILAMENTO DEL MURO DI DIFESA SPONDALE LATO EST”, trasmesso con nota del 08/05/2008 - Prot. n.89/08 dalla Ditta ICIESSE S.P.A. e pervenuto al Comune in data 13/05/2008 – Prot. n.8582.

con le prescrizioni emerse nella presente seduta e riportate nei pareri formulati dagli Enti partecipanti alla Conferenza.

2) prescrive quanto segue:

- entro il termine di giorni 30 (trenta), decorrenti dal ricevimento del presente verbale, vengano presentate le integrazioni ai progetti di cui al punto 1), relativamente agli elaborati tecnici ed al quadro economico, secondo quanto riportato nel presente verbale;
- venga acquisita l'Autorizzazione idraulica della REGIONE PIEMONTE – Settore Decentrato OO.PP. per la realizzazione delle opere interferenti con la sponda del Torrente Scrivia e su sedime demaniale;
- venga prodotta agli Enti competenti la “SCHEMA DI SINTESI DEL SITO” ai sensi della D.G.R. n.22-12378/2004 e s.m.i., relativa alla fase progettuale;
- venga predisposto idoneo piano di monitoraggio della durata di un anno, con trasmissione mensile dei dati e invio ad A.R.P.A. di apposito cronoprogramma, al fine di procedere al prelievo dei campioni di concerto con l'ente suddetto.

3) da mandato al Comune di Arquata Scrivia:


- per la trasmissione del presente verbale e dei relativi allegati, che ne formano parte integrante e sostanziale, ai soggetti convocati;
- per il rilascio del provvedimento finale e il perfezionamento degli atti.

Alle ore 11.00 si procede allo scioglimento della seduta.


Letto, confermato e sottoscritto.

Arquata Scrivia, lì 13/11/2008

IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA  
(Arch. Monica UBALDESCHI)



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
(Geom. Alessio BISIO)



**Il Responsabile di Struttura Complessa SC07**

Prot. n° **136463**/SC07

Alessandria, **21** NOV. 2008

Fascicolo B.B1.03/00003

**AI COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA**  
**SERVIZIO PROGRAMMAZIONE**  
**TERRITORIALE URBANISTICA AMBIENTE**

**c.a. Arch. M. UBALDESCHI**  
**Piazza Bertelli, 21**  
**15061 Arquata Scrivia (AL)**

Rif. VS Prot. n° 18493 del 20/10/2008 Prot ARPA n° 122763 del 22/10/2008

**Oggetto: Pratica n° 1320/2008/AL – 01**

**Conferenza dei servizi per approvazione Bonifica e ripristino ambientale**

**ICIESSE s.p.a.**


**Contributo tecnico**

In riferimento alla VS richiesta, con la presente, per quanto di competenza, si trasmette il contributo tecnico elaborato dall'Agenzia scrivente.

Con l'occasione si porgono distinti saluti.

**Il Responsabile del Dipartimento**

**Dott. Alberto Maffiotti**



Il Responsabile di Struttura Complessa SC07: Dott. Alberto Maffiotti

Il Responsabile di Struttura Semplice 07.02: Dott. Giuseppe Caponetto

Istruttore della pratica: Dott.ssa Sabrina Mozzone



**RELAZIONE TECNICA**

**AL-1320-2008/01**

**RISULTATO ATTESO**

**B1.03 – Valutazioni di elaborati di progetto  
relativi a interventi di bonifica**

**RICHIEDENTE**

**COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA  
UFFICIO URBANISTICA TERRITORIO  
AMBIENTE**

**SOGGETTO**

sito **I.C.S.** ubicato in Comune di Arquata  
Scrivia, via XXV Aprile 51

**NORME DI RIFERIMENTO**

**D.lgs. 3 aprile 2006, n° 152**

**ALLEGATI**

-----

**Coordinate geografiche**

**X: 491900  
Y: 4948510  
sistema di riferimento: ED50**



|                                                                                  |                                                                              |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | <b>Dipartimento di Alessandria – SC07</b><br><b>Struttura Semplice 07.02</b> | <b>Pagina:</b> 2/5                |
|                                                                                  |                                                                              | <b>Data redazione:</b> 12/11/2008 |
|                                                                                  | <b>RELAZIONE TECNICA</b>                                                     | <b>Data stampa:</b> 19/11/2008    |
| relazione B103_JCS_13201320                                                      |                                                                              |                                   |

## INDICE

1. Descrizione dell'opera e valutazioni relative alla situazione ambientale del territorio in cui è ubicata
2. Analisi del progetto e valutazioni di conformità legislativa
3. Conclusioni

**1. Descrizione dell'opera e valutazioni relative alla situazione ambientale del territorio in cui è ubicata**

La documentazione presentata è relativa alle integrazioni di caratterizzazione all'esterno del sito ICIESSE, ed alla Vs. richiesta di contributo tecnico Prot. ARPA n. 122763 del 22.10.2006,

Il sito, attivo dal 1947, ha svolto e svolge tuttora lavorazioni di prodotti chimici: la principale linea di lavorazione attiva tra il 1947 e il 1975 è stata quella del litopone, doppio precipitato di solfuro di zinco e solfato di bario. Tali lavorazioni portano alla formazione di residui che inizialmente venivano accumulati nelle due discariche (vecchia e nuova, di II categoria, tipo B) presenti sul sito, mentre al momento vengono avviati allo smaltimento in impianti autorizzati.

Il sito in esame è stato sottoposto a procedimento di bonifica ai sensi del 471/99, con la messa in sicurezza permanente del sito, che ha visto la realizzazione delle seguenti opere:

1. realizzazione di un diaframma plastico finalizzato a incapsulare la sorgente di contaminazione
2. captazione e utilizzo nel ciclo produttivo delle acque prelevate dai drenaggi esistenti interni all'area diaframmata
3. realizzazione di un sistema di canalizzazione per l'intercettazione delle acque meteoriche, in modo da impedirne l'infiltrazione nell'area diaframmata e quindi l'espandersi della contaminazione
4. impermeabilizzazione delle aree di stabilimento
5. ripristino ambientale nelle scarpate


|                                                                                     |                                                                |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>PIEMONTE</b><br><b>Arpa</b><br>Agenzia Regionale<br>per la Protezione Ambientale | Dipartimento di Alessandria - SC07<br>Struttura Semplice 07.02 | Pagina: 4/5 |
| <b>RELAZIONE TECNICA</b>                                                            | Data redazione: 12/11/2008                                     |             |
|                                                                                     | Data stampa: 19/11/2008<br>relazione B103_ICS_13201320         |             |

## 2. Analisi del progetto e valutazioni di conformità legislativa

Analizzando la documentazione presentata si osserva quanto segue:


- si prende atto delle indagini integrative effettuate che non hanno portato ad evidenze di contaminazione nella zona esterna al sito, oggetto di indagine sia sulla matrice suoli che sulla matrice acque
- si concorda col sistema di wellpoint e si chiede, anche alla luce delle risultanze dell'incontro tecnico del 15/10/2008 che questo sistema venga esteso alla zona valletta
- si chiede che si provveda a un piano di monitoraggio di un anno con trasmissione dei dati agli Enti preposti con cadenza mensile
- manca la scheda di sintesi del sito
- si chiede che venga fornito a codesto ente dettagliato cronoprogramma e che vengano rese note (previa comunicazione scritta) le date in cui i campioni verranno prelevati in modo da organizzare le verifiche di competenza.

\_\_\_\_\_


|                                                                                   |                                                                              |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>Dipartimento di Alessandria – SC07</b><br><b>Struttura Semplice 07.02</b> | <b>Pagina:</b> 5/5         |
|                                                                                   |                                                                              | Data redazione: 12/11/2008 |
|                                                                                   | <b>RELAZIONE TECNICA</b>                                                     | Data stampa: 19/11/2008    |
| relazione B103_ICS_13201320                                                       |                                                                              |                            |

### 3. Conclusioni

Alla luce di quanto sopra esposto si dichiara che nulla si ha da obiettare alla autorizzazione del progetto proposto, fatta salva la produzione delle integrazioni richieste..

  
 Dr.ssa Sabrina Mozzone



  
 Dr. G. Caponetto





**REGIONE  
PIEMONTE**

*Direzione Opere Pubbliche, Difesa suolo, Economia Montana e Foreste  
Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico  
Alessandria*

Prot. n. 17847 /

Alessandria, **11 MAR. 2009**

|                                          |
|------------------------------------------|
| COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA<br>ALESSANDRIA |
| <b>16 MAR 2009</b>                       |
| PROT. N. <u>4835</u>                     |

Al Comune di  
**15061 ARQUATA SCRIVIA**  
Servizio programmazione territoriale-  
Urbanistica-Ambiente.

ICIESSE S.p.a  
Via XXV Aprile  
**15061 Arquata S. (AL)**

Allegati: - D.D. n° 424 del 6/3/09

**Raccomandata A.R.**

**OGGETTO:** Autorizzazione idraulica (PI 75 T. Scrivia) per realizzazione opere di drenaggio delle acque di trafilamento dal muro di difesa spondale lato est, (bonifica e ripristino ambientale D.M. 471/99) sponda sinistra del Torrente Scrivia, a valle ponte SP 144 in Comune di Arquata Scrivia (AL).  
Richiedente: ICIESSE S.p.a – Arquata Scrivia (AL)

In esito all'istanza della ditta ICIESSE Spa stabilimento di Arquata S., si trasmette in copia conforme all'originale, l'autorizzazione idraulica assunta con determinazione dirigenziale n°424 del 06/03/09 riguardante i lavori in oggetto, che risultano subordinati al rispetto delle prescrizioni tecniche e condizioni contenute nel summenzionato atto.

Si precisa che i termini per eventuali impugnative decorrono a partire dalla data di ricevimento della presente.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
Arch. Mauro FORNO

*Il funzionario referente*  
Ing. Patrizia Buzzi

Piazza F. Turati, 1 - 15100 Alessandria  
Tel. 0131/52766 - Fax. 0131/232801





REGIONE  
PIEMONTE

Direzione OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, ECONOMIA MONTANA E FORESTE

Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico -AL

DETERMINAZIONE NUMERO:

424

DEL:

06/03/2009

Codice Direzione: DB1400

Codice Settore: DB1407

Legislatura: 8

Anno: 2009

### Oggetto

Autorizzazione idraulica (P.I. n. 75 T. Scrivia) per realizzazione opere di drenaggio delle acque di trafilamento dal muro di difesa spondale lato est, (bonifica e ripristino ambientale D.M. 471/99) sponda sx del Torrente Scrivia, a valle ponte SP 144 in Comune di Arquata Scrivia (AL).  
Richiedente: ICIESSE S.p.A. - Arquata Scrivia (AL).

In data 16/02/2009 il Sig. CAMBRIA Flavio amministratore unico della Ditta ICIESSE S.p.a. - stabilimento di Arquata Scrivia e con sede legale in Via Montenapoleone 20121 Milano, ha trasmesso l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica di cui all'oggetto.

A seguito della precedente espressione idraulica rilasciata in sede di conferenza dei servizi del 12/02/2002 e delle integrazioni a seguito della conferenza del 13/11/2008, si ritiene che gli interventi di drenaggio delle acque di trafilamento, da attuarsi con sistema "well point", e del relativo sistema di pompaggio, disposto su di un fronte di circa 100 ml, possano risultare ammissibile nel buon regime idraulico delle acque con l'osservanza delle prescrizioni tecniche di seguito riportate:

1. la zona d'intervento posta al limitare della fascia B del progetto di variante al PAI, non dovrà presentare ostacoli ed indirizzamenti della piena;
2. il pozzetto di rilancio dovrà presentare il chiusino stagno e a quota del piano di campagna;
3. la tubazione di rilancio dovrà essere posta in area esterna al limite di fascia B di cui al punto precedente;
4. ad ultimazione lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi, allontanando dal corpo idrico del T. Scrivia, l'eventuale materiale di scavo accidentalmente caduto nel torrente.

### IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904;
- visto l'art. 90 del D.P.R. 616/77;

- visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. 29/93 come modificato dal D.Lgs. 470/93;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- visto il D.P.C.M. 2/12/2000;
- visto la L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. 24/03/1998 n° 24-24228;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/00;
- visto il D.P.C.M. 24/05/01 (approvazione P.A.I. – deliberazione Autorità di Bacino n. 18/2001);
- vista la L.R. n°12 del 18/05/2004;
- visto il regolamento regionale n°14/R del 06/12/2004;

### DETERMINA

1) di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Ditta ICIESSE S.p.a.- stabilimento di Arquata Scrivia e con sede legale in Via Montenapoleone 20121 Milano, ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nelle tavole di progetto allegate all'istanza, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- le opere devono essere realizzate nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità degli interventi di cui trattasi;
- le sponde e le opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- il committente dell'opera dovrà comunicare al Settore OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Alessandria a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto e alle prescrizioni avute;
- il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sia degli alvei sia delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte ed a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle 12 (dodici) e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei

manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

- l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni (antropiche o naturali) delle attuali condizioni dei corsi d'acqua che li rendano necessari, o le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico dei corsi d'acqua interessati e con le sistemazioni previste dagli studi in essere;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

2) Di stabilire che l'opera interferente con i corsi d'acqua dovrà essere realizzata solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione;

3) Di dare atto che il presente provvedimento costituisce titolo per la concessione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 del regolamento regionale n° 14/R/2004 e s.m.i.

Il soggetto autorizzato, per il rilascio della concessione, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.



Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 51/97 e pubblicato sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni, innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

Il funzionario estensore  
Ing. Patrizia Buzzi

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Arch. Mauro Forno

Alessandro 26/03/09





CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.....Reg.Pubbl.

Pubblicato all'Albo Pretorio dal 11/06/09 AL 25/06/09  
ritirato il.....

Il Messo Comunale

Originale all'Ufficio proponente.

Copia da trasmettere a:

- ☒ SINDACO
- ☒ SEGRETARIO
- ☒ SEGRETERIA
- ☐ SEGRETERIA PERSONALE
- ☒ RAGIONERIA
- ☐ VIGILI
- ☒ ALBO PRETORIO