



# **COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA**

## Provincia di Alessandria

### **PROGETTO PRELIMINARE**

#### ***VARIANTE STRUTTURALE***

***PER ADEGUAMENTO RIR, MICROZONAZIONE SISMICA, DELIMITAZIONE FASCE FLUVIALI  
E ADEGUAMENTO PAI A SEGUITO EVENTO ALLUVIONALE 2014***

*al P.R.G.C. approvato con DGR n. 22-8181 del 11/02/2008*

### ***ALLEGATO 1 ALL'ELABORATORI R-DOCUMENTO FINALE***

## ***STUDIO CONOSCITIVO DEL RISCHIO INDUSTRIALE***

*IL SINDACO*

*Dott. Alberto Basso*

*IL SEGRETARIO COMUNALE*

*Dott.ssa Simona Enrica Ronchi*

*IL PROGETTISTA*

*Arch. Rosanna Carrea*

*L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA*

*Geom. Stefania Pezzan*

*IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO*

*Arch. Monica Ubaldeschi*

**COLLABORATRICE: Arch. Paes. Valeria Brengio**

**GIUGNO 2019  
U\_URB\_000\_345\_2012**



**studio tecnico associato**

daniel aldonça, riccardo bergaglio, rosanna carrea architetti - fulvio delucchi ingegnere

**INDICE**

- *ALTRE ATTIVITA' PRODUTTIVE AREALI - Comune di Arquata Scrivia*
- *ALTRE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUNTUALI - Comune di Arquata Scrivia*
- *ATTIVITA' SEVESO SI.GE.MI S.r.l.*

*Sintesi delle informazioni fornite dal gestore*

- *ATTIVITA' SEVESO IPLOM S.p.a. (ex Nuova Libarna)*

*Sintesi delle informazioni fornite dal gestore*

**ELABORATI GRAFICI:**

- *Tavola 1 INDIVIDUAZIONE: -ALTRE ATTIVITA' PRODUTTIVE AREALI – ALTRE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUNTUALI – ATTIVITA' SEVESO* *scala 1/5000*

**NOTA:** *Il Decreto Legislativo n. 334 del 17 agosto 1999 è stato abrogato con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 105 del 26 giugno 2015.*

*I riferimenti di legge del presente documento sono stati aggiornati a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs 105/2015.*

*In alcuni casi il riferimento legislativo richiamato è il D.Lgs 334/99, e non il nuovo D.Lgs 105/2015 che lo sostituisce, perché la documentazione riportata nel documento è stata redatta in data antecedente al giugno 2015 e per completezza delle informazioni la stessa non viene sostituita ma integrata con l'inserimento degli aggiornamenti successivi.*

**Comune di Arquata Scrivia**

**ALTRE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

**AREALI**

**(Tabelle 1.1.1-3)**

**Tabella 1.1.1-3**

<b>Identificazione <i>Altre Attività Produttive</i> areali</b>	
Identificazione dell'area	<b>D1 sottoposta a PEC 1a</b>
Tipologia dell'attività	<input checked="" type="checkbox"/> attività nuova <input type="checkbox"/> attività di completamento
Destinazione d'uso	<b>Attività produttive industriali e artigianali e funzioni compatibili</b>
Localizzazione cartografica	<b>Cord. UTM: N 44°42'00" E 8°52'31"</b> <b>(v. tavola n. 1)</b>
Viabilità	<input type="checkbox"/> Interna <input checked="" type="checkbox"/> Esterna <input type="checkbox"/> 2 <sup>a</sup> via di accesso
Presenza di vincoli in riferimento a piano specifico	/
Opere di prima urbanizzazione (ad esempio servizi primari, rete antincendio e rete fognaria)	<b>Non presenti</b>

**Tabella 1.1.1-3**

<b>Identificazione <i>Altre Attività Produttive</i> areali</b>	
Identificazione dell'area	<b>D1 sottoposta a PEC 3</b>
Tipologia dell'attività	<input checked="" type="checkbox"/> attività nuova <input type="checkbox"/> attività di completamento
Destinazione d'uso	<b>Attività produttive industriali e artigianali e funzioni compatibili</b>
Localizzazione cartografica	<b>Cord. UTM: N 44°41'42" E 8°52'17"</b> <b>(v. tavola n. 1)</b>
Viabilità	<input type="checkbox"/> Interna <input checked="" type="checkbox"/> Esterna <input type="checkbox"/> 2 <sup>a</sup> via di accesso
Presenza di vincoli in riferimento a piano specifico	<b>Il PEC dovrà prevedere l'allargamento di via Moriassi</b>
Opere di prima urbanizzazione (ad esempio servizi primari, rete antincendio e rete fognaria)	<b>Non presenti</b>

**Tabella 1.1.1-3**

<b>Identificazione <i>Altre Attività Produttive</i> areali</b>	
Identificazione dell'area	<b>D1 sottoposta a PEC 4</b>
Tipologia dell'attività	<input checked="" type="checkbox"/> attività nuova <input type="checkbox"/> attività di completamento
Destinazione d'uso	<b>Attività produttive industriali e artigianali e funzioni compatibili</b>
Localizzazione cartografica	<b>Cord. UTM: N 44°41'32" E 8°52'25" (v. tavola n. 1)</b>
Viabilità	<input type="checkbox"/> Interna <input checked="" type="checkbox"/> Esterna <input type="checkbox"/> 2 <sup>a</sup> via di accesso
Presenza di vincoli in riferimento a piano specifico	/
Opere di prima urbanizzazione (ad esempio servizi primari, rete antincendio e rete fognaria)	<b>Non presenti</b>

**Tabella 1.1.1-3**

<b>Identificazione <i>Altre Attività Produttive</i> areali</b>	
Identificazione dell'area	<b>D1 sottoposta a PEC 5a</b>
Tipologia dell'attività	<input checked="" type="checkbox"/> attività nuova <input type="checkbox"/> attività di completamento
Destinazione d'uso	<b>Attività produttive industriali e artigianali e funzioni compatibili</b>
Localizzazione cartografica	<b>Cord. UTM: N 44°41'44" E 8°52'52" (v. tavola n. 1)</b>
Viabilità	<input type="checkbox"/> Interna <input checked="" type="checkbox"/> Esterna (da potenziare) <input type="checkbox"/> 2 <sup>a</sup> via di accesso
Presenza di vincoli in riferimento a piano specifico	/
Opere di prima urbanizzazione (ad esempio servizi primari, rete antincendio e rete fognaria)	<b>Non presenti</b>

**Tabella 1.1.1-3**

<b>Identificazione <i>Altre Attività Produttive</i> areali</b>	
Identificazione dell'area	<b>D1 sottoposta a PEC 6 (parte)</b>
Tipologia dell'attività	<input type="checkbox"/> attività nuova <input checked="" type="checkbox"/> attività di completamento
Destinazione d'uso	<b>Attività produttive industriali e artigianali e funzioni compatibili</b>
Localizzazione cartografica	<b>Cord. UTM: N 44°41'47" E 8°53'00" (v. tavola n. 1)</b>
Viabilità	<input checked="" type="checkbox"/> Interna <input checked="" type="checkbox"/> Esterna <input type="checkbox"/> 2a via di accesso
Presenza di vincoli in riferimento a piano specifico	/
Opere di prima urbanizzazione (ad esempio servizi primari, rete antincendio e rete fognaria)	<b>Esistenti</b>

**Tabella 1.1.1-3**

<b>Identificazione <i>Altre Attività Produttive</i> areali</b>	
Identificazione dell'area	<b>D1 sottoposta a PEC 7</b>
Tipologia dell'attività	<input checked="" type="checkbox"/> attività nuova <input type="checkbox"/> attività di completamento
Destinazione d'uso	<b>Parcheggi e viabilità</b>
Localizzazione cartografica	<b>Cord. UTM: N 44°42'01" E 8°53'08" (v. tavola n. 1)</b>
Viabilità	<input checked="" type="checkbox"/> Interna <input checked="" type="checkbox"/> Esterna <input type="checkbox"/> 2a via di accesso
Presenza di vincoli in riferimento a piano specifico	<b>Può essere eseguita a seguito della minimizzazione del rischio previsto nelle scheda geologica del PRG (Area IIIb)</b>
Opere di prima urbanizzazione (ad esempio servizi primari, rete antincendio e rete fognaria)	<b>Non presenti</b>

Tabella 1.1.1-3

<b>Identificazione <i>Altre Attività Produttive</i> areali</b>	
Identificazione dell'area	<b>D1 sottoposta a PEC 8 (parte)</b>
Tipologia dell'attività	<input type="checkbox"/> attività nuova <input checked="" type="checkbox"/> attività di completamento
Destinazione d'uso	<b>Attività produttive industriali e artigianali e funzioni compatibili</b>
Localizzazione cartografica	<b>Cord. UTM: N 44°41'39" E 8°53'09" (v. tavola n. 1)</b>
Viabilità	<input checked="" type="checkbox"/> Interna <input checked="" type="checkbox"/> Esterna <input type="checkbox"/> 2 <sub>a</sub> via di accesso
Presenza di vincoli in riferimento a piano specifico	<b>Area da bonificare prima del riuso, prescrizioni scheda area IIIb</b>
Opere di prima urbanizzazione (ad esempio servizi primari, rete antincendio e rete fognaria)	<b>Esistenti</b>

Tabella 1.1.1-3

<b>Identificazione <i>Altre Attività Produttive</i> areali</b>	
Identificazione dell'area	<b>D2 sottoposta a PEC 1</b>
Tipologia dell'attività	<input checked="" type="checkbox"/> attività nuova <input type="checkbox"/> attività di completamento
Destinazione d'uso	<b>Attività produttive industriali e artigianali e funzioni compatibili</b>
Localizzazione cartografica	<b>Cord. UTM: N 44°41'51" E 8°52'18" (v. tavola n. 1)</b>
Viabilità	<input type="checkbox"/> Interna <input checked="" type="checkbox"/> Esterna <input type="checkbox"/> 2 <sub>a</sub> via di accesso
Presenza di vincoli in riferimento a piano specifico	/
Opere di prima urbanizzazione (ad esempio servizi primari, rete antincendio e rete fognaria)	<b>Non presenti</b>

# **Comune di Arquata Scrivia**

## **ALTRE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

### **PUNTUALI**

- **Tabelle 1.1.1-4**
- **Tabelle 2.1.1-3** “Informazioni relative alle sostanze pericolose”
- **Tabelle 2.1.1-4** “Informazioni relative alle lavorazioni”
- **Tabelle 2.1.1-2** “Classificazione delle sostanze pericolose, quantità e soglie di riferimento”

***INDICE delle Altre Attività Produttive Puntuali***  
*(di cui si hanno le informazioni fornite dal gestore)*

1. Ditta LECHNER S.P.A.
2. Ditta CARREGA ANTONIO
3. Ditta S.E.A S.R.L. Scavazioni Estrazioni  
    Autotrasporti
4. Ditta BOTTARO GIUSEPPE
5. Ditta TRAVERSO GIANFRANCO
6. Ditta MAZZEI FIORE
7. Ditta CAVO ANDREA FRANCO
8. Ditta LAZZARI ALBERTO
9. Ditta MOLINARI PIETRO
10. Ditta LA BICI S.N.C.
11. Ditta AUTOELETTRONICA S.N.C.
12. Ditta AUTOLINO S.R.L.
13. Ditta S.B. SERRAMENTI di Spadafora Biagio
14. Ditta LOCATELLI MAURO SALVATORE
15. Ditta OFFICINE DI ARQUATA 96 S.R.L.
16. Ditta CIGNOLI GIANCARLO
17. Ditta TUTTOPNEUS S.R.L.
18. Ditta R.B.M. S.R.L.
19. Ditta MOTO X di Pugno Paolo
20. Ditta CORONATI PASQUALE - SERVIZIO Q8
21. Ditta CARINO IMPIANTI S.R.L.
22. Ditta EFFEBI
23. Ditta RITRATTI E DINTORNI
24. Ditta SCATOLAMAGICA
25. Ditta AUTOCARROZZERIA A.R.B.M. S.R.L.
26. Ditta ELTA ALBERTO
27. Ditta AUTOUFFICINA F.LLI ARECCO S.A.S.
28. Ditta HBM S.A.S.
29. Ditta MOTORIPARAZZIONI S.A.S.
30. Ditta AUTOEXTRA.IT S.R.L.
31. Ditta AUTOSTILE S.R.L.
32. Ditta C.M.S. Carpenterie Metalliche dello Scrivia
33. Ditta EFFEBI SERVICE
34. Ditta R.L.F. S.R.L.
35. Ditta COMITEC S.R.L.
36. Ditta ABBATE GIORGIO (ex Autosole)
37. Ditta VIGNATI MASSIMIGLIANO
38. Ditta TOP SERVICE di BISIO STEFANO
39. Ditta DERRICK SERVICE S.R.L.
40. Ditta LA BOTTEGA DELLA CORNICE
41. Ditta S.D.P. - Distribuzione Petroli S.r.l.
42. Ditta CEMENTIR ITALIA S.P.A.

**Ditta LECHNER S.P.A.**

**Tabella 1.1.1-4**

<b>Identificazione <i>Altre Attività Produttive</i> puntuali</b>	
Nome dell'attività	LECHNER S.P.A.
Indirizzo	Via Nazionale n. 106/108, fraz. Rigoroso 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	20.12 P / 20.52 S
Tipologia dell'attività	<input checked="" type="checkbox"/> attività esistente <input type="checkbox"/> attività di completamento
Responsabile dell'attività	LECHNER Paolo
numero di telefono	<b>Tel.</b> 0143 636103
Attività svolta	<b>Fabbricazione e vendita di prodotti semilavorati per l'industria delle vernici di adesivi e di collanti in genere</b>

Numero riferimento Tavola 1: 1

**Tabella 2.1.1-3**

<b>Informazioni relative alle sostanze pericolose</b>	
Nome della sostanza	<b>SOLVENTE SK105 OB</b>
Etichetta	
Frasi di rischio	<b>R65 – R66 – R20/21</b>
Frasi di sicurezza	<b>S13 – S23 – S36 – S46 – S56 – S62 – S24/25</b>
Quantità massima presente in azienda	<b>36.000 Kg/anno</b>
Modalità di stoccaggio della sostanza	<p><input type="checkbox"/> Serbatoio</p> <p><input type="checkbox"/> Atmosferico</p> <p><input type="checkbox"/> Pressurizzato</p> <p><input type="checkbox"/> Refrigerato</p> <p><input type="checkbox"/> Interrato</p> <p><input type="checkbox"/> Tumulato</p> <p><input type="checkbox"/> Bagno di contenimento</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Cisterna/Fusti</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Bacino di contenimento</p> <p><input type="checkbox"/> Bombole</p> <p><input type="checkbox"/> Bunker</p> <p><input type="checkbox"/> Big bag/sacchi</p> <p><input type="checkbox"/> Piccoli contenitori</p>

**Tabella 2.1.1-3**

<b>Informazioni relative alle sostanze pericolose</b>	
Nome della sostanza	<b>ACETATO BUTILE</b>
Etichetta	
Frasi di rischio	S16 – S23c – S29 – S33
Frasi di sicurezza	
Quantità massima presente in azienda	<b>22.800 Kg/anno</b>
Modalità di stoccaggio della sostanza	<p><input type="checkbox"/> Serbatoio  <input type="checkbox"/> Atmosferico  <input type="checkbox"/> Pressurizzato  <input type="checkbox"/> Refrigerato  <input type="checkbox"/> Interrato  <input type="checkbox"/> Tumulato  <input type="checkbox"/> Bagno di contenimento</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Cisterna/Fusti  <input checked="" type="checkbox"/> Bacino di contenimento</p> <p><input type="checkbox"/> Bombole  <input type="checkbox"/> Bunker</p> <p><input type="checkbox"/> Big bag/sacchi</p> <p><input type="checkbox"/> Piccoli contenitori</p>

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	<b>ACETATO ETILE</b>
Etichetta	 <b>S16 – S23c – S29 – S33</b>
Frasi di rischio	
Frasi di sicurezza	
Quantità massima presente in azienda	<b>60.000 Kg/anno</b>
Modalità di stoccaggio della sostanza	<p> <input type="checkbox"/> Serbatoio  <input type="checkbox"/> Atmosferico  <input type="checkbox"/> Pressurizzato  <input type="checkbox"/> Refrigerato  <input type="checkbox"/> Interrato  <input type="checkbox"/> Tumulato  <input type="checkbox"/> Bagno di contenimento       </p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> Cisterna/Fusti  <input checked="" type="checkbox"/> Bacino di contenimento       </p> <p> <input type="checkbox"/> Bombole  <input type="checkbox"/> Bunker       </p> <p> <input type="checkbox"/> Big bag/sacchi       </p> <p> <input type="checkbox"/> Piccoli contenitori       </p>

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	<b>DILUENTE NITRO</b>
Etichetta	 <span style="float: right;">– R36 –</span>
Frasi di rischio	R36/38 – R37/38 – R40 – R41 – R42/43 – R45 – R46 – R47/48 – R49/50 – R50/53 – R63 – R65 – R66 – R68 /20/21/22 – R67
Frasi di sicurezza	S29 – S36/37 – S60 – S61 – S62
Quantità massima presente in azienda	<b>3.000 Kg/anno</b>
Modalità di stoccaggio della sostanza	<p> <input type="checkbox"/> Serbatoio  <input type="checkbox"/> Atmosferico  <input type="checkbox"/> Pressurizzato  <input type="checkbox"/> Refrigerato  <input type="checkbox"/> Interrato  <input type="checkbox"/> Tumulato  <input type="checkbox"/> Bagno di contenimento       </p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> Cisterna/Fusti  <input checked="" type="checkbox"/> Bacino di contenimento       </p> <p> <input type="checkbox"/> Bombole  <input type="checkbox"/> Bunker       </p> <p> <input type="checkbox"/> Big bag/sacchi       </p> <p> <input type="checkbox"/> Piccoli contenitori       </p>

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	EPTANO
Etichetta	 <b>R11 - R25 - R220</b> <b>S9 - S16 - S23 - S29/25 - S29 - S33 - S43A - S51 - S62</b>
Frasi di rischio	
Frasi di sicurezza	
Quantità massima presente in azienda	<b>4.200 Kg/anno</b>
Modalità di stoccaggio della sostanza	<p><input type="checkbox"/> Serbatoio</p> <p><input type="checkbox"/> Atmosferico</p> <p><input type="checkbox"/> Pressurizzato</p> <p><input type="checkbox"/> Refrigerato</p> <p><input type="checkbox"/> Interrato</p> <p><input type="checkbox"/> Tumulato</p> <p><input type="checkbox"/> Bagno di contenimento</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Cisterna/Fusti</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Bacino di contenimento</p> <p><input type="checkbox"/> Bombole</p> <p><input type="checkbox"/> Bunker</p> <p><input type="checkbox"/> Big bag/sacchi</p> <p><input type="checkbox"/> Piccoli contenitori</p>

Tabella 2.1.1-4

Informazioni relative alla lavorazione																		
Tipo di attività	Produzione colle e collanti																	
Processi	<input type="checkbox"/> Alta temperatura $\geq 100^{\circ}\text{C}$ <input type="checkbox"/> Alta pressione $\geq 10 \text{ bar}$ <input type="checkbox"/> Uso radiazioni ionizzanti																	
Lavorazioni di processo	<input type="checkbox"/> Processo continuo <input type="checkbox"/> Batch																	
Misure di prevenzione e mitigazione	<input checked="" type="checkbox"/> Muri di separazione – <i>reparti specifici</i> <input type="checkbox"/> Sistemi antincendio <input type="checkbox"/> Caratteristiche strutturali																	
Protezioni ambientali	<input type="checkbox"/> Monitoraggio e abbattimento eflussi gassosi <input checked="" type="checkbox"/> Bacini di raccolta sversamenti nelle aree di processo e/o traverso <input type="checkbox"/> Impermeabilizzazione piazzali <input type="checkbox"/> Muri di separazione <input checked="" type="checkbox"/> Rete raccolta acque meteoriche <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Con vasche di prima pioggia</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Con vasche di emergenza per intercettare sversamenti incidentali</li> </ul> <input type="checkbox"/> Barriera idraulica																	
Viabilità	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mezzo di trasporto</th> <th>Trasporto/mese</th> <th>% Trasporto merci pericolose</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Autoarticolati</td> <td><b>20</b></td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Autocisterne</td> <td><b>10</b></td> <td>80%</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Autocarri</td> <td><b>30</b></td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Furgoni</td> <td>20</td> <td>20%</td> </tr> </tbody> </table>	Mezzo di trasporto	Trasporto/mese	% Trasporto merci pericolose	<input checked="" type="checkbox"/> Autoarticolati	<b>20</b>	60%	<input checked="" type="checkbox"/> Autocisterne	<b>10</b>	80%	<input checked="" type="checkbox"/> Autocarri	<b>30</b>	40%	<input checked="" type="checkbox"/> Furgoni	20	20%		
Mezzo di trasporto	Trasporto/mese	% Trasporto merci pericolose																
<input checked="" type="checkbox"/> Autoarticolati	<b>20</b>	60%																
<input checked="" type="checkbox"/> Autocisterne	<b>10</b>	80%																
<input checked="" type="checkbox"/> Autocarri	<b>30</b>	40%																
<input checked="" type="checkbox"/> Furgoni	20	20%																
Indicare per ogni mezzo di trasporto utilizzato:																		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- il numero medio di mezzi che arrivano e partono dall'attività mensilmente (Trasporto/mese)</li> <li>- la percentuale del trasporto di merci pericolose sul totale trasportato (% Trasporto merci pericolose)</li> <li>- i percorsi usuali e accesso dei mezzi di soccorso dell'area in esame</li> </ul>																		

Tabella 2.1.1-2

Sostanze pericolose classificate come (Sostanze riportate nell'allegato I, Parte 2 D.Lgs. 334/99 e s.m.i.)	Quantità	Soglia di riferimento <sup>3</sup>
<b>1. MOLTO TOSSICHE</b>		
<b>2. TOSSICHE</b>		
<b>3. COMBURENTI</b>		
<b>4. ESPLOSIVE</b> Sostanze, preparati o articoli assegnati alla UN/ADR 1.4		
<b>5. INFIAMMABILI</b> Sostanze, preparati o articoli assegnati alla UN/ADR 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6 ovvero classificati con frasi di rischio R1 e R3		
<b>6. FACILMENTE INFIAMMABILI</b> Sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 a		
<b>7. LIQUIDI FACILMENTE INFIAMMABILI</b> Sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 b		Quantità pari o superiori al 20% delle rispettive soglie relative all'applicazione degli obblighi di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 334/1999 e s.m.i., delle sostanze e/o dei preparati definiti dall'Allegato 1, Parti 1 e 2 del decreto medesimo.
<b>8. ESTREMAMENTE INFIAMMABILI</b> Sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 c		
<b>9. SOSTANZE PERICOLOSE PER L'AMBIENTE</b> in combinazione alle seguenti fasi che descrivono il rischio: i) R50: - “Molto tossico per gli organismi acquatici” Compresa frase (R 50/53) ii) R51/53: - “Tossico per gli organismi acquatici; può causare effetti negativi a lungo termine nell’ambiente acquatico”		
<b>10. ALTRE CATEGORIE</b> che non rientrano con quelle precedenti, in combinazione con le seguenti frasi che descrivono il rischio: i) R14: sostanze che reagiscono violentemente con l’acqua (compreso R14/15) ii) R29: libera gas tossici a contatto con l’acqua		
<b>11. SOSTANZE CANCEROGENE</b>		Per qualunque quantità trattata
<b>12. SOSTANZE NON PERICOLOSE MA STOCCATE IN SERBATOI PRESSURIZZATI</b>		Per volumi > 5 mc.
<b>13. AGENTI BIOLOGICI PERICOLOSI</b>		Per qualunque quantità trattata

<sup>3</sup> Devono essere indicate solo quelle categorie di sostanze i cui quantitativi superano la soglia di riferimento indicata nella presente tabella.

**AUTOCERTIFICAZIONE**

Il sottoscritto BALO FULWIC  
In qualità di RSAPP titolare della ditta LECHNER SPA

DICHIARA, sotto la propria responsabilità, che i prodotti e le quantità indicate nelle schede, allegate alla presente, sono veritieri.

Arquata Scrivia, li 17/01/2013

IN FEDE



Cognome.....	BALLO
Nome.....	FULVIO
nato il.....	16.07.1957
(atto n.....)	P S A
a.....	STAZZANO (AL)
Cittadinanza.....	ITALIANA
Residenza.....	STAZZANO (AL)
Via.....	VIA REGINA ELENA, 1B/10
Stato civile.....	-----
Professione.....	CONSULENTE AZIENDALE
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI	
Statura.....	1,78
Capelli.....	castani
Occhi.....	verdi
Segni particolari.....	N.N.



**Ditta CARREGA ANTONIO**

Tabella 1.1.1-4

<b>Identificazione <i>Altre Attività Produttive</i> puntuali</b>	
Nome dell'attività	CARREGA ANTONIO
Indirizzo	Largo Mazzini, n. 5 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	40.40.3 A / 95.29.02 D / 45.40.11 S / 47.64.1 S
Tipologia dell'attività	<input checked="" type="checkbox"/> attività esistente <input type="checkbox"/> attività di completamento
Responsabile dell'attività	CARREGA Antonio
numero di telefono	<b>0143 - 667537</b>
Attività svolta	<b>Fabbricazione e vendita di prodotti semilavorati per l'industria delle vernici di adesivi e di collanti in genere</b>

Numeri riferimento Tavola 1: 2

**N.B.** non produce sostanze pericolose e detiene solo piccole quantità di olio esausto e di acido per batterie risultanti dal lavoro di officina stoccati in appositi fusti di piccole dimensioni.

**AUTOCERTIFICAZIONE**

Il sottoscritto CARREGA ANTONIO

In qualità di titolare della ditta CARREGA ANTONIO

DICHIARA, sotto la propria responsabilità, che i prodotti e le quantità indicate nelle schede, allegate alla presente, sono veritieri.

Arquata Scrivia, li 17/12/2012

IN FEDE  
*Carrega Antonio*

Cognome	CARREGA
Nome	ANTONIO
Nato il	31 marzo 1944
(atto n.	2 1 A
GRONDONA AL	
a...	ITALIANA
Cittadinanza	ARQUATA SCRIVIA
Residenza	SERRAVALLE 18 /5
Via	CINTUGATO
Stato civile	MECCANICO
Professione	CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI 1,74 GRIGI CASTANI N.N. Segni particolari



**Ditta S.E.A. S.r.l.**

Tabella 1.1.1-4

<b>Identificazione <i>Altre Attività Produttive</i> puntuali</b>	
Nome dell'attività	S.E.A. S.r.l. – SCAVI ESTRAZIONI AUTOTRASPORTI
Indirizzo	Sede legale ed operativa: Via A. Grandi, 47/49 – 15033 Casale M.to (AL) Sede operativa: Via Serravalle, n. 51 - 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	49.41 P / 45.20.1 S / 45.20.2 S / 45.20.3 S / 45.20.4 S / 52.1 S
Tipologia dell'attività	<input checked="" type="checkbox"/> attività esistente <input type="checkbox"/> attività di completamento
Responsabile dell'attività	AMELIOTTI Giuseppe
numero di telefono	<b>Tel. 0143 - 667511</b>
Attività svolta	<b>Autotrasporti</b>

Numeri riferimento Tavola 1: 3

Nelle seguenti tabelle si riportano i dati relativi a:

a. modalità di utilizzo e classificazione

SOSTANZA	UTILIZZO	CLASSIFI-CAZIONE	FRASI DI RISCHIO R	CONSIGLI DI PRUDENZA S
<b>REPARTO OFFICINA</b>				
CHEMADRY	assorbente x oli lubrificanti	-	-	-
KEMPT	disossidante	Xn	R10/65	S2/23/51/62
LAVAMOTORI DETERGENTE	lavaggio motori - parti di ricambio	-	-	-
LIQUIDO ANTIGELO LAVAVETRI	antigelo lavavetri	F	R11	S7/16
LUBESAN	lubrificante	F+	R12	S2/16
MOBIL DELVAC HP 15W-40	olio motore	-	-	-
MOBIL DELVAC SHC 5W-40	olio motore	-	-	-
MOBIL GLYCOYLE 11	lubrificante x riduttori	Xn	R22/52/53	S46
MOBILUBE GX 80W-A	olio cambio	-	-	-
MOBILUX EP 0	ingrassaggio sist. Automatico mezzi	-	R52/53	S61
PASTA VERDE PER GIUNTI FILETTATI	v. nome	-	-	-
POLVERE ASSORBENTE UNIVERSALE	assorbente x oli lubrificanti	-	-	-
PULITORE CERCHIONI ALL. CON PIST.	pulizia cerchi in lega	Xi	R36	S25
RIMUOVI GUARNIZIONI	rimuovi guarnizioni	F+	R12	-
ROST OFF SPRAY	sbloccante	F+	R12	S2/9/16/23/24/46/51/56
SIGILLANTE PER MOTORI "RED 250"	sigillante guarnizioni	-	-	-
YIELD	sbloccante	F+/Xi	R12/36/67	S2/16/23
<b>REPARTO PULIZIA MEZZI</b>				
BREX	disincrostante x cemento	C	R34	S2/26/36/37/39/45
CARMASTER WASH	lavaggio automezzi	-	-	-
DETERGENTI CERCHI IN LEGA	pulizia cerchi in lega	Xi	R38/41	S2/25/26
EASY CRISTAL	lavavetri	-	-	-
FLEET STAR	lavaggio automezzi	Xi	R36	S2/23/26/51
GLISTEN	pulitore per vetri	F+/Xi	R12/36/67	S2/16/23/26
HANNA	pasta lava mani	-	-	-
PULITORE MACCHIE INSETTI	pulizia cristalli veicoli	-	-	-
PULITORE PER L'ABITACOLO SPRAY	pulizia abitacolo mezzi	F+	R12	-
SOFT N PURE	lavaggio automezzi	-	-	-
SPARKLE	pulitore per cerchi in lega	-	-	-
SWOOP EXTRA	shampoo lavaggio mezzi	-	-	-
TRUK SHAMPOO	lavaggio automezzi	-	-	-
TUF SCRUB	pasta lava mani	-	-	-

**b. stoccaggio, quantità e misure protettive adottate**

SOSTANZA	TIPO STOCCAGGIO	CAPACITA' CONTENITORE	DPI UTILIZZATI
<b>REPARTO OFFICINA</b>			
CHEMADRY	fustino	30 litri	-
KEMPT	<b>fusto</b>	<b>50 litri</b>	<b>Guanti in nitrile, occhiali</b>
LAVAMOTORI DETERGENTE	fustino	30 litri	-
LIQUIDO ANTIGELO LAVAVETRI	<b>fustino</b>	<b>30 litri</b>	<b>Guanti, occhiali, tuta o camice</b>
LUBESAN	<b>bomb.spray</b>	<b>500 ml</b>	<b>Occhiali</b>
MOBIL DELVAC HP 15W-40	fusto	200 litri	Occhiali
MOBIL DELVAC SHC 5W-40	fusto	200 litri	-
MOBIL GLYCOYLE 11	<b>fusto</b>	<b>200 litri</b>	<b>Occhiali</b>
MOBILUBE GX 80W-A	fusto	200 litri	Occhiali
MOBILUX EP 0	secchi	20 litri	Guanti, occhiali
PASTA VERDE PER GIUNTI FILETTATI	barattolo	200 ml	-
POLVERE ASSORBENTE UNIVERSALE	fustino	30 litri	Guanti in gomma, occhiali a tenuta, mascherine antipolvere
PULITORE CERCHIONI ALL. CON PIST.	<b>fustino</b>	<b>30 litri</b>	-
RIMUOVI GUARNIZIONI	<b>bomb.spray</b>	<b>500 ml</b>	<b>Guanti</b>
ROST OFF SPRAY	<b>bomb.spray</b>	<b>500 ml</b>	-
SIGILLANTE PER MOTORI "RED 250"	tubetti	100 ml	-
YIELD	<b>bomb.spray</b>	<b>500 ml</b>	<b>Guanti in nitrile, occhiali</b>
<b>REPARTO PULIZIA MEZZI</b>			
BREX	<b>fusto</b>	<b>200 litri</b>	<b>Guanti in PVC, occhiali</b>
CARMASTER WASH	fustino	30 litri	-
DETERGENTI CERCHI IN LEGA	<b>bomb.spray</b>	<b>500 ml</b>	<b>Guanti, occhiali</b>
EASY CRISTAL	bomb.spray	500 ml	-
FLEET STAR	<b>fustino</b>	<b>30 litri</b>	<b>Guanti, occhiali</b>
GLISTEN	<b>bomb.spray</b>	<b>500 ml</b>	<b>Guanti in nitrile, occhiali</b>
HANNA	fustino	5 ml	-
PULITORE MACCHIE INSETTI	bomb.spray	500 ml	Occhiali
PULITORE PER L'ABITACOLO SPRAY	<b>bomb.spray</b>	<b>500 ml</b>	-
SOFT N' PURE	fustino	30 litri	-
SPARKLE	bomb.spray	500 ml	Guanti, occhiali
SWOOP EXTRA	fustino	30 litri	-
TRUK SHAMPOO	fustino	25 litri	-
TUF SCRUB	secchi	5 litri	-

**c. composizione/informazione sui componenti pericolosi**

PRODOTTO UTILIZZATO (NOME COMMERCIALE)	COMPOSIZIONE INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI	CAS
-FLEET STAR	Dodecilbenzenesolfonato sodico Sodio cumene sulfonato	25155-30-0 32073-22-6
SOFT N PURE	-	-
CARMASTER WASH	-	-
TRUK SHAMPOO	-	-
-MOBIL GLYCOYLE 11	Gligol poliporporileno Difenil ammina alchilata	25322-69-4 68411-46-1
-MOBILUX EP 0	Zinco dialchil ditiofosfato Idrossialchil alchenil imidazolina	68457-79-4 27136-73-8
SCAR BETON	Aconitina	302-27-2
DETERGENTI CERCHI IN LEGA	Acido fosforico Propan-2-olo - alcool isopropilico	7664-38-2 67-36-0
CHEMADRY	Acido cloridrico	7647-01-0
EASY CRISTAL	Sodio etilendiamino tetraacetato	-
LUBESAN	Propano Butano/Isobutano	74-98-6 106-97-8
TUF SCRUB	-	-
KEMPT	Nafta(petrolio) frazione N-Metil-2-Pirrolidone Propilen glicol-tere	64742-48-9 872-50-4 107-98-2
GLISTEN	Alcool isopropilico Butano/Isobutano	67-63-0 106-97-8
SPARKLE	Ammoniaca Butano/Isobutano	1336-21-6 106-97-8
MOBILUBE GX 80W-A	-	-
MOBIL DELVAC HP 15W-40	-	-
SWOOP EXTRA	-	-
YIELD	Acetato di etile Sodium Petroleum Sulphonate Propano	141-78-5 - 68608-26-4 74-98-6
PASTA VERDE PER GIUNTI FILETTATI	-	-
ROST OFF SPRAY	Propano Miscela di idrocarburi alifatici idrogenati e purificati Butano	74-98-6 - 106-97-8
LIQUIDO ANTIGELO LAVAVETRI	Alcool isopropilico	200-661-7
BREX	Acido cloridrico	7647-01-0
POLVERE ASSORBENTE UNIVERSALE	Sepiolite	61180-58-3
MOBIL DELVAC SHC SW-40	-	-
SIGILLANTE PER MOTORI "RED 250"	-	-
LAVAMOTORI DETERGENTE	2-Butossietanolo	111-76-2
PULITORE CERCHIONI ALL. CON PIST.	Acido fosforico 2-Metossi-1-metiletilacetato	7664-38-2 108-65-6
PULITORE PER L'ABITACOLO SPRAY	-	-
RIMUOVI GUARNIZIONI	Solvente etere	-
PULITORE MACCHIE INSETTI	-	-
HANNA	-	-

Tabella 2.1.1-4

<b>Informazioni relative alla lavorazione</b>		
Tipo di attività: Lavorazione del legno finalizzata alla realizzazione e posa di coperture.		
<b>Processi</b> <input type="checkbox"/> Alta temperatura $\geq 100^{\circ}\text{C}$ <input type="checkbox"/> Alta pressione $\geq 10 \text{ bar}$ <input checked="" type="checkbox"/> Non applicabile		
<b>Lavorazioni di processo</b> <input type="checkbox"/> Processo continuo <input checked="" type="checkbox"/> Non applicabile		
<b>Misure di prevenzione e mitigative</b> <input checked="" type="checkbox"/> Muri di separazione <input checked="" type="checkbox"/> Sistemi antincendio <input type="checkbox"/> Caratteristiche strutturali		
<b>Protezioni ambientali</b> <input type="checkbox"/> Monitoraggio e abbattimento efflussi gassosi <input checked="" type="checkbox"/> Bacini di raccolta sversamenti nelle aree di processo e/o travaso <input checked="" type="checkbox"/> Impermeabilizzazione piazzali/pavimentazione <input type="checkbox"/> Rete di raccolta acque meteoriche <input type="checkbox"/> Con vasca di prima pioggia <input type="checkbox"/> Con vasca emergenza per intercettare sversamenti incidentali <input type="checkbox"/> Barriera idraulica		
<b>Viabilità</b>		
Mezzo di trasporto	Trasporto/Mese	% Trasporto merci pericolose
<input type="checkbox"/> Autoarticolati		
<input type="checkbox"/> Autocisterne		
<input type="checkbox"/> Autocarri		
<input checked="" type="checkbox"/> Furgoni	1	100%
Indicare per ogni mezzo di trasporto utilizzato:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- il numero medio di mezzi che arrivano e partono dall'attività mensilmente ( Trasporto/mese),</li> <li>- la percentuale del trasporto di merci pericolose sul totale trasportato (% Trasporto merci pericolose),</li> <li>- i percorsi usuali e accesso dei mezzi di soccorso dell'area in esame.</li> </ul>		

Tabella 2.1.1-2

Sostanze pericolose classificate come (Sostanze riportate nell'allegato I, Parte 2 D.Lgs. 334/99 e s.m.i.)	Quantità	Soglia di riferimento <sup>3</sup>
<b>1. MOLTO TOSSICHE</b>		
<b>2. TOSSICHE</b>		
<b>3. COMBURENTI</b>		
<b>4. ESPLOSIVE</b> Sostanze, preparati o articoli assegnati alla UN/ADR 1.4		
<b>5. INFIAMMABILI</b> Sostanze, preparati o articoli assegnati alla UN/ADR 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6 ovvero classificati con frasi di rischio R1 e R3		
<b>6. FACILMENTE INFIAMMABILI</b> Sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 a		
<b>7. LIQUIDI FACILMENTE INFIAMMABILI</b> Sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 b		Quantità pari o superiori al 20% delle rispettive soglie relative all'applicazione degli obblighi di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 334/1999 e s.m.i., delle sostanze e/o dei preparati definiti dall'Allegato 1, Parti 1 e 2 del decreto medesimo.
<b>8. ESTREMAMENTE INFIAMMABILI</b> Sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 c		
<b>9. SOSTANZE PERICOLOSE PER L'AMBIENTE</b> in combinazione alle seguenti fasi che descrivono il rischio: i) R50: - "Molto tossico per gli organismi acquatici" Compresa frase (R 50/53) ii) R51/53: - "Tossico per gli organismi acquatici; può causare effetti negativi a lungo termine nell'ambiente acquatico"		
<b>10. ALTRE CATEGORIE</b> che non rientrano con quelle precedenti, in combinazione con le seguenti frasi che descrivono il rischio: i) R14: sostanze che reagiscono violentemente con l'acqua (compreso R14/15) ii) R29: libera gas tossici a contatto con l'acqua		
<b>11. SOSTANZE CANCEROGENE</b>		Per qualunque quantità trattata
<b>12. SOSTANZE NON PERICOLOSE MA STOCCATE IN SERBATOI PRESSURIZZATI</b>		Per volumi > 5 mc.
<b>13. AGENTI BIOLOGICI PERICOLOSI</b>		Per qualunque quantità trattata

<sup>3</sup> Devono essere indicate solo quelle categorie di sostanze i cui quantitativi superano la soglia di riferimento indicata nella presente tabella.



S.E.A. s.r.l.

SCAVI ESTRAZIONI AUTOTRASPORTI

CAPITALE SOCIALE € 465.000,00 int.versato  
C.C.I.A.A. AL 20387/1999 R.E.A. AL 94020  
C.F. 00894180108 PARTITA IVA 01841450065

*Sede legale e Uffici:*  
**15033 CASALE MONFERRATO**  
Via A. Grandi 47/49 z.i. Tel.0142/456912  
Fax 0142/451550  
[www.seatrasporti.it](http://www.seatrasporti.it) e-mail: [sea@seatrasporti.it](mailto:sea@seatrasporti.it)

**AUTOCERTIFICAZIONE**

La sottoscritta Buzio Maria Pia, nata a Morano sul Po il 05/07/1929 residente a Morano sul Po Piazza Morzone 2-1

In qualità di titolare della società S.E.A. SRL con sede legale in via A. Grandi 47/49 15033 Casale Monferrato (AL)

DICHIARA, sotto la propria responsabilità, che i prodotti e le quantità indicate nelle schede, allegate alla presente, sono veritiere.

Arquata Scrivia, li 20/12/2012

IN FEDE

Cognome	<b>BUZIO</b>
Nome	<b>MARIA PIA</b>
Nato il	<b>05-07-1929</b>
Sesso	<b>18. P.1. s - 1929</b>
Residenza	<b>MORANO SUL PO (AL)</b>
Cittadinanza	<b>Italiana</b>
Residenza	<b>MORANO SUL PO (AL)</b>
Via	<b>PIAZZA L. MORZONE 2 i.01</b>
Stato civile	<b>cgt. AMELOTTI</b>
Professione	<b>IMPiegata</b>
SCENICITÀ E CONTRASSEGNI SALIENTI	
Statura	<b>168</b>
Capielli	<b>Castani</b>
Occhi	<b>Castani</b>
Segni particolari	<b>N.N.</b>



Scadenza : 05-07-2022  
Diritti : 5,42



**Ditta BOTTARO GIUSEPPE**

Tabella 1.1.1-4

<b>Identificazione <i>Altre Attività Produttive</i> puntuale</b>	
Nome dell'attività	BOTTARO GIUSEPPE
Indirizzo	Via Nazionale, n. 55, fraz. Rigoroso – 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	25.11 A
Tipologia dell'attività	<input checked="" type="checkbox"/> attività esistente <input type="checkbox"/> attività di completamento
Responsabile dell'attività	BOTTARO Giuseppe
numero di telefono	<b>Tel. 0143 - 667753</b>
Attività svolta	<b>Officina meccanica – carpenteria in ferro</b>

Numeri riferimento Tavola 1: 4

**N.B.** non detiene e non produce sostanze pericolose


**AUTOCERTIFICAZIONE**


Il sottoscritto BOTTARO GIUSEPPE

In qualità di titolare della ditta BOTTARO GIUSEPPE - Carpenteria  
Dichiara, sotto la propria responsabilità, che i prodotti e le quantità indicate nelle  
schede, allegate alla presente, sono veritieri.

Arquata Scrivia, li 17/12/2012

IN FEDE

Bottaro Giuseppe



**Ditta TRAVERSO GIANFRANCO**

Tabella 1.1.1-4

<b>Identificazione <i>Altre Attività Produttive</i> puntuali</b>	
Nome dell'attività	TRAVERSO GIANFRANCO
Indirizzo	Via Cavour, n. 7/1 – 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	47.78.4 P
Tipologia dell'attività	<input checked="" type="checkbox"/> attività esistente <input type="checkbox"/> attività di completamento
Responsabile dell'attività	TRAVERSO Gianfranco
numero di telefono	<b>Tel. 0143 636426</b>
Attività svolta	<b>Vendita combustibili solidi e gassosi (legna da ardere, carboni minerali, agglomerati di carbone, segatura, combustibili gassosi in bombole)</b>

Numeri riferimento Tavola 1: 5

**N.B.** *si occupa esclusivamente di vendita di piccole bombole di combustibili e legna da ardere quindi non produce e non utilizza sostanze pericolose e detiene solo i contenitori chiusi destinati SOLO alla vendita*

**AUTOCERTIFICAZIONE**

Il sottoscritto TRaverso Gianfranco

In qualità di titolare della ditta omonima

DICHIARA, sotto la propria responsabilità, che i prodotti e le quantità indicate nelle schede, allegate alla presente, sono veritieri.


Arquata Scrivia, li 17/01/2013

IN FEDE



Cognome	TRAVERSO
Nome	GIAN FRANCO
nato il	12 aprile 1945
(atto n.	22 1 A
a.....	ARQUATA SCRIVIA SAI.....)
Cittadinanza	ITALIANA
Residenza	ARQUATA SCRIVIA
Via	CAVOUR 7/1
Stato civile	COMMERCIANTE
Professione	CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
	1,70
Statura	GRIGI
Capelli	VERDI
Occhi	NN-
Segni particolari	NN-


  
 Firma del titolare *Gian Franco Traverso*  
 ARQUATA SCRIVIA 24/04/2010  
 IL SINDACO *Giulio Dore*  
Imposta dello Stato  
fondo sinistro  

*Ditta PARODI MARIO*

Tabella 1.1.1-4

<b>Identificazione <i>Altre Attività Produttive</i> puntuale</b>	
Nome dell'attività	PARODI MARIO
Indirizzo	Via Cavour, n. 19 – 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	28.2 A / 43.33.02 S
Tipologia dell'attività	<input checked="" type="checkbox"/> attività esistente <input type="checkbox"/> attività di completamento
Responsabile dell'attività	PARODI Mario
numero di telefono	<b>Tel. 0143 636147</b>
Attività svolta	<b>Assistenza e manutenzione di impianti di riscaldamento e di impianti a gas in edifici adibiti ad uso civile ed industriale</b>

*DITTA NON PRESENTATASI ALL'INCONTRO FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DI INFORMAZIONI  
PER LA STESURA DELL'ELABORATO "RISCHIO INDUSTRIALE".*

*NON PERVENUTA ALL'AZIENDA LA RACCOMANDATA DI CONVOCAZIONE INVIATA  
ALL'INDIRIZZO REGISTRATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI ALESSANDRIA:  
DESTINATARIO TRASFERITO*

RACCOMANDATA MANDATA DAL COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA

per convocare le ditte allo scopo di acquisire informazioni per la stesura dell'Elaborato "Rischio Industriale"



Avviso di ricevimento P. 2171

Raccomandata     Pacco  
 Assurata    Euro \_\_\_\_\_

12310567458 4

Numero

Data di spedizione \_\_\_\_\_ Dall'ufficio postale di \_\_\_\_\_

Destinatario Ditta PARODI MARIO  
Via Cavour 19  
CAP 15061 Località ARQUATA S (AL)

Consegna effettuata di corri dall'art. 20 D.M. 01/10/08  
 Inv. multipli a un unico destinatario  
 Sottoscrizione rifiutata

Firma per esteso del ricevente (Nome e Cognome) Data Firma dell'incaricato alla distribuzione Bollo dell'ufficio di distribuzione

## Ditta MAZZEI FIORE

Tabella 1.1.1-4

<b>Identificazione <i>Altre Attività Produttive</i> puntuale</b>	
Nome dell'attività	MAZZEI FIORE
Indirizzo	Frazione Vocemola – 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	45.20.1 A
Tipologia dell'attività	<input checked="" type="checkbox"/> attività esistente <input type="checkbox"/> attività di completamento
Responsabile dell'attività	MAZZEI Fiore
numero di telefono	<b>Tel. 0143 636489</b>
Attività svolta	<b>Meccanico – Autofficina riparazioni autoveicoli</b>

Numeri riferimento Tavola 1: 6

**N.B.** non produce sostanze pericolose e detiene solo piccole quantità di olio esausto e di acido per batterie risultanti dal lavoro di officina stoccati in appositi fusti di piccole dimensioni.

**AUTOCERTIFICAZIONE**

Il sottoscritto MASSEI FIORE  
In qualità di titolare della ditta omonima - auto officina  
DICHIARA, sotto la propria responsabilità, che i prodotti e le quantità indicate nelle  
schede, allegate alla presente, sono veritieri.


Arquata Scrivia, li 18.12.2012




IN FEDE

Cognome	MAZZEI
Nome	FRANCESCO
Data e luogo di nascita	4-9-1967 SERRAVALLE S. (AL)
Residenza	SERRAVALLE S. (AL) Via PALESTRA 42
Firma	
FIRMA DEL TITOLARE	ALESSANDRIA
L'Ingegner del prefettato della Motorizzazione Civile	
Rilascio dal Prefetto di	ALESSANDRIA
Il 15 FEB 1987	MAPCATOLO
Valevole fino a	14 FEB 1997
Prefetto N.	
IL PREFETTO	
	
LIRE 4000	

CAMBIAMENTI DI RESIDENZA

SERRAVALLE S. (AL)	VIA GRAMSCI 9
Date	03-1-68
Firma	



SERRAVALLE S. (AL)	VIA ROSSINI 25
Date	30-1-87
Firma	



PATENTE N. AL0157378 (YVPZ9H)  
VALIDA FINO AL 15/02/2007

PATENTE N. AL0157378 (L8JK6J)  
VALIDA FINO AL 04/02/2017  
GUIDA CON LENTI

d'ordine del Prefetto


Avvertenza - I rimorchi leggeri sono quelli di peso complessivo a pieno carico fino a 750 Kg.

fino al 11-1-17

d'ordine del Prefetto

VEICOLI PER I QUALI LA PATENTE E' VALIDA

A	n. .... del. ....
Motoveicoli di peso a vuoto fino a 400 Kg.	
B	n. 1AL114428 del. 31 GEN 196
Autocarri e autoveicoli uso spec. o trasp. specif. peso comples. pieno carico fino a 3500 Kg; autoveicoli trasp. promiscuo e autovetture, train. rimor. leggi.; motov. peso a vuoto sup. a 400 Kg.	
C	n. .... del. ....
Autocarri, autoveicoli per uso speciale o trasporti specifici, di peso complessivo a pieno carico superiore a 3500 Kg. e trattori stradali, anche se trainanti un rimorchio leggero.	
D	n. .... del. ....
Autobus, anche se trainanti un rimorchio leggero.	
E	n. .... del. ....
Autoveicoli appartenenti alla cat. B, C o D, per le quali il cond. è abilit. quando train. rimor. che non sia legg.; autonodosi quando il cond. sia abilit. per autoveicoli apparten. cat. C o D.	
F	n. .... del. ....
Motocicli, motocarrozzette ed autovetture per mutuati o minorati fisici adattati in relazione alla loro infermità.	



**Ditta CAVO ANDREA FRANCO**

Tabella 1.1.1-4

<b>Identificazione <i>Altre Attività Produttive</i> puntuale</b>	
Nome dell'attività	CAVO ANDREA FRANCO
Indirizzo	Via Don Minzioni, n. 50L– 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	45.40.3 A
Tipologia dell'attività	<input checked="" type="checkbox"/> attività esistente <input type="checkbox"/> attività di completamento
Responsabile dell'attività	OFFICINA TADDEO di CAVO Andrea Franco
numero di telefono	<b>Tel. 339 4710960</b>
Attività svolta	<b>Riparazione motocicli</b>

Numero riferimento Tavola 1: 7

**N.B.** *Ditta che esegue solo lavori di riparazioni di motocicli: non detiene e non produce sostanze pericolose ne' esegue lavorazioni a rischio*


**AUTOCERTIFICAZIONE**

Il sottoscritto CAVO ANDREA FRANCO

In qualità di titolare della ditta omonima


DICHIARA, sotto la propria responsabilità, che i prodotti e le quantità indicate nelle schede, allegate alla presente, sono veritieri.

Arquata Scrivia, li 17/01/2013



IN FEDE

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Cavo Andrea Franco". To the right of the signature, the words "IN FEDE" are printed in capital letters.



**Ditta LAZZARI ALBERTO**

Tabella 1.1.1-4

<b>Identificazione <i>Altre Attività Produttive</i> puntuale</b>	
Nome dell'attività	LAZZARI ALBERTO
Indirizzo	Via XXV Aprile, n. 15 – 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	45.20.4 A / 45.32 S
Tipologia dell'attività	<input checked="" type="checkbox"/> attività esistente <input type="checkbox"/> attività di completamento
Responsabile dell'attività	LAZZARI Alberto
numero di telefono	<b>Tel. 328 - 7664008</b>
Attività svolta	<b>Riparazione gomme – commercio al minuto di pneumatici ed accessori</b>

Numero riferimento Tavola 1: 8

**N.B.** *Ditta che esegue solo lavori di montaggio e smontaggio gomme: non detiene e non produce sostanze pericolose ne' esegue lavorazioni a rischio*

**AUTOCERTIFICAZIONE**

Il sottoscritto LAZZARI ALBERTO

In qualità di titolare della ditta LAZZARI ALBERTO - Gommista


DICHIARA, sotto la propria responsabilità, che i prodotti e le quantità indicate nelle schede, allegate alla presente, sono veritiere.

Arquata Scrivia, li 17/12/2012

IN FEDE



Cognome	LAZZARI
Nome	Alberto Bartolomeo
nato il	13 marzo 1949
(atto n.	12 p. 1 <sup>^</sup> s. A)
a.	Arquata Scrivia (AL)
Cittadinanza	Italiana
Residenza	<b>GRONDONA</b>
Via Loc.	Rio della Casa, 20/1
Stato civile	---
Professione	Artigiano
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI	
Statura	1,65
Capelli	castani
Occhi	castani chiari
Segni particolari	n.n



**Ditta MOLINARI PIETRO**

Tabella 1.1.1-4

<b>Identificazione <i>Altre Attività Produttive</i> puntuale</b>	
Nome dell'attività	MOLINARI PIETRO
Indirizzo	Via Nazionale, Rigoroso – 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	16.1 A
Tipologia dell'attività	<input checked="" type="checkbox"/> attività esistente <input type="checkbox"/> attività di completamento
Responsabile dell'attività	MOLINARI Pietro
numero di telefono	<b>Tel. 0143 - 636469</b>
Attività svolta	<b>Segheria</b>

Numero riferimento Tavola 1: 9

**N.B.** Non detiene e non produce sostanze pericolose, non esegue lavorazioni a rischio e non effettua trasporti con grandi mezzi

**AUTOCERTIFICAZIONE**

Il sottoscritto MOLINARI PIETRO


In qualità di titolare della ditta MOLINARI PIETRO

DICHIARA, sotto la propria responsabilità, che i prodotti e le quantità indicate nelle schede, allegate alla presente, sono veritieri.

Arquata Scrivia, li 17/12/2012

IN FEDE

Molinari Pietro



**Ditta L.A.S. – LINEA AUTO SERVICE S.r.l.**

Tabella 1.1.1-4

<b>Identificazione <i>Altre Attività Produttive</i> puntuale</b>	
Nome dell'attività	L.A.S. – LINEA AUTO SERVICE S.r.l.
Indirizzo	Via del Vapore, 1 – 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	45.20.1 P
Tipologia dell'attività	<input checked="" type="checkbox"/> attività esistente <input type="checkbox"/> attività di completamento
Responsabile dell'attività	
numero di telefono	Tel.
Attività svolta	<b>Officina per riparazione di autoveicoli di ogni tipo anche speciali</b>

*DITTA NON PRESENTATASI ALL'INCONTRO FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DI INFORMAZIONI  
PER LA STESURA DELL'ELABORATO "RISCHIO INDUSTRIALE".*

*NON PERVENUTA ALL'AZIENDA LA RACCOMANDATA DI CONVOCAZIONE INVIATA  
ALL'INDIRIZZO REGISTRATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI ALESSANDRIA:  
NOMINATIVO INESISTENTE ED IRREPERIBILE*

RACCOMANDATA MANDATA DAL COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA

per convocare le ditte allo scopo di acquisire informazioni per la stesura dell'Elaborato "Rischio Industriale"



Avviso di ricevimento P. 2171

Raccomandata  Pacco  
 Aspettata  Euro \_\_\_\_\_

12310567864-1  
Numero

Data di spedizione \_\_\_\_\_ Dall'ufficio postale di \_\_\_\_\_

Destinatario Ditta LAS - Linea Auto Service S.R.L.  
via del Vapore  
CAP 15081 Località Arquata S. (AL)



Firma per esigere del ricevente Data  
(Nome e Cognome)

Consegna autorizzata al verso datata: 28 GEN. 2010 00:  
 Invia multiplo o unico destinatario  
 Sollecito ricevuta

Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio di distribuzione

**Ditta CONCARI ELIO**

Tabella 1.1.1-4

<b>Identificazione <i>Altre Attività Produttive</i> puntuale</b>	
Nome dell'attività	CONCARI ELIO
Indirizzo	Viale Italia, n. 22/14 – 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	16.23.2 P
Tipologia dell'attività	<input checked="" type="checkbox"/> attività esistente <input type="checkbox"/> attività di completamento
Responsabile dell'attività	CONCARI Elio
numero di telefono	Tel. 0143 – 636054 / 380 - 7369399
Attività svolta	<b>Falegname – confezionatore riloghe</b>

**ATTIVITA' DISMESSA**

*DITTA NON PRESENTATASI ALL'INCONTRO FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DI INFORMAZIONI  
PER LA STESURA DELL'ELABORATO "RISCHIO INDUSTRIALE".*

*NON PERVENUTA ALL'AZIENDA LA RACCOMANDATA DI CONVOCAZIONE INVIATA  
ALL'INDIRIZZO REGISTRATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI ALESSANDRIA*

RACCOMANDATA MANDATA DAL COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA

per convocare le ditte allo scopo di acquisire informazioni per la stesura dell'Elaborato "Rischio Industriale"



Avviso di ricevimento P. 2171

Raccomandata  Pacco  
 Assicurata Euro \_\_\_\_\_

12310567865 2  
Numero

Data di spedizione \_\_\_\_\_ Dall'ufficio postale di \_\_\_\_\_

Destinatario Ditta Concari Elio  
Viale Italia 22/14  
CAP 15061 località ARQUATA S. (AL)

Firma per esteso del ricevente Data Firma dell'incaricato alla distribuzione Bollo dell'ufficio di distribuzione  
(Nome e Cognome)  
Consegna effettuata il giorno dell'arrivo 20 D.M. 01/10/08  
 invi mezzo a un ufficio distributore  
 Seconderiazione effettuata

**Ditta LA BICI S.N.C.**

Tabella 1.1.1-4

<b>Identificazione <i>Altre Attività Produttive</i> puntuale</b>	
Nome dell'attività	LA BICI DI BRAINI FERNANDA & C – S.N.C.
Indirizzo	Strada del Vapore – 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	95.29.02 A / 14.19.29 D / 45.40.3 S / 45.32 S / 45.40.21 S
Tipologia dell'attività	<input checked="" type="checkbox"/> attività esistente <input type="checkbox"/> attività di completamento
Responsabile dell'attività	TASSISTRO Sonia
numero di telefono	<b>Tel. 0143 – 667594</b> <b>Fax. 0143 - 667594</b>
Attività svolta	<b>Officina per riparazione di cicli e motocicli – produzione di magliette per ciclisti – commercio al minuto di cicli e motocicli, articoli ed attrezzi sportivi, prodotti ed accessori, parti di ricambio per auto, moto e cicli – vendita di integratori alimentari per lo sport confezionati</b>

Numero riferimento Tavola 1: 10

**N.B.** *ditta che esegue principalmente attività di riparazione e vendita di biciclette: non detiene e non produce sostanze pericolose ne' esegue lavorazioni a rischio*

convocazione lunedì 17 dicembre

**Oggetto:** convocazione lunedì 17 dicembre

**Mittente:** "La Bici di Braini F. & c snc" <[info@labici.it](mailto:info@labici.it)>

**Data:** 15/12/2012 9.21

**A:** <[urbanistica@comune.arquatascrivia.al.it](mailto:urbanistica@comune.arquatascrivia.al.it)>

Alla c.a. Arch. Ubaldeschi

Buongiorno,

scrivo per informarLa che purtroppo non potrò essere presente all'appuntamento di lunedì 17 dicembre ore 11.45.

In merito alla lettera ricevuta, relativa al Elaborato "Rischio Industriale", vorrei informarLa che la nostra attività si occupa principalmente di riparazione biciclette e di vendita di biciclette ed accessori, per cui non produciamo sostanze pericolose.

Cordiali saluti.

Sonia Tassistro  
LA BIC DI BRAINI

--  
LA BICI DI BRAINI F. & C SNC  
VIA DEL VAPORE 17  
15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)  
T 0143667594  
F 0143667594  
E [info@labici.it](mailto:info@labici.it)  
[www.labici.it](http://www.labici.it)

**Ditta AUTOELETTRONICA S.N.C.**

Tabella 1.1.1-4

<b>Identificazione <i>Altre Attività Produttive</i> puntuale</b>	
Nome dell'attività	AUTOELETTRONICA DEI F.LLI DOMINICI JUAN E PAOLO S.N.C.
Indirizzo	Via Serravalle – Edificio A – 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	45.20.1 A / 45.20.2 D / 45.20.3 A / 45.20.4 D / 45.32 S / 45.40.21 S / 47.19.2 S / 47.42 S / 71.20.21
Tipologia dell'attività	<input checked="" type="checkbox"/> attività esistente <input type="checkbox"/> attività di completamento
Responsabile dell'attività	DOMINICI Paolo
numero di telefono	<b>Tel. 338 - 2855780</b>
Attività svolta	<b>Autoriparazione meccanica e motoristica – carrozzeria – elettrauto – gommista – revisione veicoli – commercio al minuto di accessori e parti di ricambio per auto e moto, radio, telefoni e c.b; ...OMISSIS...</b>

Numero riferimento Tavola 1: 11

**Tabella 2.1.1-3**

<b>Informazioni relative alle sostanze pericolose</b>	
Nome della sostanza	<b>MICROFLEX 927 LAVAVETRO</b>
Etichetta	
Frasi di rischio	<b>R10</b>
Frasi di sicurezza	<b>S16 – S35</b>
Quantità massima presente in azienda	<b>40 litri</b>
Modalità di stoccaggio della sostanza	<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Serbatoio<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Atmosferico</li><li><input type="checkbox"/> Pressurizzato</li><li><input type="checkbox"/> Refrigerato</li><li><input type="checkbox"/> Interrato</li><li><input type="checkbox"/> Tumulato</li><li><input type="checkbox"/> Bagno di contenimento</li></ul></li><li><input type="checkbox"/> Cisterna/Fusti<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Bacino di contenimento</li></ul></li><li><input type="checkbox"/> Bombole<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Bunker</li></ul></li><li><input type="checkbox"/> Big bag/sacchi</li><li><input checked="" type="checkbox"/> Piccoli contenitori</li></ul>

**Tabella 2.1.1-3**

<b>Informazioni relative alle sostanze pericolose</b>	
Nome della sostanza	<b>904 ABITACOLO COMFORT</b>
Etichetta	
Frasi di rischio	<b>R12 – R53 – R65 – R66</b>
Frasi di sicurezza	<b>S23 – S51</b>
Quantità massima presente in azienda	<b>1,50 litri (n. 5 contenitori da 300 ml)</b>
Modalità di stoccaggio della sostanza	<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Serbatoio<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Atmosferico</li><li><input type="checkbox"/> Pressurizzato</li><li><input type="checkbox"/> Refrigerato</li><li><input type="checkbox"/> Interrato</li><li><input type="checkbox"/> Tumulato</li><li><input type="checkbox"/> Bagno di contenimento</li></ul></li><li><input type="checkbox"/> Cisterna/Fusti<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Bacino di contenimento</li></ul></li><li><input type="checkbox"/> Bombole<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Bunker</li></ul></li><li><input type="checkbox"/> Big bag/sacchi</li><li><input checked="" type="checkbox"/> Piccoli contenitori</li></ul>

**Tabella 2.1.1-3**

<b>Informazioni relative alle sostanze pericolose</b>	
Nome della sostanza	<b>902 OLIO SINTETICO FLUID</b>
Etichetta	
Frasi di rischio	<b>R12 – R36/37 – R65 – R66</b>
Frasi di sicurezza	<b>S23 – S38</b>
Quantità massima presente in azienda	<b>900 ml (n. 3 contenitori da 300 ml)</b>
Modalità di stoccaggio della sostanza	<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Serbatoio<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Atmosferico</li><li><input type="checkbox"/> Pressurizzato</li><li><input type="checkbox"/> Refrigerato</li><li><input type="checkbox"/> Interrato</li><li><input type="checkbox"/> Tumulato</li><li><input type="checkbox"/> Bagno di contenimento</li></ul></li><li><input type="checkbox"/> Cisterna/Fusti<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Bacino di contenimento</li></ul></li><li><input type="checkbox"/> Bombole<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Bunker</li></ul></li><li><input type="checkbox"/> Big bag/sacchi</li><li><input checked="" type="checkbox"/> Piccoli contenitori</li></ul>

**Tabella 2.1.1-3**

<b>Informazioni relative alle sostanze pericolose</b>	
Nome della sostanza	<b>901 GRASSO FLUIDO FLOW</b>
Etichetta	
Frasi di rischio	<b>R12 – R36/38 – R51/53 – R65 – R66</b>
Frasi di sicurezza	<b>S23 – S51</b>
Quantità massima presente in azienda	<b>1,50 litri (n. 5 contenitori da 300 ml)</b>
Modalità di stoccaggio della sostanza	<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Serbatoio<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Atmosferico</li><li><input type="checkbox"/> Pressurizzato</li><li><input type="checkbox"/> Refrigerato</li><li><input type="checkbox"/> Interrato</li><li><input type="checkbox"/> Tumulato</li><li><input type="checkbox"/> Bagno di contenimento</li></ul></li><li><input type="checkbox"/> Cisterna/Fusti<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Bacino di contenimento</li></ul></li><li><input type="checkbox"/> Bombole<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Bunker</li></ul></li><li><input type="checkbox"/> Big bag/sacchi</li><li><input checked="" type="checkbox"/> Piccoli contenitori</li></ul>

**Tabella 2.1.1-3**

<b>Informazioni relative alle sostanze pericolose</b>	
Nome della sostanza	<b>185 AIR – CO FRESH</b>
Etichetta	
Frasi di rischio	<b>R10 – R11 – R22 – R34 – R41 – R50 – R67</b>
Frasi di sicurezza	<b>S23 – S25 – S26 – S51</b>
Quantità massima presente in azienda	<b>4,00 litri (n. 40 contenitori da 100 ml)</b>
Modalità di stoccaggio della sostanza	<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Serbatoio<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Atmosferico</li><li><input type="checkbox"/> Pressurizzato</li><li><input type="checkbox"/> Refrigerato</li><li><input type="checkbox"/> Interrato</li><li><input type="checkbox"/> Tumulato</li><li><input type="checkbox"/> Bagno di contenimento</li></ul></li><li><input type="checkbox"/> Cisterna/Fusti<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Bacino di contenimento</li></ul></li><li><input type="checkbox"/> Bombole<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Bunker</li></ul></li><li><input type="checkbox"/> Big bag/sacchi</li><li><input checked="" type="checkbox"/> Piccoli contenitori</li></ul>

**Tabella 2.1.1-3**

<b>Informazioni relative alle sostanze pericolose</b>	
Nome della sostanza	<b>SCHIUMA DETERGENTE ATTIVA</b>
Etichetta	
Frasi di rischio	<b>R12 – R11 – R36 – R67</b>
Frasi di sicurezza	<b>S23 – S51</b>
Quantità massima presente in azienda	<b>3,50 litri (n. 7 contenitori da 500 ml)</b>
Modalità di stoccaggio della sostanza	<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Serbatoio<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Atmosferico</li><li><input type="checkbox"/> Pressurizzato</li><li><input type="checkbox"/> Refrigerato</li><li><input type="checkbox"/> Interrato</li><li><input type="checkbox"/> Tumulato</li><li><input type="checkbox"/> Bagno di contenimento</li></ul></li><li><input type="checkbox"/> Cisterna/Fusti<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Bacino di contenimento</li></ul></li><li><input type="checkbox"/> Bombole<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Bunker</li></ul></li><li><input type="checkbox"/> Big bag/sacchi</li><li><input checked="" type="checkbox"/> Piccoli contenitori</li></ul>

**Tabella 2.1.1-3**

<b>Informazioni relative alle sostanze pericolose</b>	
Nome della sostanza	<b>PULITORE PER FRENI Z325120</b>
Etichetta	
Frasi di rischio	R12 – R 38 – R51/53 – R67
Frasi di sicurezza	S16 – S23 – S29/56 – S46 – S51
Quantità massima presente in azienda	<b>1,50 litri (n. 3 contenitori da 500 ml)</b>
Modalità di stoccaggio della sostanza	<p> <input type="checkbox"/> Serbatoio  <input type="checkbox"/> Atmosferico  <input type="checkbox"/> Pressurizzato  <input type="checkbox"/> Refrigerato  <input type="checkbox"/> Interrato  <input type="checkbox"/> Tumulato  <input type="checkbox"/> Bagno di contenimento       </p> <p> <input type="checkbox"/> Cisterna/Fusti  <input type="checkbox"/> Bacino di contenimento       </p> <p> <input type="checkbox"/> Bombole  <input type="checkbox"/> Bunker       </p> <p> <input type="checkbox"/> Big bag/sacchi       </p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> Piccoli contenitori       </p>

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	<b>411 00 00900 – 1808 MULTISTOFF SPRAY</b>
Etichetta	
Frasi di rischio	<b>R11 – R48/20 – R51/53 – R67</b>
Frasi di sicurezza	<b>S16 – S29/56 – S33 – S36/37 – S43 – S7/9</b>
Quantità massima presente in azienda	<b>2,80 litri (n. 7 contenitori da 400 ml)</b>
Modalità di stoccaggio della sostanza	<p><input type="checkbox"/> Serbatoio</p> <p><input type="checkbox"/> Atmosferico</p> <p><input type="checkbox"/> Pressurizzato</p> <p><input type="checkbox"/> Refrigerato</p> <p><input type="checkbox"/> Interrato</p> <p><input type="checkbox"/> Tumulato</p> <p><input type="checkbox"/> Bagno di contenimento</p> <p><input type="checkbox"/> Cisterna/Fusti</p> <p><input type="checkbox"/> Bacino di contenimento</p> <p><input type="checkbox"/> Bombole</p> <p><input type="checkbox"/> Bunker</p> <p><input type="checkbox"/> Big bag/sacchi</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Piccoli contenitori</p>

**Tabella 2.1.1-3**

<b>Informazioni relative alle sostanze pericolose</b>	
Nome della sostanza	<b>PULITORE FRENI</b>
Etichetta	
Frasi di rischio	R11 – R38 – R50/53 – R40 – R65 – R67
Frasi di sicurezza	S2 – S13 – S16 – S25 – S29 – S33 – S36/37 – S43 – S61 – S62
Quantità massima presente in azienda	<b>5,50 litri (n. 11 contenitori da 500 ml)</b>
Modalità di stoccaggio della sostanza	<p> <input type="checkbox"/> Serbatoio  <input type="checkbox"/> Atmosferico  <input type="checkbox"/> Pressurizzato  <input type="checkbox"/> Refrigerato  <input type="checkbox"/> Interrato  <input type="checkbox"/> Tumulato  <input type="checkbox"/> Bagno di contenimento       </p> <p> <input type="checkbox"/> Cisterna/Fusti  <input type="checkbox"/> Bacino di contenimento       </p> <p> <input type="checkbox"/> Bombole  <input type="checkbox"/> Bunker       </p> <p> <input type="checkbox"/> Big bag/sacchi       </p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> Piccoli contenitori       </p>

**Tabella 2.1.1-3**

<b>Informazioni relative alle sostanze pericolose</b>	
Nome della sostanza	<b>PULITORE CRUSCOTTI SENZA SILICONE</b>
Etichetta	
Frasi di rischio	<b>R12 – R38 – R51/53 – R67</b>
Frasi di sicurezza	<b>S16 – S24 – S29/56 – S33 – S43 – S9</b>
Quantità massima presente in azienda	<b>2,40 litri (n. 6 contenitori da 400 ml)</b>
Modalità di stoccaggio della sostanza	<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Serbatoio<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Atmosferico</li><li><input type="checkbox"/> Pressurizzato</li><li><input type="checkbox"/> Refrigerato</li><li><input type="checkbox"/> Interrato</li><li><input type="checkbox"/> Tumulato</li><li><input type="checkbox"/> Bagno di contenimento</li></ul></li><li><input type="checkbox"/> Cisterna/Fusti<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Bacino di contenimento</li></ul></li><li><input type="checkbox"/> Bombole<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Bunker</li></ul></li><li><input type="checkbox"/> Big bag/sacchi</li><li><input checked="" type="checkbox"/> Piccoli contenitori</li></ul>

Tabella 2.1.1-2

Sostanze pericolose classificate come (Sostanze riportate nell'allegato I, Parte 2 D.Lgs. 334/99 e s.m.i.)	Quantità	Soglia di riferimento <sup>3</sup>
<b>1. MOLTO TOSSICHE</b>		
<b>2. TOSSICHE</b>		
<b>3. COMBURENTI</b>		
<b>4. ESPLOSIVE</b> Sostanze, preparati o articoli assegnati alla UN/ADR 1.4		
<b>5. INFIAMMABILI</b> Sostanze, preparati o articoli assegnati alla UN/ADR 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6 ovvero classificati con frasi di rischio R1 e R3		
<b>6. FACILMENTE INFIAMMABILI</b> Sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 a		
<b>7. LIQUIDI FACILMENTE INFIAMMABILI</b> Sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 b		Quantità pari o superiori al 20% delle rispettive soglie relative all'applicazione degli obblighi di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 334/1999 e s.m.i., delle sostanze e/o dei preparati definiti dall'Allegato 1, Parti 1 e 2 del decreto medesimo.
<b>8. ESTREMAMENTE INFIAMMABILI</b> Sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 c		
<b>9. SOSTANZE PERICOLOSE PER L'AMBIENTE</b> in combinazione alle seguenti fasi che descrivono il rischio: i) R50: - "Molto tossico per gli organismi acquatici" Compresa frase (R 50/53) ii) R51/53: - "Tossico per gli organismi acquatici; può causare effetti negativi a lungo termine nell'ambiente acquatico"		
<b>10. ALTRE CATEGORIE</b> che non rientrano con quelle precedenti, in combinazione con le seguenti frasi che descrivono il rischio: i) R14: sostanze che reagiscono violentemente con l'acqua (compreso R14/15) ii) R29: libera gas tossici a contatto con l'acqua		
<b>11. SOSTANZE CANCEROGENE</b>		Per qualunque quantità trattata
<b>12. SOSTANZE NON PERICOLOSE MA STOCCATE IN SERBATOI PRESSURIZZATI</b>		Per volumi > 5 mc.
<b>13. AGENTI BIOLOGICI PERICOLOSI</b>		Per qualunque quantità trattata

<sup>3</sup> Devono essere indicate solo quelle categorie di sostanze i cui quantitativi superano la soglia di riferimento indicata nella presente tabella.


**AUTOCERTIFICAZIONE**

Il sottoscritto Domenico Paolo

In qualità di titolare della ditta AUTOELETTRONICA F.lli Domenici  
Dichiara, sotto la propria responsabilità, che i prodotti e le quantità indicate nelle  
schede, allegate alla presente, sono veritieri.

Arquata Scrivia, li 17-12-2012

IN FEDE





**Ditta AUTOLINO S.R.L.**

Tabella 1.1.1-4

<b>Identificazione <i>Altre Attività Produttive</i> puntuale</b>	
Nome dell'attività	AUTOLINO S.R.L.
Indirizzo	Via Roma, n. 71 – 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	45.11.01 P / 45.32 S / 45.40.21 S / 45.20.1 S
Tipologia dell'attività	<input checked="" type="checkbox"/> attività esistente <input type="checkbox"/> attività di completamento
Responsabile dell'attività	IMELIO Daniela
numero di telefono	Tel. 333 - 8761792
Attività svolta	<b>Commercio al minuto di autoveicoli e moto nuovi ed usati, ricambi ed accessori per i suddetti, pneumatici ed accessori; autoriparazione meccanica e motoristica; carrozzeria; elettrauto; gommista</b>

Numero riferimento Tavola 1: 12

**N.B.** ditta che si occupa principalmente di vendita auto nuove e compra-vendita auto usate: non detiene e non produce sostanze pericolose

**AUTOCERTIFICAZIONE**

Il sottoscritto THELO DANIELA

In qualità di titolare della ditta AUTOLINO SRL

DICHIARA, sotto la propria responsabilità, che i prodotti e le quantità indicate nelle schede, allegate alla presente, sono veritieri.

Arquata Scrivia, li 18/12/12

IN FEDE



Cognome	IMELIO
Nome	DANIELA MAFALDA
nato il	19 maggio 1970
(atto n.	261 P. 1 S. A
a	NOVI LIGURE (AL)
Cittadinanza	ITALIANA
Residenza	ARQUATA SCRIVIA
Via	ROMA 71 /1
Stato civile	IMPIEGATA
Professione	
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI	
Statura	1,66
Capelli	BIONDI
Occhi	VERDI
Segni particolari	N. N.



**Ditta ELETTRONICA ANTARES**

Tabella 1.1.1-4

<b>Identificazione <i>Altre Attività Produttive</i> puntuale</b>	
Nome dell'attività	ELETTRONICA ANTARES DI GEMMA ANNA MARIA
Indirizzo	Loc. Le Vaie – 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	17.2 A / 46.49.1 S / 46.49.9 S / 22.2 / 32.99.3 D
Tipologia dell'attività	<input checked="" type="checkbox"/> attività esistente <input type="checkbox"/> attività di completamento
Responsabile dell'attività	GEMME Anna Maria
numero di telefono	
Attività svolta	<b>Fabbricazione di articoli in carta di ogni tipo e formato, articoli in carta e plastica ed in carta adesiva, assemblaggio di articoli in materie plastiche e carta, commercio all'ingrosso di articoli in carta e cartone, carta adesiva e plastica</b>

**ATTIVITA' TRASFERITA AD OVADA (AL)**

*DITTA NON PRESENTATASI ALL'INCONTRO FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DI INFORMAZIONI  
PER LA STESURA DELL'ELABORATO "RISCHIO INDUSTRIALE".*

*NON PERVENUTA ALL'AZIENDA LA RACCOMANDATA DI CONVOCAZIONE INVIATA  
ALL'INDIRIZZO REGISTRATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI ALESSANDRIA*


RACCOMANDATA MANDATA DAL COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA

per convocare le ditte allo scopo di acquisire informazioni per la stesura dell'Elaborato "Rischio Industriale"



Comune di Arquata Scrivia  
C.P. 15061 - PROVINCIA DI ALESSANDRIA  
TEL 0143 600411 - FAX 0143 600417

P. 2171



Graffito E. Gramei

IL POSTINUMERO  
è TUTTO RECONE Q/12/2012

Arquata Scrivia, 30/11/2012  
Ditta: ELETTRONICA ANTARES DI GENNA ANNA MARIA  
Loc. Le Vae  
15061 ARQUATA SCRIVIA  
~~Il'Elaborato "Rischio Industriale" da parte dello scrivente~~  
~~Arquata Scrivia, il D.l.n. 314M990 a D.d. 09/05/2001.~~

Avviso di ricevimento: P. 2171

Raccomandata  Pacco

Assicurata Euro \_\_\_\_\_

12310567971 0  
Numero

Data di spedizione: \_\_\_\_\_ Dall'ufficio postale di: \_\_\_\_\_

Destinatario: ELETTRONICA ANTARES Srl, GENNA ANNA MARIA  
via Loc. Le Vae  
C.P. 15061 Località ARQUATO S. (AL)



Firma per esteso del ricevente Data Consegna infettata al servizio part. 20 O.M. 01/10/08  
 inviati a un unico destinatario  
 Sottoscritto il tutto

Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio di distribuzione

**Ditta F.I.N. S.r.l.**

Tabella 1.1.1-4

<b>Identificazione <i>Altre Attività Produttive</i> puntuale</b>	
Nome dell'attività	F.I.N. S.R.L.
Indirizzo	Piazza Repubblica, n. 18 – 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	27.90.09 P / 25.62 S / 33.20.02 S
Tipologia dell'attività	<input checked="" type="checkbox"/> attività esistente <input type="checkbox"/> attività di completamento
Responsabile dell'attività	
numero di telefono	Tel.
Attività svolta	<b>Produzione e costruzione di macchinari, impianti ed attrezzature elettromeccaniche, elettriche, meccaniche, elettroniche ed idrauliche solo su attrezzature meccaniche, assemblaggio, riparazione, montaggio, manutenzione e assistenza tecnica dei prodotti di cui sopra</b>

***DITTA NON PRESENTATASI ALL'INCONTRO FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DI INFORMAZIONI PER LA STESURA DELL'ELABORATO "RISCHIO INDUSTRIALE".***

**Ditta SB SERRAMENTI**

Tabella 1.1.1-4

<b>Identificazione <i>Altre Attività Produttive</i> puntuale</b>	
Nome dell'attività	S.B. SERRAMENTI di SPADAFORA BIAGIO
Indirizzo	Via del Vapore, n. 57 B – 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	25.12.1 A / 25 S
Tipologia dell'attività	<input checked="" type="checkbox"/> attività esistente <input type="checkbox"/> attività di completamento
Responsabile dell'attività	SPADAFORA Biagio
numero di telefono	Tel. 0143 – 635539 Fax. 0143 - 637773
Attività svolta	<b>Produzione e costruzione di macchinari, impianti ed attrezzature elettromeccaniche, elettriche, meccaniche, elettroniche ed idrauliche solo su attrezzature meccaniche, assemblaggio, riparazione, montaggio, manutenzione e assistenza tecnica dei prodotti di cui sopra</b>

Numero riferimento Tavola 1: 13

**N.B.** ditta che effettua solo installazioni a domicilio dei clienti: non detiene ne utilizza sostanze pericolose.



SERRAMENTI IN P.V.C., ALLUMINIO, LEGNO, LEGNO – ALLUMINIO, PERSIANE,  
VERANDE, PORTE INTERNE, PORTE BLINDATE, ZANZARIERE, CANCELLETTI,  
TENDE DA SOLE.

TEL. 0143 635539 – FAX N° 0143 637773 - e-mail: biagio.spadafora@gmail.com

*Arquata S., 18/12/2012  
C.A. Comune di Arquata Scrivia*

**DICHIARAZIONE**

*La Ditta S.B. SERRAMENTI sita in Arquata S. - Via del Vapore, 57B*

*dichiara*

*che esegue solo installazioni a domicilio dei clienti.*

*Cordiali Saluti*

*DITTA S.B. SERRAMENTI,  
Via del Vapore, 57/B - Arquata S. (AL)  
Tel. 0143 635539 - Fax 0143 637773  
[www.sbserramentiarquata.com](http://www.sbserramentiarquata.com)*

S.B. SERRAMENTI VIA DEL VAPORE, 57/B 16061 ARQUATA S. (AL)  
TEL. 0143 635539 FAX 0143 637773 E-MAIL: [biagio.spadafora@fastwebnet.it](mailto:biagio.spadafora@fastwebnet.it)  
P. IVA 01546550006 COD. FISC. SP008158R2019194  
[www.sbserramentiarquata.com](http://www.sbserramentiarquata.com)

**Ditta LOCATELLI MAURO SALVATORE**

Tabella 1.1.1-4


<b>Identificazione <i>Altre Attività Produttive</i> puntuale</b>	
Nome dell'attività	LOCATELLI MAURO SALVATORE
Indirizzo	Via del apore – C/o Area Asborno – 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	45.20.2 A / 77.11 S
Tipologia dell'attività	<input checked="" type="checkbox"/> attività esistente <input type="checkbox"/> attività di completamento
Responsabile dell'attività	LOCATELLI Mauro Salvatore
numero di telefono	<b>Tel. 0143 - 667591</b>
Attività svolta	<b>Manutenzione e riparazione di carrozzerie di veicoli</b>

Numeri riferimento Tavola 1: 14

**Tabella 2.1.1-3**

<b>Informazioni relative alle sostanze pericolose</b>	
Nome della sostanza	<b>Clear HS</b>
Etichetta	
Frasi di rischio	<b>R10 – R20/21 – R66 – R52/53</b>
Frasi di sicurezza	<b>S 23 – S36/37 – S51</b>
Quantità massima presente in azienda	<b>2 litri</b>
Modalità di stoccaggio della sostanza	<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Serbatoio<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Atmosferico</li><li><input type="checkbox"/> Pressurizzato</li><li><input type="checkbox"/> Refrigerato</li><li><input type="checkbox"/> Interrato</li><li><input type="checkbox"/> Tumulato</li><li><input type="checkbox"/> Bagno di contenimento</li></ul></li><li><input type="checkbox"/> Cisterna/Fusti<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Bacino di contenimento</li></ul></li><li><input type="checkbox"/> Bombole<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Bunker</li></ul></li><li><input type="checkbox"/> Big bag/sacchi</li><li><input checked="" type="checkbox"/> Piccoli contenitori</li></ul>

**Tabella 2.1.1-3**

<b>Informazioni relative alle sostanze pericolose</b>	
Nome della sostanza	<b>Autoclear LV Superior Medium</b>
Etichetta	
Frasi di rischio	<b>R10 – R66 – R67 – R52/53</b>
Frasi di sicurezza	<b>S 23 – S51</b>
Quantità massima presente in azienda	<b>2 litri</b>
Modalità di stoccaggio della sostanza	<p> <input type="checkbox"/> Serbatoio         <input type="checkbox"/> Atmosferico         <input type="checkbox"/> Pressurizzato         <input type="checkbox"/> Refrigerato         <input type="checkbox"/> Interrato         <input type="checkbox"/> Tumulato         <input type="checkbox"/> Bagno di contenimento       </p> <p> <input type="checkbox"/> Cisterna/Fusti         <input type="checkbox"/> Bacino di contenimento       </p> <p> <input type="checkbox"/> Bombole         <input type="checkbox"/> Bunker       </p> <p> <input type="checkbox"/> Big bag/sacchi       </p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Piccoli contenitori</p>

**Tabella 2.1.1-3**

<b>Informazioni relative alle sostanze pericolose</b>	
Nome della sostanza	<b>Hardener HS</b>
Etichetta	
Frasi di rischio	<b>R10 – R20/21 – R43 – R66</b>
Frasi di sicurezza	<b>S36/37</b>
Quantità massima presente in azienda	<b>2 litri</b>
Modalità di stoccaggio della sostanza	<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Serbatoio<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Atmosferico</li><li><input type="checkbox"/> Pressurizzato</li><li><input type="checkbox"/> Refrigerato</li><li><input type="checkbox"/> Interrato</li><li><input type="checkbox"/> Tumulato</li><li><input type="checkbox"/> Bagno di contenimento</li></ul></li><li><input type="checkbox"/> Cisterna/Fusti<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Bacino di contenimento</li></ul></li><li><input type="checkbox"/> Bombole<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Bunker</li></ul></li><li><input type="checkbox"/> Big bag/sacchi</li><li><input checked="" type="checkbox"/> Piccoli contenitori</li></ul>

**Tabella 2.1.1-3**

<b>Informazioni relative alle sostanze pericolose</b>	
Nome della sostanza	<b>Autoclear WB</b>
Etichetta	
Frasi di rischio	<b>R10 – R20/21/22 – R36/37 – R36/38 – R67</b>
Frasi di sicurezza	
Quantità massima presente in azienda	<b>2 litri</b>
Modalità di stoccaggio della sostanza	<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Serbatoio<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Atmosferico</li><li><input type="checkbox"/> Pressurizzato</li><li><input type="checkbox"/> Refrigerato</li><li><input type="checkbox"/> Interrato</li><li><input type="checkbox"/> Tumulato</li><li><input type="checkbox"/> Bagno di contenimento</li></ul></li><li><input type="checkbox"/> Cisterna/Fusti<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Bacino di contenimento</li></ul></li><li><input type="checkbox"/> Bombole<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Bunker</li></ul></li><li><input type="checkbox"/> Big bag/sacchi</li><li><input checked="" type="checkbox"/> Piccoli contenitori</li></ul>

**Tabella 2.1.1-3**

<b>Informazioni relative alle sostanze pericolose</b>	
Nome della sostanza	<b>Autocryl Plus LV MM</b>
Etichetta	
Frasi di rischio	<b>R10 - R66 - R67 - R52/53</b>
Frasi di sicurezza	<b>S23 - S51</b>
Quantità massima presente in azienda	<b>15 litri</b>
Modalità di stoccaggio della sostanza	<p> <input type="checkbox"/> Serbatoio  <input type="checkbox"/> Atmosferico  <input type="checkbox"/> Pressurizzato  <input type="checkbox"/> Refrigerato  <input type="checkbox"/> Interrato  <input type="checkbox"/> Tumulato  <input type="checkbox"/> Bagno di contenimento       </p> <p> <input type="checkbox"/> Cisterna/Fusti  <input type="checkbox"/> Bacino di contenimento       </p> <p> <input type="checkbox"/> Bombole  <input type="checkbox"/> Bunker       </p> <p> <input type="checkbox"/> Big bag/sacchi       </p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> Piccoli contenitori       </p>

**Tabella 2.1.1-3**

<b>Informazioni relative alle sostanze pericolose</b>	
Nome della sostanza	<b>Autocryl Plus LV Hardener</b>
Etichetta	
Frasi di rischio	<b>R10 - R20 - R37 - R43</b>
Frasi di sicurezza	<b>S24 - S37</b>
Quantità massima presente in azienda	<b>15 litri</b>
Modalità di stoccaggio della sostanza	<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Serbatoio<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Atmosferico</li><li><input type="checkbox"/> Pressurizzato</li><li><input type="checkbox"/> Refrigerato</li><li><input type="checkbox"/> Interrato</li><li><input type="checkbox"/> Tumulato</li><li><input type="checkbox"/> Bagno di contenimento</li></ul></li><li><input type="checkbox"/> Cisterna/Fusti<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Bacino di contenimento</li></ul></li><li><input type="checkbox"/> Bombole<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Bunker</li></ul></li><li><input type="checkbox"/> Big bag/sacchi</li><li><input checked="" type="checkbox"/> Piccoli contenitori</li></ul>

**Tabella 2.1.1-3**

<b>Informazioni relative alle sostanze pericolose</b>	
Nome della sostanza	<b>Autocryl Plus LV Thinner</b>
Etichetta	
Frasi di rischio	<b>R10 – R20/22</b>
Frasi di sicurezza	
Quantità massima presente in azienda	<b>15 litri</b>
Modalità di stoccaggio della sostanza	<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Serbatoio<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Atmosferico</li><li><input type="checkbox"/> Pressurizzato</li><li><input type="checkbox"/> Refrigerato</li><li><input type="checkbox"/> Interrato</li><li><input type="checkbox"/> Tumulato</li><li><input type="checkbox"/> Bagno di contenimento</li></ul></li><li><input type="checkbox"/> Cisterna/Fusti<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Bacino di contenimento</li></ul></li><li><input type="checkbox"/> Bombole<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Bunker</li></ul></li><li><input type="checkbox"/> Big bag/sacchi</li><li><input checked="" type="checkbox"/> Piccoli contenitori</li></ul>

**Tabella 2.1.1-3**

<b>Informazioni relative alle sostanze pericolose</b>	
Nome della sostanza	<b>Autocryl Plus LV Accelerator</b>
Etichetta	
Frasi di rischio	<b>R10 – R20/21</b>
Frasi di sicurezza	
Quantità massima presente in azienda	<b>15 litri</b>
Modalità di stoccaggio della sostanza	<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Serbatoio<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Atmosferico</li><li><input type="checkbox"/> Pressurizzato</li><li><input type="checkbox"/> Refrigerato</li><li><input type="checkbox"/> Interrato</li><li><input type="checkbox"/> Tumulato</li><li><input type="checkbox"/> Bagno di contenimento</li></ul></li><li><input type="checkbox"/> Cisterna/Fusti<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Bacino di contenimento</li></ul></li><li><input type="checkbox"/> Bombole<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Bunker</li></ul></li><li><input type="checkbox"/> Big bag/sacchi</li><li><input checked="" type="checkbox"/> Piccoli contenitori</li></ul>

**Tabella 2.1.1-3**

<b>Informazioni relative alle sostanze pericolose</b>	
Nome della sostanza	<b>Autowawe MM applicable for colors: 888C 888CC 888DC 888DF 888EC 888MS 888YA</b>
Etichetta	
Frasi di rischio	<b>R10 – R20/21/22 – R36/37 – R52/53</b>
Frasi di sicurezza	<b>S23 – S36/37 – S51</b>
Quantità massima presente in azienda	<b>10-15 litri</b>
Modalità di stoccaggio della sostanza	<p><input type="checkbox"/> Serbatoio</p> <p><input type="checkbox"/> Atmosferico</p> <p><input type="checkbox"/> Pressurizzato</p> <p><input type="checkbox"/> Refrigerato</p> <p><input type="checkbox"/> Interrato</p> <p><input type="checkbox"/> Tumulato</p> <p><input type="checkbox"/> Bagno di contenimento</p> <p><input type="checkbox"/> Cisterna/Fusti</p> <p><input type="checkbox"/> Bacino di contenimento</p> <p><input type="checkbox"/> Bombole</p> <p><input type="checkbox"/> Bunker</p> <p><input type="checkbox"/> Big bag/sacchi</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Piccoli contenitori</p>

**Tabella 2.1.1-3**

<b>Informazioni relative alle sostanze pericolose</b>	
Nome della sostanza	<b>Autowawe MM applicable for colors: 355</b>
Etichetta	
Frasi di rischio	<b>R43</b>
Frasi di sicurezza	<b>S23 – S24 – S37 – S51</b>
Quantità massima presente in azienda	<b>10-15 litri</b>
Modalità di stoccaggio della sostanza	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Serbatoio           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Atmosferico</li> <li><input type="checkbox"/> Pressurizzato</li> <li><input type="checkbox"/> Refrigerato</li> <li><input type="checkbox"/> Interrato</li> <li><input type="checkbox"/> Tumulato</li> <li><input type="checkbox"/> Bagno di contenimento</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> Cisterna/Fusti           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Bacino di contenimento</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> Bombole           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Bunker</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> Big bag/sacchi</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Piccoli contenitori</li> </ul>

**Tabella 2.1.1-3**

<b>Informazioni relative alle sostanze pericolose</b>	
Nome della sostanza	<b>Autowawe MM applicable for colors: 338SA 600</b>
Etichetta	
Frasi di rischio	<b>R10</b>
Frasi di sicurezza	
Quantità massima presente in azienda	<b>10-15 litri</b>
Modalità di stoccaggio della sostanza	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Serbatoio           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Atmosferico</li> <li><input type="checkbox"/> Pressurizzato</li> <li><input type="checkbox"/> Refrigerato</li> <li><input type="checkbox"/> Interrato</li> <li><input type="checkbox"/> Tumulato</li> <li><input type="checkbox"/> Bagno di contenimento</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> Cisterna/Fusti           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Bacino di contenimento</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> Bombole           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Bunker</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> Big bag/sacchi</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Piccoli contenitori</li> </ul>

**Tabella 2.1.1-3**

<b>Informazioni relative alle sostanze pericolose</b>	
Nome della sostanza	<b>Autowawe MM applicable for colors: 335</b>
Etichetta	
Frasi di rischio	<b>R52/53</b>
Frasi di sicurezza	
Quantità massima presente in azienda	<b>10-15 litri</b>
Modalità di stoccaggio della sostanza	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Serbatoio           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Atmosferico</li> <li><input type="checkbox"/> Pressurizzato</li> <li><input type="checkbox"/> Refrigerato</li> <li><input type="checkbox"/> Interrato</li> <li><input type="checkbox"/> Tumulato</li> <li><input type="checkbox"/> Bagno di contenimento</li> </ul> </li>   <li><input type="checkbox"/> Cisterna/Fusti           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Bacino di contenimento</li> </ul> </li>   <li><input type="checkbox"/> Bombole           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Bunker</li> </ul> </li>   <li><input type="checkbox"/> Big bag/sacchi</li>   <li><input checked="" type="checkbox"/> Piccoli contenitori</li> </ul>

**Tabella 2.1.1-3**

<b>Informazioni relative alle sostanze pericolose</b>	
Nome della sostanza	<b>Diluente Nitro Standard</b>
Etichetta	
Frasi di rischio	<b>R11 – R20/21/22 – R30/38 – R40/40 – R51/53 – R63 – R65 – R66 – R68/20/21/22</b>
Frasi di sicurezza	<b>S9 – S13 – S29 – S36/37 – S61 – S62</b>
Quantità massima presente in azienda	<b>25 litri</b>
Modalità di stoccaggio della sostanza	<p> <input type="checkbox"/> Serbatoio  <input type="checkbox"/> Atmosferico  <input type="checkbox"/> Pressurizzato  <input type="checkbox"/> Refrigerato  <input type="checkbox"/> Interrato  <input type="checkbox"/> Tumulato  <input type="checkbox"/> Bagno di contenimento     </p> <p> <input type="checkbox"/> Cisterna/Fusti  <input type="checkbox"/> Bacino di contenimento     </p> <p> <input type="checkbox"/> Bombole  <input type="checkbox"/> Bunker     </p> <p> <input type="checkbox"/> Big bag/sacchi     </p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Piccoli contenitori</p>


**Tabella 2.1.1-3**

<b>Informazioni relative alle sostanze pericolose</b>	
Nome della sostanza	<b>Polykit IV</b>
Etichetta	
Frasi di rischio	<b>R10 – R20 – R48/20 – R36/37/38</b>
Frasi di sicurezza	<b>S23 – S24/25 – S26 – S36/37 – S46 – S51 – S56</b>
Quantità massima presente in azienda	<b>9 Kg</b>
Modalità di stoccaggio della sostanza	<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Serbatoio<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Atmosferico</li><li><input type="checkbox"/> Pressurizzato</li><li><input type="checkbox"/> Refrigerato</li><li><input type="checkbox"/> Interrato</li><li><input type="checkbox"/> Tumulato</li><li><input type="checkbox"/> Bagno di contenimento</li></ul></li><li><input type="checkbox"/> Cisterna/Fusti<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Bacino di contenimento</li></ul></li><li><input type="checkbox"/> Bombole<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Bunker</li></ul></li><li><input type="checkbox"/> Big bag/sacchi</li><li><input checked="" type="checkbox"/> Piccoli contenitori</li></ul>

**Tabella 2.1.1-3**

<b>Informazioni relative alle sostanze pericolose</b>	
Nome della sostanza	<b>2K Plastic Primer</b>
Etichetta	
Frasi di rischio	<b>R10 – R20/21 – R38</b>
Frasi di sicurezza	<b>S23 – S36/37 – S51</b>
Quantità massima presente in azienda	<b>1 Litro</b>
Modalità di stoccaggio della sostanza	<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Serbatoio<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Atmosferico</li><li><input type="checkbox"/> Pressurizzato</li><li><input type="checkbox"/> Refrigerato</li><li><input type="checkbox"/> Interrato</li><li><input type="checkbox"/> Tumulato</li><li><input type="checkbox"/> Bagno di contenimento</li></ul></li><li><input type="checkbox"/> Cisterna/Fusti<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Bacino di contenimento</li></ul></li><li><input type="checkbox"/> Bombole<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Bunker</li></ul></li><li><input type="checkbox"/> Big bag/sacchi</li><li><input checked="" type="checkbox"/> Piccoli contenitori</li></ul>

**Tabella 2.1.1-3**

<b>Informazioni relative alle sostanze pericolose</b>	
Nome della sostanza	<b>2K Plastic Primer Hardener</b>
Etichetta	
Frasi di rischio	<b>R11 – R20/21 – R41 – R38 – R43</b>
Frasi di sicurezza	<b>S26 – S36/37/39</b>
Quantità massima presente in azienda	<b>1 Litro</b>
Modalità di stoccaggio della sostanza	<p> <input type="checkbox"/> Serbatoio  <input type="checkbox"/> Atmosferico  <input type="checkbox"/> Pressurizzato  <input type="checkbox"/> Refrigerato  <input type="checkbox"/> Interrato  <input type="checkbox"/> Tumulato  <input type="checkbox"/> Bagno di contenimento       </p> <p> <input type="checkbox"/> Cisterna/Fusti  <input type="checkbox"/> Bacino di contenimento       </p> <p> <input type="checkbox"/> Bombole  <input type="checkbox"/> Bunker       </p> <p> <input type="checkbox"/> Big bag/sacchi       </p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> Piccoli contenitori       </p>

**Tabella 2.1.1-3**

<b>Informazioni relative alle sostanze pericolose</b>	
Nome della sostanza	<b>Autocryl Filler Multi Use Light Grey</b>
Etichetta	
Frasi di rischio	<b>R10 – R50/53</b>
Frasi di sicurezza	
Quantità massima presente in azienda	-
Modalità di stoccaggio della sostanza	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Serbatoio           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Atmosferico</li> <li><input type="checkbox"/> Pressurizzato</li> <li><input type="checkbox"/> Refrigerato</li> <li><input type="checkbox"/> Interrato</li> <li><input type="checkbox"/> Tumulato</li> <li><input type="checkbox"/> Bagno di contenimento</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> Cisterna/Fusti           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Bacino di contenimento</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> Bombole           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Bunker</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> Big bag/sacchi</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Piccoli contenitori</li> </ul>

Tabella 2.1.1-4

Informazioni relative alla lavorazione			
Tipo di attività	<b>Riparazione e manutenzione di carrozzerie di veicoli</b>		
Processi	<input type="checkbox"/> Alta temperatura $\geq 100^{\circ}\text{C}$ <input type="checkbox"/> Alta pressione $\geq 10 \text{ bar}$ <input type="checkbox"/> Uso radiazioni ionizzanti		
Lavorazioni di processo	<input type="checkbox"/> Processo continuo <input type="checkbox"/> Batch		
Misure di prevenzione e mitigazione	<input checked="" type="checkbox"/> Muri di separazione <input checked="" type="checkbox"/> Sistemi antincendio <input checked="" type="checkbox"/> Caratteristiche strutturali		
Protezioni ambientali	<input checked="" type="checkbox"/> Monitoraggio e abbattimento eflussi gassosi <input checked="" type="checkbox"/> Bacini di raccolta sversamenti nelle aree di processo e/o traverso <input type="checkbox"/> Impermeabilizzazione piazzali <input checked="" type="checkbox"/> Muri di separazione <input type="checkbox"/> Rete raccolta acque meteoriche <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Con vasche di prima pioggia</li> <li><input type="checkbox"/> Con vasche di emergenza per intercettare sversamenti incidentali</li> </ul> <input type="checkbox"/> Barriera idraulica		
Viabilità	Mezzo di trasporto	Trasporto/mese	% Trasporto merci pericolose
	<input type="checkbox"/> Autoarticolati		
	<input type="checkbox"/> Autocisterne		
	<input type="checkbox"/> Autocarri		
	<input checked="" type="checkbox"/> Furgoni	4	20%
Indicare per ogni mezzo di trasporto utilizzato:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- il numero medio di mezzi che arrivano e partono dall'attività mensilmente (Trasporto/mese)</li> <li>- la percentuale del trasporto di merci pericolose sul totale trasportato (% Trasporto merci pericolose)</li> <li>- i percorsi usuali e accesso dei mezzi di soccorso dell'area in esame</li> </ul>			

Tabella 2.1.1-4

Informazioni relative alla lavorazione			
Tipo di attività	Lavaggio attrezzi		
Processi	<input type="checkbox"/> Alta temperatura $\geq 100^{\circ}\text{C}$ <input type="checkbox"/> Alta pressione $\geq 10 \text{ bar}$ <input type="checkbox"/> Uso radiazioni ionizzanti		
Lavorazioni di processo	<input type="checkbox"/> Processo continuo <input type="checkbox"/> Batch		
Misure di prevenzione e mitigazione	<input checked="" type="checkbox"/> Muri di separazione <input checked="" type="checkbox"/> Sistemi antincendio <input checked="" type="checkbox"/> Caratteristiche strutturali		
Protezioni ambientali	<input type="checkbox"/> Monitoraggio e abbattimento eflussi gassosi <input type="checkbox"/> Bacini di raccolta sversamenti nelle aree di processo e/o traverso <input type="checkbox"/> Impermeabilizzazione piazzali <input checked="" type="checkbox"/> Muri di separazione <input type="checkbox"/> Rete raccolta acque meteoriche <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Con vasche di prima pioggia</li> <li><input type="checkbox"/> Con vasche di emergenza per intercettare sversamenti incidentali</li> </ul> <input type="checkbox"/> Barriera idraulica		
Viabilità	Mezzo di trasporto	Trasporto/mese	% Trasporto merci pericolose
	<input type="checkbox"/> Autoarticolati		
	<input type="checkbox"/> Autocisterne		
	<input type="checkbox"/> Autocarri		
	<input checked="" type="checkbox"/> Furgoni	1	10%
Indicare per ogni mezzo di trasporto utilizzato:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- il numero medio di mezzi che arrivano e partono dall'attività mensilmente (Trasporto/mese)</li> <li>- la percentuale del trasporto di merci pericolose sul totale trasportato (% Trasporto merci pericolose)</li> <li>- i percorsi usuali e accesso dei mezzi di soccorso dell'area in esame</li> </ul>			

Tabella 2.1.1-2


Sostanze pericolose classificate come (Sostanze riportate nell'allegato I, Parte 2 D.Lgs. 334/99 e s.m.i.)	Quantità	Soglia di riferimento <sup>3</sup>
<b>1. MOLTO TOSSICHE</b>		
<b>2. TOSSICHE</b>		
<b>3. COMBURENTI</b>		
<b>4. ESPLOSIVE</b> Sostanze, preparati o articoli assegnati alla UN/ADR 1.4		
<b>5. INFIAMMABILI</b> Sostanze, preparati o articoli assegnati alla UN/ADR 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6 ovvero classificati con frasi di rischio R1 e R3		
<b>6. FACILMENTE INFIAMMABILI</b> Sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 a		
<b>7. LIQUIDI FACILMENTE INFIAMMABILI</b> Sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 b		Quantità pari o superiori al 20% delle rispettive soglie relative all'applicazione degli obblighi di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 334/1999 e s.m.i., delle sostanze e/o dei preparati definiti dall'Allegato 1, Parti 1 e 2 del decreto medesimo.
<b>8. ESTREMAMENTE INFIAMMABILI</b> Sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 c		
<b>9. SOSTANZE PERICOLOSE PER L'AMBIENTE</b> in combinazione alle seguenti fasi che descrivono il rischio: i) R50: - “Molto tossico per gli organismi acquatici” Compresa frase (R 50/53) ii) R51/53: - “Tossico per gli organismi acquatici; può causare effetti negativi a lungo termine nell’ambiente acquatico”		
<b>10. ALTRE CATEGORIE</b> che non rientrano con quelle precedenti, in combinazione con le seguenti frasi che descrivono il rischio: i) R14: sostanze che reagiscono violentemente con l’acqua (compreso R14/15) ii) R29: libera gas tossici a contatto con l’acqua		
<b>11. SOSTANZE CANCEROGENE</b>		Per qualunque quantità trattata
<b>12. SOSTANZE NON PERICOLOSE MA STOCCATE IN SERBATOI PRESSURIZZATI</b>		Per volumi > 5 mc.
<b>13. AGENTI BIOLOGICI PERICOLOSI</b>		Per qualunque quantità trattata

<sup>3</sup> Devono essere indicate solo quelle categorie di sostanze i cui quantitativi superano la soglia di riferimento indicata nella presente tabella.

**AUTOCERTIFICAZIONE**

Il sottoscritto Locardi Maurizio Silvano  
In qualità di titolare della ditta ARCO ARRETERI srl Locardi M.  
Dichiara, sotto la propria responsabilità, che i prodotti e le quantità indicate nelle  
schede, allegate alla presente, sono veritieri.


Arquata Scrivia, li 11/01/2013

IN FEDE  


Cognome	LOCATELLI
Nome	MAURO SALVATORE
Luogo di nascita	ARQUATA SCRIVIA
Data di nascita	09/08/1965
Sesso	M
Nazione	ITALIANA
Residenza	ARQUATA SCRIVIA
Via	RUMA 20/A
Stato civile	CARROZZIERE
Professione	CARROZZIERE
COLLEGAMENTI A CONTINUAZIONE SALVENTI	
Sutura	1,48
Cappelli	PIAGLANTI
Cochi	PIAGLANTI
Segni particolari	NN


  
 Data del titolo:  
 ARQUATA SCRIVIA 11/01/2015

Mese  
 Anno  
 Euro 5,00



**Ditta OFFICINE DI ARQUATA 96 S.R.L.**

Tabella 1.1.1-4

<b>Identificazione <i>Altre Attività Produttive</i> puntuale</b>	
Nome dell'attività	OFFICINE DI ARQUATA 96 S.R.L.
Indirizzo	Strada del Bovo, n. 26 – 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	25.11 P / 16.23.2 S / 38.32.1 S
Tipologia dell'attività	<input checked="" type="checkbox"/> attività esistente <input type="checkbox"/> attività di completamento
Responsabile dell'attività	IMPROTA Fabrizio
numero di telefono	<b>Tel. 0143 - 636723</b>
Attività svolta	<b>Officina meccanica per l'esecuzione di lavori di carpenteria in ferro e in legno – Demolizione di strutture metalliche ed altre in genere</b>

Numeri riferimento Tavola 1: 15

**Tabella 2.1.1-3**

<b>Informazioni relative alle sostanze pericolose</b>	
Nome della sostanza	<b>Ossigeno</b>
Etichetta	
Frasi di rischio	<b>R8</b>
Frasi di sicurezza	<b>S2 – S17</b>
Quantità massima presente in azienda	<b>2/5 bombole</b>
Modalità di stoccaggio della sostanza	<p><input type="checkbox"/> Serbatoio</p> <p><input type="checkbox"/> Atmosferico</p> <p><input type="checkbox"/> Pressurizzato</p> <p><input type="checkbox"/> Refrigerato</p> <p><input type="checkbox"/> Interrato</p> <p><input type="checkbox"/> Tumulato</p> <p><input type="checkbox"/> Bagno di contenimento</p> <p><input type="checkbox"/> Cisterna/Fusti</p> <p><input type="checkbox"/> Bacino di contenimento</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Bombole</p> <p><input type="checkbox"/> Bunker</p> <p><input type="checkbox"/> Big bag/sacchi</p> <p><input type="checkbox"/> Piccoli contenitori</p>

**Tabella 2.1.1-3**

<b>Informazioni relative alle sostanze pericolose</b>	
Nome della sostanza	<b>Acetilene disciolto</b>
Etichetta	<p>The image shows a diamond-shaped hazard symbol for flammable gases. Inside the diamond is a stylized flame. Above the flame, the letter 'F+' is written in a bold, sans-serif font.</p>
Frasi di rischio	<b>R5 – R6 – R12</b>
Frasi di sicurezza	<b>S9 – S16 – S33</b>
Quantità massima presente in azienda	<b>10/15 kg</b>
Modalità di stoccaggio della sostanza	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Serbatoio             <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Atmosferico</li> <li><input type="checkbox"/> Pressurizzato</li> <li><input type="checkbox"/> Refrigerato</li> <li><input type="checkbox"/> Interrato</li> <li><input type="checkbox"/> Tumulato</li> <li><input type="checkbox"/> Bagno di contenimento</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> Cisterna/Fusti             <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Bacino di contenimento</li> </ul> </li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Bombole             <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Bunker</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> Big bag/sacchi</li> <li><input type="checkbox"/> Piccoli contenitori</li> </ul>

**Tabella 2.1.1-4**

Informazioni relative alla lavorazione			
Tipo di attività	Lavori di carpenteria in ferro e in legno		
Processi	<input checked="" type="checkbox"/> Alta temperatura $\geq 100^{\circ}\text{C}$ <input type="checkbox"/> Alta pressione $\geq 10 \text{ bar}$ <input type="checkbox"/> Uso radiazioni ionizzanti		
Lavorazioni di processo	<input type="checkbox"/> Processo continuo <input type="checkbox"/> Batch		
Misure di prevenzione e mitigazione	<input type="checkbox"/> Muri di separazione <input checked="" type="checkbox"/> Sistemi antincendio <input type="checkbox"/> Caratteristiche strutturali		
Protezioni ambientali	<input checked="" type="checkbox"/> Monitoraggio e abbattimento eflussi gassosi <input type="checkbox"/> Bacini di raccolta sversamenti nelle aree di processo e/o traverso <input type="checkbox"/> Impermeabilizzazione piazzali <input type="checkbox"/> Muri di separazione <input checked="" type="checkbox"/> Rete raccolta acque meteoriche <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Con vasche di prima pioggia</li> <li><input type="checkbox"/> Con vasche di emergenza per intercettare sversamenti incidentali</li> </ul> <input type="checkbox"/> Barriera idraulica		
Viabilità	Mezzo di trasporto	Trasporto/mese	% Trasporto merci pericolose
	<input type="checkbox"/> Autoarticolati	1	50%
	<input type="checkbox"/> Autocisterne		
	<input type="checkbox"/> Autocarri		
	<input type="checkbox"/> Furgoni		
Indicare per ogni mezzo di trasporto utilizzato:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- il numero medio di mezzi che arrivano e partono dall'attività mensilmente (Trasporto/mese)</li> <li>- la percentuale del trasporto di merci pericolose sul totale trasportato (% Trasporto merci pericolose)</li> <li>- i percorsi usuali e accesso dei mezzi di soccorso dell'area in esame</li> </ul>			

Tabella 2.1.1-2

Sostanze pericolose classificate come (Sostanze riportate nell'allegato I, Parte 2 D.Lgs. 334/99 e s.m.i.)	Quantità	Soglia di riferimento <sup>3</sup>
<b>1. MOLTO TOSSICHE</b>		
<b>2. TOSSICHE</b>		
<b>3. COMBURENTI</b>		
<b>4. ESPLOSIVE</b> Sostanze, preparati o articoli assegnati alla UN/ADR 1.4		
<b>5. INFIAMMABILI</b> Sostanze, preparati o articoli assegnati alla UN/ADR 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6 ovvero classificati con frasi di rischio R1 e R3		
<b>6. FACILMENTE INFIAMMABILI</b> Sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 a		
<b>7. LIQUIDI FACILMENTE INFIAMMABILI</b> Sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 b		Quantità pari o superiori al 20% delle rispettive soglie relative all'applicazione degli obblighi di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 334/1999 e s.m.i., delle sostanze e/o dei preparati definiti dall'Allegato 1, Parti 1 e 2 del decreto medesimo.
<b>8. ESTREMAMENTE INFIAMMABILI</b> Sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 c		
<b>9. SOSTANZE PERICOLOSE PER L'AMBIENTE</b> in combinazione alle seguenti fasi che descrivono il rischio: i) R50: - “Molto tossico per gli organismi acquatici” Compresa frase (R 50/53) ii) R51/53: - “Tossico per gli organismi acquatici; può causare effetti negativi a lungo termine nell’ambiente acquatico”		
<b>10. ALTRE CATEGORIE</b> che non rientrano con quelle precedenti, in combinazione con le seguenti frasi che descrivono il rischio: i) R14: sostanze che reagiscono violentemente con l’acqua (compreso R14/15) ii) R29: libera gas tossici a contatto con l’acqua		
<b>11. SOSTANZE CANCEROGENE</b>		Per qualunque quantità trattata
<b>12. SOSTANZE NON PERICOLOSE MA STOCCATE IN SERBATOI PRESSURIZZATI</b>		Per volumi > 5 mc.
<b>13. AGENTI BIOLOGICI PERICOLOSI</b>		Per qualunque quantità trattata

<sup>3</sup> Devono essere indicate solo quelle categorie di sostanze i cui quantitativi superano la soglia di riferimento indicata nella presente tabella.

**AUTOCERTIFICAZIONE**

Il sottoscritto ARINGHIERI Maurizio  
In qualità di <sup>dipendente</sup> titolare della ditta OFFICINE DI ARQUATA '96 srl  
Dichiara, sotto la propria responsabilità, che i prodotti e le quantità indicate  
schede, allegate alla presente, sono veritieri.

Arquata Scrivia, li 17/12/2012

IN FEDE  


Cognome	ARINGHIERI
Nome	MAURIZIO
nato il	13-05-1980
(atto n.	409 P 1 S A
a.....	ALESSANDRIA (AL)
Cittadinanza	ITALIANA
Residenza	ALESSANDRIA (AL)
Via	CORSO CARLO MARX N.160
Stato civile	DI STATO LIBERO
Professione	STUDENTE
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI	
Statura	1.75
Capelli	CASTANI
Occhi	CASTANI
Segni particolari	..... .....



Firma del titolare: *Maurizio Aringhieri*  
ALESSANDRIA, 24-04-2013

Impronta del dito  
indice sinistro

IL SINDACO


D'ordine del Sindaco



Scadenza 24-04-2013

AO 5204601

I.P.Z.S. spa - OFFICINA C.V. - ROMA



**Ditta CIGNOLI GIANCARLO**

Tabella 1.1.1-4

<b>Identificazione <i>Altre Attività Produttive</i> puntuale</b>	
Nome dell'attività	CIGNOLI GIANCARLO
Indirizzo	Via Serravalle, n. 11/AB – 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	45.20.1 A / 45.20.2 S / 45.20.3 S
Tipologia dell'attività	<input checked="" type="checkbox"/> attività esistente <input type="checkbox"/> attività di completamento
Responsabile dell'attività	CIGNOLI Giancarlo
numero di telefono	<b>Tel. 0143 - 667638</b>
Attività svolta	<b>Meccanico, elettrauto, carrozzeria, autoriparazione meccanica e motoristica</b>

Numero riferimento Tavola 1: 16

**N.B.** non produce sostanze pericolose e detiene solo piccole quantità di olio esausto e di acido per batterie risultanti dal lavoro di officina stoccati in appositi fusti di piccole dimensioni.

**AUTOCERTIFICAZIONE**

Il sottoscritto CIGNOLI GIANCARLO

In qualità di titolare della ditta CIGNOLI GIANCARLO

DICHIARA, sotto la propria responsabilità, che i prodotti e le quantità indicate nelle schede, allegate alla presente, sono veritiere.

Arquata Scrivia, li 17/12/2012

IN FEDE



Cognome CIGNOLI Nome GIANCARLO Data e luogo di nascita 26/05/1971 NOVI LIGURE (AL) Residenza ARQUATA SCRIVIA Via 11/2 SERRAVALLE Gruppo sanguigno		<b>Indicazioni addizionali</b> (USAL162016) <b>RILASCIO PER ESAME</b> <b>*19/02-13/03/90*</b>	
 <b>PIRMA DEL TITOLARE</b> Rilascio dal Prefetto di ALESSANDRIA il 18 MAG 1990 Valevole fino al 18 MAG 2000 Tit. N. AL21975666 B/N D/PREFETTO		<b>Categorie di veicoli per cui la patente è valida</b> <b>A</b> * * * * * <b>B</b> AL2197566W 15/03/90 <b>C</b> * * * * * <b>D</b> * * * * * <b>E</b> * * * * * <b>A</b> motovechioli di massa a ruote serie o 400 kg o di minori complessiva sino a 1.300 motovechioli, esclusi i motocicli, autovechioli di massa complessiva non superiore a 1.000 kg ed il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non supera o eguala, anche se tranne un rimorchio leggero, ovvero un rimorchio che pesa lo stesso o meno di questo il veicolo trattante e non compatti uno stesso zampato totale o pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 tonnellate; <b>C</b> autovechioli, esclusi quelli della categoria B, di minori complessive a preso carico zampato o 3,5 tonnellate, ovvero se leggeri un rimorchio leggero; <b>D</b> motovechioli altri autovechioli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, anche se tranne un rimorchio leggero;	
<b>VIDIMAZIONI ANNUALI</b> 		<b>SOSPENSIONI DELLA PATENTE</b> PATENTE N. AL2197566W (L9MXZM) VALIDA FINO AL 24/04/2020 NESSUNA PRESCRIZIONE	
<b>CAMBIAZIMENTI DI RESIDENZA</b> PATENTE N. AL2197566W (KYY5L9) VIA SERRAVALLE 36 A 15061 ARQUATA SCRIVIA AL		<b>MODULARIO</b> Mod. MG 701/IN <b>REPUBBICA ITALIANA</b> <b>MINISTERO DEI TRASPORTI</b> DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE  <b>PATENTE DI GUIDA</b> Körerkort Führerschein Άδεια οδήγησης Permiso de Conducción Driving Licence Permis de Conduire Cédulas Toleradas Rijbewijs Carta de Condução Modello delle COMUNITÀ EUROPEE	
Data _____ Firma _____		D 4625350	

**Ditta TUTTOPNEUS S.R.L.**

Tabella 1.1.1-4

<b>Identificazione <i>Altre Attività Produttive</i> puntuale</b>	
Nome dell'attività	TUTTOPNEUS S.R.L.
Indirizzo	Loc. Le Vaie, fraz. Zona ex Fornace – 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	45.20.4 P 45.32 S
Tipologia dell'attività	<input checked="" type="checkbox"/> attività esistente <input type="checkbox"/> attività di completamento
Responsabile dell'attività	FILIPPONE Fiorello
numero di telefono	<b>Tel. 0143 - 636106</b>
Attività svolta	<b>Riparazione, montaggio, smontaggio e sostituzione ruote, pneumatici o loro parti su veicoli di qualsiasi natura e tipo – equilibratura, riequilibratura, convergenza, divergenza e campanatura ruote – commercio al dettaglio di pneumatici</b>

Numero riferimento Tavola 1: 17

**N.B.** *ditta che esegue solo lavori di montaggio, smontaggio e vendita gomme: non detiene e non produce sostanze pericolose ne' esegue lavorazioni a rischio*

**AUTOCERTIFICAZIONE**

Il sottoscritto FILIPPONE FIORE LLO  
*Annamaria Stelioce*  
In qualità di titolare della ditta TURRO PNEUS

DICHIARA, sotto la propria responsabilità, che i prodotti e le quantità indicate nelle schede, allegate alla presente, sono veritieri.

Arquata Scrivia, li 18.12.2012


IN FEDE



Cognome	FILIPPONE
Nome	FIORELLO
nato il	26.03.1950
(atto n.	126 P 1 S A
a.....	CITTANOVA (RC)
Cittadinanza	ITALIANA
Residenza	GAVI (AL)
Via	Via SERRAVALLE, 84 P.1 I.1
Stato civile	CONIUGATO
Professione	AMMINISTRATORE
CONNOTTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI	
Statura	1,76
Capelli	GRIGI
Occhi	Castani
Segni particolari	



I.P.Z.S. s.p.a.- OFFICINA C.V. - ROMA



**Ditta R.B.M. S.R.L.**

Tabella 1.1.1-4

<b>Identificazione <i>Altre Attività Produttive</i> puntuale</b>	
Nome dell'attività	R.B.M. S.R.L.
Indirizzo	Via Serravalle – 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	45.11.01 P / 45.20.1 S
Tipologia dell'attività	<input checked="" type="checkbox"/> attività esistente <input type="checkbox"/> attività di completamento
Responsabile dell'attività	MAGNONE Fulvio
numero di telefono	<b>Tel. 0143 - 635516</b>
Attività svolta	<b>Commercio al minuto di autoveicoli nuovi ed usati – Autoriparazione meccanica e motoristica</b>

Numero riferimento Tavola 1: 18

**N.B.** non produce sostanze pericolose e detiene solo piccole quantità di olio esausto e di acido per batterie risultanti dal lavoro di officina stoccati in appositi fusti di piccole dimensioni.

**AUTOCERTIFICAZIONE**

Il sottoscritto MAGNONE FULVIO

In qualità di titolare della ditta R.B.M S.R.L

DICHIARA, sotto la propria responsabilità, che i prodotti e le quantità indicate nelle schede, allegate alla presente, sono veritieri.

Arquata Scrivia, li 17/12/2012

IN FEDE





9.	10.	11.	12.
A1			
A	13/01/76	16/02/17	
B	31/12/85	16/02/17	
C			
D			
BE			
CE			
DE			
01			

mod. MC 72DF

MINISTERO DELLA PUBBLICA SICUREZZA - DIREZIONE GENERALE DELLE POLIZIE DI STATO - UFFICIO DI CANTIERE MILANO

AD 0366433

**Ditta NUOVO ROVEDA SERRAMENTI**

Tabella 1.1.1-4

<b>Identificazione <i>Altre Attività Produttive</i> puntuale</b>	
Nome dell'attività	NUOVO ROVEDA SERRAMENTI DI DELLESTRETTE ROCCO GRAZIANO
Indirizzo	Loc. Le Vaie – 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	25.12.1 A
Tipologia dell'attività	<input checked="" type="checkbox"/> attività esistente <input type="checkbox"/> attività di completamento
Responsabile dell'attività	
numero di telefono	<b>Tel. 0143 636061</b>
Attività svolta	<b>Produzione e installazione di serramenti in alluminio e avvolgibili</b>

***DITTA NON PRESENTATASI ALL'INCONTRO FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DI INFORMAZIONI PER LA STESURA DELL'ELABORATO "RISCHIO INDUSTRIALE".***

**Ditta MOTO X**

Tabella 1.1.1-4

<b>Identificazione <i>Altre Attività Produttive</i> puntuale</b>	
Nome dell'attività	MOTO X di PUGNO PAOLO
Indirizzo	Via del Vapore, n. 25 – 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	45 P / 93.19.1 S
Tipologia dell'attività	<input checked="" type="checkbox"/> attività esistente <input type="checkbox"/> attività di completamento
Responsabile dell'attività	PUGNO Paolo
numero di telefono	<b>Tel. 0143 - 636769</b>
Attività svolta	<b>Commercio al minuto di moto nuove ed accessori moto – servizio di organizzazione per la partecipazione a gare di motocross</b>

Numero riferimento Tavola 1: 19

**N.B.** non detiene, non produce e non utilizza sostanze pericolose fatta eccezione per piccoli contenitori chiusi destinati solo alla vendita al pubblico

**AUTOCERTIFICAZIONE**

Il sottoscritto PUBNO Paolo  
In qualità di titolare della ditta "Moto X" di PUBNO

DICHIARA, sotto la propria responsabilità, che i prodotti e le quantità indicate nelle schede, allegate alla presente, sono veritieri.

Arquata Scrivia, li 18-12-2022

IN FEDE





**Ditta DUERRE ARREDAMENTI S.A.S.**

Tabella 1.1.1-4

<b>Identificazione <i>Altre Attività Produttive</i> puntuali</b>	
Nome dell'attività	DUERRE ARREDAMENTI DI REPETTI TIZIANO & C S.A.S.
Indirizzo	Via Roma, n. 28 – 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	47.59 I / 16.23.2 P
Tipologia dell'attività	<input checked="" type="checkbox"/> attività esistente <input type="checkbox"/> attività di completamento
Responsabile dell'attività	REPETTI Tiziano
numero di telefono	<b>REPETTI Tiziano Tel. 0143 – 849133</b> <b>TORTAROLO SANDRO Tel. 336 231641</b>
Attività svolta	<b>Commercio al minuto di serramenti infissi in legno mobili, oggetti di arredamento e oggetti per la casa</b>

**N.B.** esegue solo attività di **esposizione mobili** per la casa: non detiene e non utilizza sostanze pericolose

**Ditta CORONATI PASQUALE**

Tabella 1.1.1-4

<b>Identificazione <i>Altre Attività Produttive</i> puntuali</b>	
Nome dell'attività	CORONATI PASQUALE SERVIZIO Q8
Indirizzo	Via Roma, n. 53 – 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	47.3 P / 45.40.2 S
Tipologia dell'attività	<input checked="" type="checkbox"/> attività esistente <input type="checkbox"/> attività di completamento
Responsabile dell'attività	CORONATI PASQUALE
numero di telefono	Tel. 328 - 9263857
Attività svolta	<b>Impianto di distribuzione carburanti, commercio al minuto di generi annessi a distributore di carburanti</b>

Numero riferimento Tavola 1: 20

**N.B.** svolge la sola attività di distribuzione carburanti , esclusa questa non detiene, non produce e non utilizza sostanze pericolose fatta eccezione per piccoli contenitori chiusi destinati solo alla vendita al pubblico

**ATTIVITA' IN FASE DI CESSIONE**

**AUTOCERTIFICAZIONE**

Il sottoscritto MELIO ADRIANA TULVIA  
FACENTE VECI  
In qualità di titolare della ditta CORONATI PASQUALE SERVIZIO Q8  
DICHIARA, sotto la propria responsabilità, che i prodotti e le quantità indicate nelle  
seguenti allegate alla presente, sono veritieri: l'ATTIVITÀ di SERVIZIO Q8  
di CORONATI PASQUALE cesserà l'attività il 31/12/2012.

Arquata Scrivia, li 17/12/2012

IN FEDE



Cognome.....	IMELIO
Nome.....	ADRIANA FULVIA
nato il.....	26 febbraio 1957
(atto n.....	8 P 1 S A )
a.....	ARQUATA SCRIVIA (AL)
Cittadinanza.....	ITALIANA
Residenza.....	ARQUATA SCRIVIA
Via.....	VILLINI 11 /2
Stato civile.....	cgt. CORONATTI
Professione.....	IMPIEGATA
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI	
Statura.....	1,60
Capelli.....	CASTANI
Occhi.....	VERDI
Segni particolari.....	NN



**Ditta CARINO IMPIANTI S.R.L.**

Tabella 1.1.1-4

<b>Identificazione <i>Altre Attività Produttive</i> puntuali</b>	
Nome dell'attività	CARINO IMPIANTI S.R.L.
Indirizzo	Via Moriassi, Loc. Le Vaie – 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	43.21.01 A / 28.13 S / 43.22 D / 43.22.01 D / 43.22.02 D
Tipologia dell'attività	<input checked="" type="checkbox"/> attività esistente <input type="checkbox"/> attività di completamento
Responsabile dell'attività	CARINO Carlo
numero di telefono	<b>Tel. 0143 - 637091</b>
Attività svolta	<b>Istallazione e manutenzione di impianti elettrici, riscaldamento, idrosanitari, gas – progettazione e gestione degli impianti stessi, distribuzione di carburanti – attività di consulenza ad essi complementari e collaterali – istallazione e manutenzione di impianti antincendio</b>

Numero riferimento Tavola 1: 21

**Tabella 2.1.1-3**

<b>Informazioni relative alle sostanze pericolose</b>	
Nome della sostanza	<b>Ossigeno</b>
Etichetta	
Frasi di rischio	<b>R8</b>
Frasi di sicurezza	<b>S2 – S17</b>
Quantità massima presente in azienda	<b>0/5 bombole</b>
Modalità di stoccaggio della sostanza	<p><input type="checkbox"/> Serbatoio</p> <p><input type="checkbox"/> Atmosferico</p> <p><input type="checkbox"/> Pressurizzato</p> <p><input type="checkbox"/> Refrigerato</p> <p><input type="checkbox"/> Interrato</p> <p><input type="checkbox"/> Tumulato</p> <p><input type="checkbox"/> Bagno di contenimento</p> <p><input type="checkbox"/> Cisterna/Fusti</p> <p><input type="checkbox"/> Bacino di contenimento</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Bombole</p> <p><input type="checkbox"/> Bunker</p> <p><input type="checkbox"/> Big bag/sacchi</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Piccoli contenitori</p>

**Tabella 2.1.1-3**

<b>Informazioni relative alle sostanze pericolose</b>	
Nome della sostanza	<b>Acetilene tecnico</b>
Etichetta	<p>The symbol consists of a diamond shape containing a flame icon. Above the flame is the letter 'F+'.</p>
Frasi di rischio	<b>R5 – R6 – R12</b>
Frasi di sicurezza	<b>S9 – S16 – S33</b>
Quantità massima presente in azienda	<b>0/5 bombole</b>
Modalità di stoccaggio della sostanza	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Serbatoio             <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Atmosferico</li> <li><input type="checkbox"/> Pressurizzato</li> <li><input type="checkbox"/> Refrigerato</li> <li><input type="checkbox"/> Interrato</li> <li><input type="checkbox"/> Tumulato</li> <li><input type="checkbox"/> Bagno di contenimento</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> Cisterna/Fusti             <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Bacino di contenimento</li> </ul> </li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Bombole             <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Bunker</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> Big bag/sacchi</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Piccoli contenitori</li> </ul>

**Tabella 2.1.1-3**

<b>Informazioni relative alle sostanze pericolose</b>	
Nome della sostanza	<b>Fluid 800</b>
Etichetta	
Frasi di rischio	<b>R35</b>
Frasi di sicurezza	
Quantità massima presente in azienda	<b>0/5 bombole</b>
Modalità di stoccaggio della sostanza	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Serbatoio           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Atmosferico</li> <li><input type="checkbox"/> Pressurizzato</li> <li><input type="checkbox"/> Refrigerato</li> <li><input type="checkbox"/> Interrato</li> <li><input type="checkbox"/> Tumulato</li> <li><input type="checkbox"/> Bagno di contenimento</li> </ul> </li>   <li><input type="checkbox"/> Cisterna/Fusti           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Bacino di contenimento</li> </ul> </li>   <li><input checked="" type="checkbox"/> Bombole           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Bunker</li> </ul> </li>   <li><input type="checkbox"/> Big bag/sacchi</li>   <li><input checked="" type="checkbox"/> Piccoli contenitori</li> </ul>

**Tabella 2.1.1-3**

<b>Informazioni relative alle sostanze pericolose</b>	
Nome della sostanza	<b>Sikaflex</b>
Etichetta	
Frasi di rischio	<b>R42</b>
Frasi di sicurezza	
Quantità massima presente in azienda	<b>0/5 bombole</b>
Modalità di stoccaggio della sostanza	<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Serbatoio<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Atmosferico</li><li><input type="checkbox"/> Pressurizzato</li><li><input type="checkbox"/> Refrigerato</li><li><input type="checkbox"/> Interrato</li><li><input type="checkbox"/> Tumulato</li><li><input type="checkbox"/> Bagno di contenimento</li></ul></li><li><input type="checkbox"/> Cisterna/Fusti<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Bacino di contenimento</li></ul></li><li><input checked="" type="checkbox"/> Bombole<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Bunker</li></ul></li><li><input type="checkbox"/> Big bag/sacchi</li><li><input checked="" type="checkbox"/> Piccoli contenitori</li></ul>

**Tabella 2.1.1-3**

<b>Informazioni relative alle sostanze pericolose</b>	
Nome della sostanza	<b>Elettrodi per la saldatura</b>
Etichetta	 
Frasi di rischio	<b>R41 – R34</b>
Frasi di sicurezza	
Quantità massima presente in azienda	<b>0/5 bombole</b>
Modalità di stoccaggio della sostanza	<p> <input type="checkbox"/> Serbatoio  <input type="checkbox"/> Atmosferico  <input type="checkbox"/> Pressurizzato  <input type="checkbox"/> Refrigerato  <input type="checkbox"/> Interrato  <input type="checkbox"/> Tumulato  <input type="checkbox"/> Bagno di contenimento     </p> <p> <input type="checkbox"/> Cisterna/Fusti  <input type="checkbox"/> Bacino di contenimento     </p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> Bombole  <input type="checkbox"/> Bunker     </p> <p> <input type="checkbox"/> Big bag/sacchi     </p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> Piccoli contenitori     </p>

Tabella 2.1.1-4

Informazioni relative alla lavorazione			
Tipo di attività			
Processi	<input type="checkbox"/> Alta temperatura $\geq 100^{\circ}\text{C}$ <input type="checkbox"/> Alta pressione $\geq 10 \text{ bar}$ <input type="checkbox"/> Uso radiazioni ionizzanti		
Lavorazioni di processo	<input type="checkbox"/> Processo continuo <input type="checkbox"/> Batch		
Misure di prevenzione e mitigazione	<input type="checkbox"/> Muri di separazione <input checked="" type="checkbox"/> Sistemi antincendio <input checked="" type="checkbox"/> Caratteristiche strutturali		
Protezioni ambientali	<input checked="" type="checkbox"/> Monitoraggio e abbattimento eflussi gassosi <input type="checkbox"/> Bacini di raccolta sversamenti nelle aree di processo e/o traverso <input type="checkbox"/> Impermeabilizzazione piazzali <input type="checkbox"/> Muri di separazione <input type="checkbox"/> Rete raccolta acque meteoriche <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Con vasche di prima pioggia</li> <li><input type="checkbox"/> Con vasche di emergenza per intercettare sversamenti incidentali</li> </ul> <input type="checkbox"/> Barriera idraulica		
Viabilità	Mezzo di trasporto	Trasporto/mese	% Trasporto merci pericolose
	<input type="checkbox"/> Autoarticolati	1	50%
	<input type="checkbox"/> Autocisterne		
	<input type="checkbox"/> Autocarri		
	<input type="checkbox"/> Furgoni		
Indicare per ogni mezzo di trasporto utilizzato:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- il numero medio di mezzi che arrivano e partono dall'attività mensilmente (Trasporto/mese)</li> <li>- la percentuale del trasporto di merci pericolose sul totale trasportato (% Trasporto merci pericolose)</li> <li>- i percorsi usuali e accesso dei mezzi di soccorso dell'area in esame</li> </ul>			

Tabella 2.1.1-2

Sostanze pericolose classificate come (Sostanze riportate nell'allegato I, Parte 2 D.Lgs. 334/99 e s.m.i.)	Quantità	Soglia di riferimento <sup>3</sup>
<b>1. MOLTO TOSSICHE</b>		
<b>2. TOSSICHE</b>		
<b>3. COMBURENTI</b>		
<b>4. ESPLOSIVE</b> Sostanze, preparati o articoli assegnati alla UN/ADR 1.4		
<b>5. INFIAMMABILI</b> Sostanze, preparati o articoli assegnati alla UN/ADR 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6 ovvero classificati con frasi di rischio R1 e R3		
<b>6. FACILMENTE INFIAMMABILI</b> Sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 a		
<b>7. LIQUIDI FACILMENTE INFIAMMABILI</b> Sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 b		Quantità pari o superiori al 20% delle rispettive soglie relative all'applicazione degli obblighi di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 334/1999 e s.m.i., delle sostanze e/o dei preparati definiti dall'Allegato 1, Parti 1 e 2 del decreto medesimo.
<b>8. ESTREMAMENTE INFIAMMABILI</b> Sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 c		
<b>9. SOSTANZE PERICOLOSE PER L'AMBIENTE</b> in combinazione alle seguenti fasi che descrivono il rischio: i) R50: - “Molto tossico per gli organismi acquatici” Compresa frase (R 50/53) ii) R51/53: - “Tossico per gli organismi acquatici; può causare effetti negativi a lungo termine nell’ambiente acquatico”		
<b>10. ALTRE CATEGORIE</b> che non rientrano con quelle precedenti, in combinazione con le seguenti frasi che descrivono il rischio: i) R14: sostanze che reagiscono violentemente con l’acqua (compreso R14/15) ii) R29: libera gas tossici a contatto con l’acqua		
<b>11. SOSTANZE CANCEROGENE</b>		Per qualunque quantità trattata
<b>12. SOSTANZE NON PERICOLOSE MA STOCCATE IN SERBATOI PRESSURIZZATI</b>		Per volumi > 5 mc.
<b>13. AGENTI BIOLOGICI PERICOLOSI</b>		Per qualunque quantità trattata

<sup>3</sup> Devono essere indicate solo quelle categorie di sostanze i cui quantitativi superano la soglia di riferimento indicata nella presente tabella.

**AUTOCERTIFICAZIONE**

Il sottoscritto CARLO CANINO

In qualità di titolare della ditta CANINO IMPIANTI SRL

DICHIARA, sotto la propria responsabilità, che i prodotti e le quantità indicate nelle schede, allegate alla presente, sono veritieri.

Arquata Scrivia, li 18/12/12

IN FEDE  


Cognome.....	CARINO
Nome.....	CARLO
nato il.....	9 febbraio 1960
(atto n.....	10 P 1 A
(atto n.....	ARQUATA SCRIVIA AL
a.....	ITALIANA
Cittadinanza.....	ARQUATA SCRIVIA
Residenza.....	GRONDONA 54 21
Via.....	
Stato civile.....	IMPRENDITORE
Professione.....	
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI	
Statura.....	1,82
Capelli.....	CASTANI
Occhi.....	VERDI
Segni particolari.....	N.N.



I.P.Z.S. s.p.a. - OFFICINA C.V. - ROMA



**Ditta VIDEOCOM**

Tabella 1.1.1-4

<b>Identificazione <i>Altre Attività Produttive</i> puntuali</b>	
Nome dell'attività	VIDEOCOM DI MASSA GIUSEPPE
Indirizzo	Via Principale, n. 22, fraz. Vocemola – 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	43.21.02 A / 25.62 D / 43.21.01 D
Tipologia dell'attività	<input checked="" type="checkbox"/> attività esistente <input type="checkbox"/> attività di completamento
Responsabile dell'attività	MASSA Giuseppe
numero di telefono	
Attività svolta	<b>Impianti elettronici, antenne e radiotelevisivi, manutenzione ordinaria di impianti elettrici, manutenzione meccanica di impianti, attrezzature e contenitori</b>

**ATTIVITA' DISMESSA**



ALESSANDRIA  
VIA MORBELLI, 34  
15121 ALESSANDRIA AL

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Mod. AC/DEL08  
26 aprile 2012

RIN200D13700010002 01 HI02  
01210412 -  
261 2 DCOCC0092 H



65003440524-8

MASSA GIUSEPPE  
VIA PRINCIPALE 22  
15061 ARQUATA SCRIVIA AL

||||| ||||| ||||| ||||| |||||

**Oggetto:** Gestione ARTIGIANI  
Cancellazione d'Impresa

Codice Azienda: 11027788

Si comunica che, a seguito della domanda presentata in data 27.03.2012 ,\* l'impresa indicata in oggetto, è stata cancellata con effetto dal 29.02.2012 .

Se invece Lei volesse impugnare il presente provvedimento, potrà farlo presentando un ricorso amministrativo ai nostri uffici.

Il ricorso dovrà essere esclusivamente inviato on line utilizzando la procedura disponibile tra i "Servizi Online" del sito [www.inps.it](http://www.inps.it), cui si potrà accedere tramite codice PIN rilasciato dall'Istituto.

Il ricorso potrà, inoltre, essere presentato tramite gli intermediari abilitati in relazione alla materia oggetto del ricorso stesso.

Cordiali Saluti

Il Direttore  
ALESSANDRO CASILE

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. n.39 del 1993

COMMISSIONE PROVINCIALE ARTIGIANA

DI ALESSANDRIA  
Via Vochieri, 58, 15100 Alessandria AL



272BEEGV-DCOOS2276  
0001-000066  
MIX-EU-(218)

VIDEOCOM DI MASSA GIUSEPPE  
VIA PRINCIPALE 22 VOCEMOLA  
15061 ARQUATA SCRIVIA AL

ALBO ARTIGIANI: COMUNICAZIONE DI AVVENUTA ISCRIZIONE/MODIFICA/CANCELLAZIONE

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

ALBO IMPRESE ARTIGIANE n. 62827  
Categ: LAVORAZIONI NON MECCANIZZATE  
Provincia: AL Data dom./accert.: 15/10/2001  
Data delibera: 05/11/2001  
Codice fiscale e numero di annotazione: MSSGPP57D27A489A  
del Registro delle Imprese di ALESSANDRIA  
data di annotazione: 22/11/2001  
Annotata con la qualifica di IMPRESA ARTIGIANA (sezione speciale) il 22/11/2001  
Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 212175  
Ditta: VIDEOCOM DI MASSA GIUSEPPE  
Forma giuridica: IMPRESA INDIVIDUALE  
Sede:  
ARQUATA SCRIVIA (AL) VIA PRINCIPALE, 22 CAP 15061  
Frazione VOCEMOLA

CANCELLAZIONE SEDE

Cancellata per: CESSAZIONE DELLE ATTIVITA'

Data dom./accert.: 27/03/2012

Data immissione: 04/04/2012

Data cessazione: 29/02/2012

ATTIVITA'

Attivita':

LAVORI DI MANUTENZIONE SU CONTAINERS, INSTALLAZIONE IMPIANTI RADIOTELEVISIVI,  
ELETTRONICI, ANTENNE, MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMPIANTI ELETTRICI, MANUTENZIONE  
MECCANICA DI IMPIANTI INDUSTRIALI, ATTREZZATURE E CONTENITORI.

CLASSIFICAZIONE ATECORI 2007 (informazione di sola natura statistica)

Codice attivita'	Codice importanza	Data inizio
33.11.06	A	29/09/2011
25.62	D	15/10/2001
43.21.01	D	15/10/2001
43.21.02	D	15/10/2001

CLASSIFICAZIONE 2002 (informazione di sola natura statistica)

Codice attivita'	Codice importanza	Data inizio
34.20.03	A	29/09/2011
28.52	D	15/10/2001
45.31.01	D	15/10/2001
45.31.02	D	15/10/2001

Data inizio attivita' artigiana: 15/10/2001

**INFORMAZIONI PREVIDENZIALI**

- \* Tipo Evento: ISCRIZIONE SU DOMANDA  
Data domanda/accertamento: 15/10/2001  
Data delibera: 05/11/2001  
Esito Commissione: APPROVATO SENZA EMISSIONE DI MODELLO
- \* Tipo Evento: VARIAZIONI  
Data domanda/accertamento: 03/06/2003  
Data decorrenza: 09/05/2003  
Data delibera: 16/06/2003  
Esito Commissione: APPROVATO  
Causale: VARIAZIONE INDIRIZZO SEDE E DOMICILIO FISCALE
- \* Tipo Evento: CESSAZIONE SU DOMANDA  
Data domanda/accertamento: 27/03/2012  
Data decorrenza: 29/02/2012  
Data immissione: 04/04/2012  
Esito Commissione: APPROVATO SENZA EMISSIONE DI MODELLO  
Causale: CESSAZIONE DELLA ATTIVITA'

**PERSONE**

MASSA GIUSEPPE  
nato a ATRIPALDA (AV) il 27/04/1957  
residente a: ARQUATA SCRIVIA (AL) VIA PRINCIPALE 22 CAP 15061  
codice fiscale: MSSGPP57D27A489A  
Data inizio attivita': 15/10/2001 Data cessazione: 29/02/2012

- \* Tipo Evento: ISCRIZIONE SU DOMANDA  
Data domanda/accertamento: 15/10/2001  
Data delibera: 05/11/2001  
Esito Commissione: APPROVATO
- \* Tipo Evento: CANCELLAZIONE SOC/TIT SU DOMANDA  
Data domanda/accertamento: 27/03/2012  
Data decorrenza: 29/02/2012  
Data immissione: 04/04/2012  
Esito Commissione: APPROVATO  
Causale: CESSAZIONE DELLA ATTIVITA'

**\* fine visura \***  
(11/04/2012)

**Ditta EFFEBI**

Tabella 1.1.1-4

<b>Identificazione <i>Altre Attività Produttive</i> puntuali</b>	
Nome dell'attività	EFFEBI DI FRANCESCA BRUZZO
Indirizzo	Via Del Vapore – 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	71.20.1 A / 45.20.91 D / 45.20.99 D / 49.41 D / 29.2 S / 45.20.1 S
Tipologia dell'attività	<input checked="" type="checkbox"/> attività esistente <input type="checkbox"/> attività di completamento
Responsabile dell'attività	
numero di telefono	
Attività svolta	<b>Collaudi ed analisi tecniche di prodotti, sostituzioni liquidi lubrificanti, gas, filtri aria – olio, lavaggi in genere e servizi vari, automezzi, autotrasporto merci conto terzi</b>

Numero riferimento Tavola 1: 22

**Tabella 2.1.1-3**

<b>Informazioni relative alle sostanze pericolose</b>	
Nome della sostanza	<b>SOLVENTE</b>
Etichetta	 !/21 S13 – S23 – S36 – S46 – S56 – S62 – S24/25
Frasi di rischio	
Frasi di sicurezza	
Quantità massima presente in azienda	<b>5 litri/anno</b>
Modalità di stoccaggio della sostanza	<input type="checkbox"/> Serbatoio <input type="checkbox"/> Atmosferico <input type="checkbox"/> Pressurizzato <input type="checkbox"/> Refrigerato <input type="checkbox"/> Interrato <input type="checkbox"/> Tumulato <input type="checkbox"/> Bagno di contenimento  <input type="checkbox"/> Cisterna/Fusti <input type="checkbox"/> Bacino di contenimento  <input type="checkbox"/> Bombole <input type="checkbox"/> Bunker  <input type="checkbox"/> Big bag/sacchi  <input checked="" type="checkbox"/> Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-2

Sostanze pericolose classificate come (Sostanze riportate nell'allegato I, Parte 2 D.Lgs. 334/99 e s.m.i.)	Quantità	Soglia di riferimento <sup>3</sup>
<b>1. MOLTO TOSSICHE</b>		
<b>2. TOSSICHE</b>		
<b>3. COMBURENTI</b>		
<b>4. ESPLOSIVE</b> Sostanze, preparati o articoli assegnati alla UN/ADR 1.4		
<b>5. INFIAMMABILI</b> Sostanze, preparati o articoli assegnati alla UN/ADR 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6 ovvero classificati con frasi di rischio R1 e R3		
<b>6. FACILMENTE INFIAMMABILI</b> Sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 a		
<b>7. LIQUIDI FACILMENTE INFIAMMABILI</b> Sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 b		Quantità pari o superiori al 20% delle rispettive soglie relative all'applicazione degli obblighi di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 334/1999 e s.m.i., delle sostanze e/o dei preparati definiti dall'Allegato 1, Parti 1 e 2 del decreto medesimo.
<b>8. ESTREMAMENTE INFIAMMABILI</b> Sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 c		
<b>9. SOSTANZE PERICOLOSE PER L'AMBIENTE</b> in combinazione alle seguenti fasi che descrivono il rischio: i) R50: - “Molto tossico per gli organismi acquatici” Compresa frase (R 50/53) ii) R51/53: - “Tossico per gli organismi acquatici; può causare effetti negativi a lungo termine nell’ambiente acquatico”		
<b>10. ALTRE CATEGORIE</b> che non rientrano con quelle precedenti, in combinazione con le seguenti frasi che descrivono il rischio: i) R14: sostanze che reagiscono violentemente con l’acqua (compreso R14/15) ii) R29: libera gas tossici a contatto con l’acqua		
<b>11. SOSTANZE CANCEROGENE</b>		Per qualunque quantità trattata
<b>12. SOSTANZE NON PERICOLOSE MA STOCCATE IN SERBATOI PRESSURIZZATI</b>		Per volumi > 5 mc.
<b>13. AGENTI BIOLOGICI PERICOLOSI</b>		Per qualunque quantità trattata

<sup>3</sup> Devono essere indicate solo quelle categorie di sostanze i cui quantitativi superano la soglia di riferimento indicata nella presente tabella.

**AUTOCERTIFICAZIONE**

Il sottoscritto FRANCESCA BRUZZO

In qualità di titolare della ditta EFFEBI di Bruzzo Francesca

DICHIARA, sotto la propria responsabilità, che i prodotti e le quantità indicate nelle schede, allegate alla presente, sono veritieri.

Arquata Scrivia, li 06/02/2013

IN FEDE  
*effebi*  
di Francesca Bruzzo  
*Francesca Bruzzo*



**Ditta S.I.G.I.T. S.P.A.**

Tabella 1.1.1-4

<b>Identificazione <i>Altre Attività Produttive</i> puntuale</b>	
Nome dell'attività	S.I.G.I.T. – SOCIETA' ITALIANA GOMMA INDUSTRIALE TORINO – S.P.A.
Indirizzo	Via del Vapore, n. 53 – 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	22.2 P / 46.69.99 S
Tipologia dell'attività	<input checked="" type="checkbox"/> attività esistente <input type="checkbox"/> attività di completamento
Responsabile dell'attività	
numero di telefono	
Attività svolta	<b>Produzione e commercio all'ingrosso di articoli in gomma ed in materie resine plastiche ed affini</b>

**CESSATA ATTIVITA'**



**SIGIT S.p.A.**

Direzione generale, commerciale e tecnica  
 Via Caluso 50, 10034 Chivasso TO - Italy  
 Tel +39 011 913 42 11 - Fax +39 011 911 48 78 - e-mail: info@sigit.it  
 Sede legale ed amministrativa  
 Via Citerne 108, 06016 S. Giustino PG - Italy - P.I. 00520700014  
 Tel. +39 075 86 18 511 - Fax. +39 075 85 60 304 - e-mail: amministrazione@sigit.it

**Servizio Prevenzione e Protezione**

tel. +39 011 944 77 56  
 fax +39 011 944 21 72  
 e-mail: a.actis@sigit.it



Prot. N° SPP 26\_4/11

C.a. Sig. Sindaco del Comune di Arquata Scrivia  
 P.zza Santo Bertelli, 21 -  
 15061 Arquata Scrivia (AL)

**Oggetto: Cessazione attività**

Egr. Sig. Sindaco

con la presente per comunicare che conseguentemente ad un riordino degli stabilimenti aziendali del Gruppo, a far data da lunedì 19 dicembre 2011 cesserà l'attività produttiva dello stabilimento SIGIT di St.da del Vapore 53 – 15061 Arquata Scrivia (AL).

Lo stabilimento verrà quindi chiuso e reso improduttivo.

Per qualsiasi riferimento e/o comunicazione in merito si prega di mettersi in contatto con la Sede Legale SIGIT SpA- V. Citerne 108- 06016 San Giustino (PG).

Con l'occasione porgo distinti saluti

Chivasso 19/12/11



*E. Scaglione*  
 SIGIT SpA  
 Legale Rappresentante  
 E. Buscaglione

**Ditta RITRATTI E DINTORNI**

Tabella 1.1.1-4

<b>Identificazione <i>Altre Attività Produttive</i> puntuali</b>	
Nome dell'attività	RITRATTI E DINTORNI DI DONARA ANTONELLA
Indirizzo	Via Libarna, n. 90 – 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	74.20.19 A / 16.29.4 D / 47.59.2 S / 47.78.2 S / 13.99.1 D
Tipologia dell'attività	<input checked="" type="checkbox"/> attività esistente <input type="checkbox"/> attività di completamento
Responsabile dell'attività	
numero di telefono	
Attività svolta	<b>Studio fotografico - laboratorio cornici – realizzazione abbigliamento personalizzato mediante stampe fotografiche e ricami – commercio al minuto di cristalli e materiale fotografico</b>

Numero riferimento Tavola 1: 23

**N.B.** *Studio fotografico: non detiene e non produce sostanze pericolose ne' esegue lavorazioni a rischio*


**AUTOCERTIFICAZIONE**


Il sottoscritto ANTONELLA DONARA

In qualità di titolare/rappresentante della ditta RITRATTI E DINTORNI  
STUDIO FOTOGRAFICO -  
DICHIARA, sotto la propria responsabilità, che la sopracitata ditta non detiene ne  
utilizza sostanze pericolose e non effettua lavorazioni a rischio.

Arquata Scrivia, li 07/02/2013

IN FEDE





Cognome	DONARA		
Nome	ANTONELLA		
nato il	13/05/1987		
(atto n.	P	1	S. A.)
a	GENOVA		
Cittadinanza	ITALIANA		
Residenza	CERIALE		
Via	VIA ORTI n. 76 / 27		
Stato civile	-		
Professione	FOTOGRAFO		
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI			
Statura	cm.162		
Capelli	castani		
Occhi	castani		
Segni particolari			



**Ditta SCATOLAMAGICA**

Tabella 1.1.1-4

<b>Identificazione <i>Altre Attività Produttive</i> puntuale</b>	
Nome dell'attività	SCATOLA MAGICA DI PATRI ANNALISA
Indirizzo	Via Roma, n. 102 – 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	13.92.1 A / 47.19.9 S
Tipologia dell'attività	<input checked="" type="checkbox"/> attività esistente <input type="checkbox"/> attività di completamento
Responsabile dell'attività	PATRI Annalisa
numero di telefono	<b>0143 - 637128</b>
Attività svolta	<b>Realizzazione di confezioni per l'arredamento e la casa</b>

Numero riferimento Tavola 1: 24

**N.B.** ditta che esegue solo lavori di sartoria: non detiene e non produce sostanze pericolose ne' esegue lavorazioni a rischio

**AUTOCERTIFICAZIONE**

Il sottoscritto Dario Annusa

In qualità di titolare della ditta SCATOLAMAGICA

DICHIARA, sotto la propria responsabilità, che i prodotti e le quantità indicate nelle schede, allegate alla presente, sono veritieri.

Arquata Scrivia, li 18/12/2012

IN FEDE



STUDIO CONOSCITIVO DEL RISCHIO INDUSTRIALE



9.	10.	11.	12.
A1			
A	04/04/84	08/05/14	
B	04/04/84	08/05/14	
C			
D			
BE			
CE			
DE			
71 01 AL2137037P I			

Colonna 2: Nome. 3: Data e luogo di nascita. 4a: Data di rinnovo della patente. 4b: Rinnovata dal 5: Patente numero. 8: Indirizzo. 9: Categoria. 10: Data e luogo di rinnovo della categoria. 11: Data di scadenza della categoria. 12: Restrizioni.

mod. MC 720F

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - OFFICINA CARTE VALORI

AD 2537032

**Ditta SICUR ECO**

Tabella 1.1.1-4

<b>Identificazione <i>Altre Attività Produttive</i> puntuali</b>	
Nome dell'attività	SICUR ECO – SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Indirizzo	Via Libarna, n. 298/3 – 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	25.62 P / 43.21.02 S / 43.22 S / 43.22.02 S / 70.22.09 S
Tipologia dell'attività	<input checked="" type="checkbox"/> attività esistente <input type="checkbox"/> attività di completamento
Responsabile dell'attività	
Indirizzo e-mail	<a href="mailto:info@sicurecosrl.it">info@sicurecosrl.it</a>
Attività svolta	<b>Realizzazione di confezioni per l'arredamento e la casa</b>

**N.B.** **SOCIETA' DI CONSULENZA** che eroga le documentazioni in materia di sicurezza alle aziende.

RISCHIO INDUSTRIALE

**Oggetto:** RISCHIO INDUSTRIALE

**Mittente:** "Info" <info@sicurecosrl.it>

**Data:** 14/12/2012 8.43

**A:** <urbanistica@comune.arquatascrivia.al.it>

LA SOCIETA' SICUR ECO E' UNA SOCIETA' DI CONSULENZA CHE EROGA LE DOCUMENTAZIONI IN  
MATERIA DI SICUREZZA ALLE AZIENDE  
NON PRODUCE SOSTANZE,MANUFATTI ECC  
RISULTA ESSERE SOCIETA' DI PROGETTAZIONE E SERVIZI TECNICI  
AMMINISTRAZIONE SICUR ECO SRL

-----  
**Clausola di Riservatezza**

Le informazioni contenute in questa comunicazione e gli eventuali documenti allegati hanno carattere confidenziale e sono ad uso esclusivo del destinatario.Nel caso in cui questa comunicazione Vi sia pervenuta per errore, Vi informiamo che la sua diffusione e riproduzione è contraria alla legge, pertanto Vi preghiamo di darci prontamente avviso e di cancellare quanto ricevuto. Grazie.

This e-mail message and any files transmitted with it contain confidential information intended only for the person(s) to whom it is addressed. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any use or distribution of this e-mail is strictly prohibited:  
please notify the sender and delete the original message. Thank you.

— Allegati: -----

comune arquata.pdf

133 KB

**Ditta AUTOCARROZZERIA A.R.B.M.**

Tabella 1.1.1-4

<b>Identificazione <i>Altre Attività Produttive</i> puntuali</b>	
Nome dell'attività	AUTOCARROZZERIA A.R.B.M. S.R.L.
Indirizzo	Via Serravalle – 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	45.20.1 P / 45.20.2 S
Tipologia dell'attività	<input checked="" type="checkbox"/> attività esistente <input type="checkbox"/> attività di completamento
Responsabile dell'attività	ALBERTO Raffaele
numero di telefono	<b>0143 - 666599</b>
Attività svolta	<b>Attività di officina meccanica e motoristica - autocarrozzeria</b>

Numero riferimento Tavola 1: 25

**Tabella 2.1.1-3**

<b>Informazioni relative alle sostanze pericolose</b>	
Nome della sostanza	<b>Catalizzatori: 181080 HS420 – 181081 HS420 – 181082 HS420</b>
Etichetta	
Frasi di rischio	<b>R10 – R20 – R37 – R42/43 – R66 – R52/53</b>
Frasi di sicurezza	<b>S23 – S24 – S37 – S45 – S51</b>
Quantità massima presente in azienda	<b>pochi contenitori</b>
Modalità di stoccaggio della sostanza	<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Serbatoio<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Atmosferico</li><li><input type="checkbox"/> Pressurizzato</li><li><input type="checkbox"/> Refrigerato</li><li><input type="checkbox"/> Interrato</li><li><input type="checkbox"/> Tumulato</li><li><input type="checkbox"/> Bagno di contenimento</li></ul></li><li><input type="checkbox"/> Cisterna/Fusti<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Bacino di contenimento</li></ul></li><li><input type="checkbox"/> Bombole<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Bunker</li></ul></li><li><input type="checkbox"/> Big bag/sacchi</li><li><input checked="" type="checkbox"/> Piccoli contenitori</li></ul>

**Tabella 2.1.1-3**

<b>Informazioni relative alle sostanze pericolose</b>	
Nome della sostanza	<b>Magic Clear Coat 3:1 HS420</b>
Etichetta	<b>Nessuna etichetta di pericolo</b>
Frasi di rischio	<b>R10 – R66 – R67 – R52/53</b>
Frasi di sicurezza	<b>S23 – S51</b>
Quantità massima presente in azienda	<b>pochi contenitori</b>
Modalità di stoccaggio della sostanza	<input type="checkbox"/> Serbatoio <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Atmosferico</li><li><input type="checkbox"/> Pressurizzato</li><li><input type="checkbox"/> Refrigerato</li><li><input type="checkbox"/> Interrato</li><li><input type="checkbox"/> Tumulato</li><li><input type="checkbox"/> Bagno di contenimento</li></ul> <input type="checkbox"/> Cisterna/Fusti <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Bacino di contenimento</li></ul> <input type="checkbox"/> Bombole <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Bunker</li></ul> <input type="checkbox"/> Big bag/sacchi <input checked="" type="checkbox"/> Piccoli contenitori

**Tabella 2.1.1-3**

<b>Informazioni relative alle sostanze pericolose</b>	
Nome della sostanza	<b>H23 Catalizzatore Ultra Rapido HS420</b>
Etichetta	
Frasi di rischio	<b>R10 – R20 – R37 – R42/43 – R66 – R52/53</b>
Frasi di sicurezza	<b>S23 – S24 – S37 – S45 – S51</b>
Quantità massima presente in azienda	<b>pochi contenitori</b>
Modalità di stoccaggio della sostanza	<p><input type="checkbox"/> Serbatoio</p> <p><input type="checkbox"/> Atmosferico</p> <p><input type="checkbox"/> Pressurizzato</p> <p><input type="checkbox"/> Refrigerato</p> <p><input type="checkbox"/> Interrato</p> <p><input type="checkbox"/> Tumulato</p> <p><input type="checkbox"/> Bagno di contenimento</p> <p><input type="checkbox"/> Cisterna/Fusti</p> <p><input type="checkbox"/> Bacino di contenimento</p> <p><input type="checkbox"/> Bombole</p> <p><input type="checkbox"/> Bunker</p> <p><input type="checkbox"/> Big bag/sacchi</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Piccoli contenitori</p>

**Tabella 2.1.1-3**

<b>Informazioni relative alle sostanze pericolose</b>	
Nome della sostanza	<b>H24 Catalizzatore HS420 Rapido</b>
Etichetta	
Frasi di rischio	<b>R10 – R20 – R37 – R42/43 – R66 – R52/53</b>
Frasi di sicurezza	<b>S23 – S24 – S37 – S45 – S51</b>
Quantità massima presente in azienda	<b>pochi contenitori</b>
Modalità di stoccaggio della sostanza	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Serbatoio             <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Atmosferico</li> <li><input type="checkbox"/> Pressurizzato</li> <li><input type="checkbox"/> Refrigerato</li> <li><input type="checkbox"/> Interrato</li> <li><input type="checkbox"/> Tumulato</li> <li><input type="checkbox"/> Bagno di contenimento</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> Cisterna/Fusti             <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Bacino di contenimento</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> Bombole             <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Bunker</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> Big bag/sacchi</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Piccoli contenitori</li> </ul>

**Tabella 2.1.1-3**

<b>Informazioni relative alle sostanze pericolose</b>	
Nome della sostanza	<b>H25 Catalizzatore HS420 Medium</b>
Etichetta	
Frasi di rischio	<b>R10 – R20 – R37 – R42/43</b>
Frasi di sicurezza	<b>S23 – S24 – S37 – S45 – S51</b>
Quantità massima presente in azienda	<b>pochi contenitori</b>
Modalità di stoccaggio della sostanza	<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Serbatoio<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Atmosferico</li><li><input type="checkbox"/> Pressurizzato</li><li><input type="checkbox"/> Refrigerato</li><li><input type="checkbox"/> Interrato</li><li><input type="checkbox"/> Tumulato</li><li><input type="checkbox"/> Bagno di contenimento</li></ul></li><li><input type="checkbox"/> Cisterna/Fusti<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Bacino di contenimento</li></ul></li><li><input type="checkbox"/> Bombole<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Bunker</li></ul></li><li><input type="checkbox"/> Big bag/sacchi</li><li><input checked="" type="checkbox"/> Piccoli contenitori</li></ul>

**Tabella 2.1.1-3**

<b>Informazioni relative alle sostanze pericolose</b>	
Nome della sostanza	<b>H26 HS420 Hardener Slow</b>
Etichetta	
Frasi di rischio	<b>R10 – R20 – R37 – R42/43 – R52/53</b>
Frasi di sicurezza	<b>S23 – S24 – S37 – S45 – S51</b>
Quantità massima presente in azienda	<b>pochi contenitori</b>
Modalità di stoccaggio della sostanza	<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Serbatoio<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Atmosferico</li><li><input type="checkbox"/> Pressurizzato</li><li><input type="checkbox"/> Refrigerato</li><li><input type="checkbox"/> Interrato</li><li><input type="checkbox"/> Tumulato</li><li><input type="checkbox"/> Bagno di contenimento</li></ul></li><li><input type="checkbox"/> Cisterna/Fusti<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Bacino di contenimento</li></ul></li><li><input type="checkbox"/> Bombole<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Bunker</li></ul></li><li><input type="checkbox"/> Big bag/sacchi</li><li><input checked="" type="checkbox"/> Piccoli contenitori</li></ul>

**Tabella 2.1.1-3**

<b>Informazioni relative alle sostanze pericolose</b>	
Nome della sostanza	<b>H29 HS420 Speed Clear Hardener</b>
Etichetta	
Frasi di rischio	<b>R10 – R20 – R37 – R42/43 – R52/53</b>
Frasi di sicurezza	<b>S23 – S24 – S37 – S45 – S51</b>
Quantità massima presente in azienda	<b>pochi contenitori</b>
Modalità di stoccaggio della sostanza	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Serbatoio             <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Atmosferico</li> <li><input type="checkbox"/> Pressurizzato</li> <li><input type="checkbox"/> Refrigerato</li> <li><input type="checkbox"/> Interrato</li> <li><input type="checkbox"/> Tumulato</li> <li><input type="checkbox"/> Bagno di contenimento</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> Cisterna/Fusti             <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Bacino di contenimento</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> Bombole             <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Bunker</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> Big bag/sacchi</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Piccoli contenitori</li> </ul>

**Tabella 2.1.1-3**

<b>Informazioni relative alle sostanze pericolose</b>	
Nome della sostanza	<b>H34 Catalizzatore MS Rapido</b>
Etichetta	
Frasi di rischio	<b>R10 – R20 – R37 – R42/43 – R66 – R52/53</b>
Frasi di sicurezza	<b>S23 – S24 – S37 – S45 – S51</b>
Quantità massima presente in azienda	<b>pochi contenitori</b>
Modalità di stoccaggio della sostanza	<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Serbatoio<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Atmosferico</li><li><input type="checkbox"/> Pressurizzato</li><li><input type="checkbox"/> Refrigerato</li><li><input type="checkbox"/> Interrato</li><li><input type="checkbox"/> Tumulato</li><li><input type="checkbox"/> Bagno di contenimento</li></ul></li><li><input type="checkbox"/> Cisterna/Fusti<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Bacino di contenimento</li></ul></li><li><input type="checkbox"/> Bombole<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Bunker</li></ul></li><li><input type="checkbox"/> Big bag/sacchi</li><li><input checked="" type="checkbox"/> Piccoli contenitori</li></ul>

**Tabella 2.1.1-3**

<b>Informazioni relative alle sostanze pericolose</b>	
Nome della sostanza	<b>H35 Catalizzatore MS Standard</b>
Etichetta	
Frasi di rischio	<b>R10 – R20 – R36/37 – R42/43 – R52/53</b>
Frasi di sicurezza	<b>S23 – S24 – S37 – S45 – S51</b>
Quantità massima presente in azienda	<b>pochi contenitori</b>
Modalità di stoccaggio della sostanza	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Serbatoio           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Atmosferico</li> <li><input type="checkbox"/> Pressurizzato</li> <li><input type="checkbox"/> Refrigerato</li> <li><input type="checkbox"/> Interrato</li> <li><input type="checkbox"/> Tumulato</li> <li><input type="checkbox"/> Bagno di contenimento</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> Cisterna/Fusti           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Bacino di contenimento</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> Bombole           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Bunker</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> Big bag/sacchi</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Piccoli contenitori</li> </ul>

**Tabella 2.1.1-3**

<b>Informazioni relative alle sostanze pericolose</b>	
Nome della sostanza	<b>H36 Catalizzatore MS Lento</b>
Etichetta	
Frasi di rischio	<b>R10 – R20 – R37 – R42/43 – R52/53</b>
Frasi di sicurezza	<b>S23 – S24 – S37 – S45 – S51</b>
Quantità massima presente in azienda	<b>pochi contenitori</b>
Modalità di stoccaggio della sostanza	<p><input type="checkbox"/> Serbatoio</p> <p><input type="checkbox"/> Atmosferico</p> <p><input type="checkbox"/> Pressurizzato</p> <p><input type="checkbox"/> Refrigerato</p> <p><input type="checkbox"/> Interrato</p> <p><input type="checkbox"/> Tumulato</p> <p><input type="checkbox"/> Bagno di contenimento</p> <p><input type="checkbox"/> Cisterna/Fusti</p> <p><input type="checkbox"/> Bacino di contenimento</p> <p><input type="checkbox"/> Bombole</p> <p><input type="checkbox"/> Bunker</p> <p><input type="checkbox"/> Big bag/sacchi</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Piccoli contenitori</p>

**Tabella 2.1.1-3**

<b>Informazioni relative alle sostanze pericolose</b>	
Nome della sostanza	<b>H53 Catalizzatore HS Molto Rapido</b>
Etichetta	
Frasi di rischio	<b>R10 – R20/21 – R36/37 – R42/43 – R66 – R52/53</b>
Frasi di sicurezza	<b>S23 – S36/37 – S45 – S51</b>
Quantità massima presente in azienda	<b>pochi contenitori</b>
Modalità di stoccaggio della sostanza	<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Serbatoio<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Atmosferico</li><li><input type="checkbox"/> Pressurizzato</li><li><input type="checkbox"/> Refrigerato</li><li><input type="checkbox"/> Interrato</li><li><input type="checkbox"/> Tumulato</li><li><input type="checkbox"/> Bagno di contenimento</li></ul></li><li><input type="checkbox"/> Cisterna/Fusti<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Bacino di contenimento</li></ul></li><li><input type="checkbox"/> Bombole<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Bunker</li></ul></li><li><input type="checkbox"/> Big bag/sacchi</li><li><input checked="" type="checkbox"/> Piccoli contenitori</li></ul>

**Tabella 2.1.1-3**

<b>Informazioni relative alle sostanze pericolose</b>	
Nome della sostanza	<b>H54 Catalizzatore Rapido HS</b>
Etichetta	
Frasi di rischio	<b>R10 – R20 – R36/37 – R42/43 – R52/53</b>
Frasi di sicurezza	<b>S23 – S24 – S37 – S45 – S51</b>
Quantità massima presente in azienda	<b>pochi contenitori</b>
Modalità di stoccaggio della sostanza	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Serbatoio           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Atmosferico</li> <li><input type="checkbox"/> Pressurizzato</li> <li><input type="checkbox"/> Refrigerato</li> <li><input type="checkbox"/> Interrato</li> <li><input type="checkbox"/> Tumulato</li> <li><input type="checkbox"/> Bagno di contenimento</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> Cisterna/Fusti           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Bacino di contenimento</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> Bombole           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Bunker</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> Big bag/sacchi</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Piccoli contenitori</li> </ul>


**Tabella 2.1.1-3**

<b>Informazioni relative alle sostanze pericolose</b>	
Nome della sostanza	<b>H55 Catalizzatore HS</b>
Etichetta	
Frasi di rischio	<b>R10 – R20 – R36/37 – R42/43 – R52/53</b>
Frasi di sicurezza	<b>S23 – S24 – S37 – S45 – S51</b>
Quantità massima presente in azienda	<b>pochi contenitori</b>
Modalità di stoccaggio della sostanza	<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Serbatoio<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Atmosferico</li><li><input type="checkbox"/> Pressurizzato</li><li><input type="checkbox"/> Refrigerato</li><li><input type="checkbox"/> Interrato</li><li><input type="checkbox"/> Tumulato</li><li><input type="checkbox"/> Bagno di contenimento</li></ul></li><li><input type="checkbox"/> Cisterna/Fusti<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Bacino di contenimento</li></ul></li><li><input type="checkbox"/> Bombole<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Bunker</li></ul></li><li><input type="checkbox"/> Big bag/sacchi</li><li><input checked="" type="checkbox"/> Piccoli contenitori</li></ul>


**Tabella 2.1.1-3**

<b>Informazioni relative alle sostanze pericolose</b>	
Nome della sostanza	<b>H56 HS Catalizzatore Lento</b>
Etichetta	
Frasi di rischio	<b>R10 – R20 – R37 – R42/43 – R52/53</b>
Frasi di sicurezza	<b>S23 – S24 – S37 – S45 – S51</b>
Quantità massima presente in azienda	<b>pochi contenitori</b>
Modalità di stoccaggio della sostanza	<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Serbatoio<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Atmosferico</li><li><input type="checkbox"/> Pressurizzato</li><li><input type="checkbox"/> Refrigerato</li><li><input type="checkbox"/> Interrato</li><li><input type="checkbox"/> Tumulato</li><li><input type="checkbox"/> Bagno di contenimento</li></ul></li><li><input type="checkbox"/> Cisterna/Fusti<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Bacino di contenimento</li></ul></li><li><input type="checkbox"/> Bombole<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Bunker</li></ul></li><li><input type="checkbox"/> Big bag/sacchi</li><li><input checked="" type="checkbox"/> Piccoli contenitori</li></ul>

**Tabella 2.1.1-3**

<b>Informazioni relative alle sostanze pericolose</b>	
Nome della sostanza	<b>H130 Catalizzatore per fondo epossidico</b>
Etichetta	
Frasi di rischio	<b>R11 – R20/21 – R36/38 – R43 – R52/53</b>
Frasi di sicurezza	<b>S23 – S36/37 – S51</b>
Quantità massima presente in azienda	<b>pochi contenitori</b>
Modalità di stoccaggio della sostanza	<input type="checkbox"/> Serbatoio <input type="checkbox"/> Atmosferico <input type="checkbox"/> Pressurizzato <input type="checkbox"/> Refrigerato <input type="checkbox"/> Interrato <input type="checkbox"/> Tumulato <input type="checkbox"/> Bagno di contenimento  <input type="checkbox"/> Cisterna/Fusti <input type="checkbox"/> Bacino di contenimento  <input type="checkbox"/> Bombole <input type="checkbox"/> Bunker  <input type="checkbox"/> Big bag/sacchi  <input checked="" type="checkbox"/> Piccoli contenitori

**Tabella 2.1.1-3**

<b>Informazioni relative alle sostanze pericolose</b>	
Nome della sostanza	<b>H170 Catalizzatore per Washprimer</b>
Etichetta	
Frasi di rischio	<b>R11 – R36 – R66 – R67</b>
Frasi di sicurezza	<b>S23 – S51</b>
Quantità massima presente in azienda	<b>pochi contenitori</b>
Modalità di stoccaggio della sostanza	<p> <input type="checkbox"/> Serbatoio         <input type="checkbox"/> Atmosferico         <input type="checkbox"/> Pressurizzato         <input type="checkbox"/> Refrigerato         <input type="checkbox"/> Interrato         <input type="checkbox"/> Tumulato         <input type="checkbox"/> Bagno di contenimento       </p> <p> <input type="checkbox"/> Cisterna/Fusti         <input type="checkbox"/> Bacino di contenimento       </p> <p> <input type="checkbox"/> Bombole         <input type="checkbox"/> Bunker       </p> <p> <input type="checkbox"/> Big bag/sacchi       </p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Piccoli contenitori</p>

**Tabella 2.1.1-3**

<b>Informazioni relative alle sostanze pericolose</b>	
Nome della sostanza	<b>H190 Catalizzatore per Washprimer CHR</b>
Etichetta	
Frasi di rischio	<b>R10 – R20/21 – R41 – R37/38</b>
Frasi di sicurezza	<b>S23 – S26 – 36/37/39 – S51</b>
Quantità massima presente in azienda	<b>pochi contenitori</b>
Modalità di stoccaggio della sostanza	<p><input type="checkbox"/> Serbatoio</p> <p><input type="checkbox"/> Atmosferico</p> <p><input type="checkbox"/> Pressurizzato</p> <p><input type="checkbox"/> Refrigerato</p> <p><input type="checkbox"/> Interrato</p> <p><input type="checkbox"/> Tumulato</p> <p><input type="checkbox"/> Bagno di contenimento</p> <p><input type="checkbox"/> Cisterna/Fusti</p> <p><input type="checkbox"/> Bacino di contenimento</p> <p><input type="checkbox"/> Bombole</p> <p><input type="checkbox"/> Bunker</p> <p><input type="checkbox"/> Big bag/sacchi</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Piccoli contenitori</p>

**Tabella 2.1.1-3**

<b>Informazioni relative alle sostanze pericolose</b>	
Nome della sostanza	<b>TA900 UNI Diluente Rapido Fast</b>
Etichetta	
Frasi di rischio	<b>R10 – R20/21 – R38</b>
Frasi di sicurezza	<b>S23 – S36/37 – S51</b>
Quantità massima presente in azienda	<b>pochi contenitori</b>
Modalità di stoccaggio della sostanza	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Serbatoio           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Atmosferico</li> <li><input type="checkbox"/> Pressurizzato</li> <li><input type="checkbox"/> Refrigerato</li> <li><input type="checkbox"/> Interrato</li> <li><input type="checkbox"/> Tumulato</li> <li><input type="checkbox"/> Bagno di contenimento</li> </ul> </li>   <li><input type="checkbox"/> Cisterna/Fusti           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Bacino di contenimento</li> </ul> </li>   <li><input type="checkbox"/> Bombole           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Bunker</li> </ul> </li>   <li><input type="checkbox"/> Big bag/sacchi</li>   <li><input checked="" type="checkbox"/> Piccoli contenitori</li> </ul>

**Tabella 2.1.1-3**

<b>Informazioni relative alle sostanze pericolose</b>	
Nome della sostanza	<b>TA910 UNI Diluente Standard</b>
Etichetta	
Frasi di rischio	<b>R10 – R20/21 – R36/38</b>
Frasi di sicurezza	<b>S23 – S36/37 – S51</b>
Quantità massima presente in azienda	<b>pochi contenitori</b>
Modalità di stoccaggio della sostanza	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Serbatoio           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Atmosferico</li> <li><input type="checkbox"/> Pressurizzato</li> <li><input type="checkbox"/> Refrigerato</li> <li><input type="checkbox"/> Interrato</li> <li><input type="checkbox"/> Tumulato</li> <li><input type="checkbox"/> Bagno di contenimento</li> </ul> </li>   <li><input type="checkbox"/> Cisterna/Fusti           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Bacino di contenimento</li> </ul> </li>   <li><input type="checkbox"/> Bombole           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Bunker</li> </ul> </li>   <li><input type="checkbox"/> Big bag/sacchi</li>   <li><input checked="" type="checkbox"/> Piccoli contenitori</li> </ul>


**Tabella 2.1.1-3**

<b>Informazioni relative alle sostanze pericolose</b>	
Nome della sostanza	<b>TA920 UNI Diluente Lento</b>
Etichetta	
Frasi di rischio	<b>R10 – R36</b>
Frasi di sicurezza	<b>S23 – S51</b>
Quantità massima presente in azienda	<b>pochi contenitori</b>
Modalità di stoccaggio della sostanza	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Serbatoio           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Atmosferico</li> <li><input type="checkbox"/> Pressurizzato</li> <li><input type="checkbox"/> Refrigerato</li> <li><input type="checkbox"/> Interrato</li> <li><input type="checkbox"/> Tumulato</li> <li><input type="checkbox"/> Bagno di contenimento</li> </ul> </li>   <li><input type="checkbox"/> Cisterna/Fusti           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Bacino di contenimento</li> </ul> </li>   <li><input type="checkbox"/> Bombole           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Bunker</li> </ul> </li>   <li><input type="checkbox"/> Big bag/sacchi</li>   <li><input checked="" type="checkbox"/> Piccoli contenitori</li> </ul>

**Tabella 2.1.1-3**

<b>Informazioni relative alle sostanze pericolose</b>	
Nome della sostanza	<b>PA65 Primer per Plastica 1K</b>
Etichetta	
Frasi di rischio	<b>R10 – R20/21 – R38</b>
Frasi di sicurezza	<b>S23 – S36/37 – S51</b>
Quantità massima presente in azienda	<b>pochi contenitori</b>
Modalità di stoccaggio della sostanza	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Serbatoio           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Atmosferico</li> <li><input type="checkbox"/> Pressurizzato</li> <li><input type="checkbox"/> Refrigerato</li> <li><input type="checkbox"/> Interrato</li> <li><input type="checkbox"/> Tumulato</li> <li><input type="checkbox"/> Bagno di contenimento</li> </ul> </li>   <li><input type="checkbox"/> Cisterna/Fusti           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Bacino di contenimento</li> </ul> </li>   <li><input type="checkbox"/> Bombole           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Bunker</li> </ul> </li>   <li><input type="checkbox"/> Big bag/sacchi</li>   <li><input checked="" type="checkbox"/> Piccoli contenitori</li> </ul>

**Tabella 2.1.1-3**

<b>Informazioni relative alle sostanze pericolose</b>	
Nome della sostanza	<b>6110 Spot Repair Primer</b>
Etichetta	
Frasi di rischio	<b>R12 – R36 – R66 – R67</b>
Frasi di sicurezza	<b>S23 – S51</b>
Quantità massima presente in azienda	<b>pochi contenitori</b>
Modalità di stoccaggio della sostanza	<input type="checkbox"/> Serbatoio <input type="checkbox"/> Atmosferico <input type="checkbox"/> Pressurizzato <input type="checkbox"/> Refrigerato <input type="checkbox"/> Interrato <input type="checkbox"/> Tumulato <input type="checkbox"/> Bagno di contenimento <input type="checkbox"/> Cisterna/Fusti <input type="checkbox"/> Bacino di contenimento <input type="checkbox"/> Bombole <input type="checkbox"/> Bunker <input type="checkbox"/> Big bag/sacchi <input checked="" type="checkbox"/> Piccoli contenitori

**Tabella 2.1.1-3**

<b>Informazioni relative alle sostanze pericolose</b>	
Nome della sostanza	<b>PE 130 Fondo Epossidico</b>
Etichetta	
Frasi di rischio	<b>R11 – R20 – R36/38 – R43 – R50/53</b>
Frasi di sicurezza	<b>S23 – S24 – S37 – S51</b>
Quantità massima presente in azienda	<b>pochi contenitori</b>
Modalità di stoccaggio della sostanza	<p> <input type="checkbox"/> Serbatoio  <input type="checkbox"/> Atmosferico  <input type="checkbox"/> Pressurizzato  <input type="checkbox"/> Refrigerato  <input type="checkbox"/> Interrato  <input type="checkbox"/> Tumulato  <input type="checkbox"/> Bagno di contenimento     </p> <p> <input type="checkbox"/> Cisterna/Fusti  <input type="checkbox"/> Bacino di contenimento     </p> <p> <input type="checkbox"/> Bombole  <input type="checkbox"/> Bunker     </p> <p> <input type="checkbox"/> Big bag/sacchi     </p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Piccoli contenitori</p>

**Tabella 2.1.1-3**

<b>Informazioni relative alle sostanze pericolose</b>	
Nome della sostanza	<b>PF 131 Fondo HS Grigio</b>
Etichetta	
Frasi di rischio	<b>R10 – R50/53</b>
Frasi di sicurezza	
Quantità massima presente in azienda	<b>pochi contenitori</b>
Modalità di stoccaggio della sostanza	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Serbatoio           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Atmosferico</li> <li><input type="checkbox"/> Pressurizzato</li> <li><input type="checkbox"/> Refrigerato</li> <li><input type="checkbox"/> Interrato</li> <li><input type="checkbox"/> Tumulato</li> <li><input type="checkbox"/> Bagno di contenimento</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> Cisterna/Fusti           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Bacino di contenimento</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> Bombole           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Bunker</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> Big bag/sacchi</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Piccoli contenitori</li> </ul>

**Tabella 2.1.1-3**

<b>Informazioni relative alle sostanze pericolose</b>	
Nome della sostanza	<b>PF 131 Fondo HS Nero</b>
Etichetta	
Frasi di rischio	<b>R10 – R67 – R50/53</b>
Frasi di sicurezza	<b>S23 – S51</b>
Quantità massima presente in azienda	<b>pochi contenitori</b>
Modalità di stoccaggio della sostanza	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Serbatoio             <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Atmosferico</li> <li><input type="checkbox"/> Pressurizzato</li> <li><input type="checkbox"/> Refrigerato</li> <li><input type="checkbox"/> Interrato</li> <li><input type="checkbox"/> Tumulato</li> <li><input type="checkbox"/> Bagno di contenimento</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> Cisterna/Fusti             <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Bacino di contenimento</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> Bombole             <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Bunker</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> Big bag/sacchi</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Piccoli contenitori</li> </ul>

**Tabella 2.1.1-3**

<b>Informazioni relative alle sostanze pericolose</b>	
Nome della sostanza	<b>PF 132 Fondo Tinteggiabile HS</b>
Etichetta	
Frasi di rischio	<b>R10 – R50/53</b>
Frasi di sicurezza	
Quantità massima presente in azienda	<b>pochi contenitori</b>
Modalità di stoccaggio della sostanza	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Serbatoio           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Atmosferico</li> <li><input type="checkbox"/> Pressurizzato</li> <li><input type="checkbox"/> Refrigerato</li> <li><input type="checkbox"/> Interrato</li> <li><input type="checkbox"/> Tumulato</li> <li><input type="checkbox"/> Bagno di contenimento</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> Cisterna/Fusti           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Bacino di contenimento</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> Bombole           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Bunker</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> Big bag/sacchi</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Piccoli contenitori</li> </ul>

**Tabella 2.1.1-3**

<b>Informazioni relative alle sostanze pericolose</b>	
Nome della sostanza	<b>PF 144 Fondo non Carteggiabile HS Grigio</b>
Etichetta	
Frasi di rischio	<b>R10 – R50/53</b>
Frasi di sicurezza	<b>S23 – S51</b>
Quantità massima presente in azienda	<b>pochi contenitori</b>
Modalità di stoccaggio della sostanza	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Serbatoio           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Atmosferico</li> <li><input type="checkbox"/> Pressurizzato</li> <li><input type="checkbox"/> Refrigerato</li> <li><input type="checkbox"/> Interrato</li> <li><input type="checkbox"/> Tumulato</li> <li><input type="checkbox"/> Bagno di contenimento</li> </ul> </li>   <li><input type="checkbox"/> Cisterna/Fusti           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Bacino di contenimento</li> </ul> </li>   <li><input type="checkbox"/> Bombole           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Bunker</li> </ul> </li>   <li><input type="checkbox"/> Big bag/sacchi</li>   <li><input checked="" type="checkbox"/> Piccoli contenitori</li> </ul>

**Tabella 2.1.1-3**

<b>Informazioni relative alle sostanze pericolose</b>	
Nome della sostanza	<b>PF 131 Fondo HS Bianco</b>
Etichetta	
Frasi di rischio	<b>R10 – R50/53</b>
Frasi di sicurezza	
Quantità massima presente in azienda	<b>pochi contenitori</b>
Modalità di stoccaggio della sostanza	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Serbatoio           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Atmosferico</li> <li><input type="checkbox"/> Pressurizzato</li> <li><input type="checkbox"/> Refrigerato</li> <li><input type="checkbox"/> Interrato</li> <li><input type="checkbox"/> Tumulato</li> <li><input type="checkbox"/> Bagno di contenimento</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> Cisterna/Fusti           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Bacino di contenimento</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> Bombole           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Bunker</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> Big bag/sacchi</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Piccoli contenitori</li> </ul>

**Tabella 2.1.1-3**

<b>Informazioni relative alle sostanze pericolose</b>	
Nome della sostanza	<b>PW 170 Washprimer</b>
Etichetta	
Frasi di rischio	<b>R11 – R36 – R66 – R67 – R50/53</b>
Frasi di sicurezza	<b>S23 – S51</b>
Quantità massima presente in azienda	<b>pochi contenitori</b>
Modalità di stoccaggio della sostanza	<p><input type="checkbox"/> Serbatoio</p> <p><input type="checkbox"/> Atmosferico</p> <p><input type="checkbox"/> Pressurizzato</p> <p><input type="checkbox"/> Refrigerato</p> <p><input type="checkbox"/> Interrato</p> <p><input type="checkbox"/> Tumulato</p> <p><input type="checkbox"/> Bagno di contenimento</p> <p><input type="checkbox"/> Cisterna/Fusti</p> <p><input type="checkbox"/> Bacino di contenimento</p> <p><input type="checkbox"/> Bombole</p> <p><input type="checkbox"/> Bunker</p> <p><input type="checkbox"/> Big bag/sacchi</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Piccoli contenitori</p>

**Tabella 2.1.1-3**

<b>Informazioni relative alle sostanze pericolose</b>	
Nome della sostanza	<b>PW 190 Washprimer CHR</b>
Etichetta	
Frasi di rischio	R11 – R49 – R20 – R36/37/38 – R43 – R51/53
Frasi di sicurezza	S53 – S23 – S36/37
Quantità massima presente in azienda	<b>pochi contenitori</b>
Modalità di stoccaggio della sostanza	<input type="checkbox"/> Serbatoio <input type="checkbox"/> Atmosferico <input type="checkbox"/> Pressurizzato <input type="checkbox"/> Refrigerato <input type="checkbox"/> Interrato <input type="checkbox"/> Tumulato <input type="checkbox"/> Bagno di contenimento  <input type="checkbox"/> Cisterna/Fusti <input type="checkbox"/> Bacino di contenimento  <input type="checkbox"/> Bombole <input type="checkbox"/> Bunker  <input type="checkbox"/> Big bag/sacchi  <input checked="" type="checkbox"/> Piccoli contenitori

**Tabella 2.1.1-3**

<b>Informazioni relative alle sostanze pericolose</b>	
Nome della sostanza	<b>AE001 Elasticizzante 2K</b>
Etichetta	<b>Nessuna etichetta di pericolo</b>
Frasi di rischio	<b>R10 – R66 – R67</b>
Frasi di sicurezza	<b>S23 – S51</b>
Quantità massima presente in azienda	<b>pochi contenitori</b>
Modalità di stoccaggio della sostanza	<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Serbatoio<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Atmosferico</li><li><input type="checkbox"/> Pressurizzato</li><li><input type="checkbox"/> Refrigerato</li><li><input type="checkbox"/> Interrato</li><li><input type="checkbox"/> Tumulato</li><li><input type="checkbox"/> Bagno di contenimento</li></ul></li><li><input type="checkbox"/> Cisterna/Fusti<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Bacino di contenimento</li></ul></li><li><input type="checkbox"/> Bombole<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Bunker</li></ul></li><li><input type="checkbox"/> Big bag/sacchi</li><li><input checked="" type="checkbox"/> Piccoli contenitori</li></ul>

**Tabella 2.1.1-3**

<b>Informazioni relative alle sostanze pericolose</b>	
Nome della sostanza	<b>AM004 HS Matting Agent</b>
Etichetta	
Frasi di rischio	<b>R10 – R20/21 – R66 – R52/53</b>
Frasi di sicurezza	<b>S23 – S36/37 – S51</b>
Quantità massima presente in azienda	<b>pochi contenitori</b>
Modalità di stoccaggio della sostanza	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Serbatoio             <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Atmosferico</li> <li><input type="checkbox"/> Pressurizzato</li> <li><input type="checkbox"/> Refrigerato</li> <li><input type="checkbox"/> Interrato</li> <li><input type="checkbox"/> Tumulato</li> <li><input type="checkbox"/> Bagno di contenimento</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> Cisterna/Fusti             <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Bacino di contenimento</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> Bombole             <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Bunker</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> Big bag/sacchi</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Piccoli contenitori</li> </ul>

**Tabella 2.1.1-3**

<b>Informazioni relative alle sostanze pericolose</b>	
Nome della sostanza	<b>AP001 HS420 Production Additive</b>
Etichetta	
Frasi di rischio	<b>R10 – R20/22 – R52/53</b>
Frasi di sicurezza	<b>S23 – S51</b>
Quantità massima presente in azienda	<b>pochi contenitori</b>
Modalità di stoccaggio della sostanza	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Serbatoio           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Atmosferico</li> <li><input type="checkbox"/> Pressurizzato</li> <li><input type="checkbox"/> Refrigerato</li> <li><input type="checkbox"/> Interrato</li> <li><input type="checkbox"/> Tumulato</li> <li><input type="checkbox"/> Bagno di contenimento</li> </ul> </li>   <li><input type="checkbox"/> Cisterna/Fusti           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Bacino di contenimento</li> </ul> </li>   <li><input type="checkbox"/> Bombole           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Bunker</li> </ul> </li>   <li><input type="checkbox"/> Big bag/sacchi</li>   <li><input checked="" type="checkbox"/> Piccoli contenitori</li> </ul>


**Tabella 2.1.1-3**

<b>Informazioni relative alle sostanze pericolose</b>	
Nome della sostanza	<b>AS004 Base Strutturante 2K Grana Grossa</b>
Etichetta	<i>Nessuna etichetta di pericolo</i>
Frasi di rischio	<b>R10 – R66 – R67 – R52/53</b>
Frasi di sicurezza	
Quantità massima presente in azienda	<b>pochi contenitori</b>
Modalità di stoccaggio della sostanza	<input type="checkbox"/> Serbatoio <input type="checkbox"/> Atmosferico <input type="checkbox"/> Pressurizzato <input type="checkbox"/> Refrigerato <input type="checkbox"/> Interrato <input type="checkbox"/> Tumulato <input type="checkbox"/> Bagno di contenimento  <input type="checkbox"/> Cisterna/Fusti <input type="checkbox"/> Bacino di contenimento  <input type="checkbox"/> Bombole <input type="checkbox"/> Bunker  <input type="checkbox"/> Big bag/sacchi  <input checked="" type="checkbox"/> Piccoli contenitori

**Tabella 2.1.1-3**

<b>Informazioni relative alle sostanze pericolose</b>	
Nome della sostanza	<b>AS006 Base Strutturante 2K Grana Fine</b>
Etichetta	<i>Nessuna etichetta di pericolo</i>
Frasi di rischio	<b>R10 – R67 – R52/53</b>
Frasi di sicurezza	
Quantità massima presente in azienda	<b>pochi contenitori</b>
Modalità di stoccaggio della sostanza	<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Serbatoio<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Atmosferico</li><li><input type="checkbox"/> Pressurizzato</li><li><input type="checkbox"/> Refrigerato</li><li><input type="checkbox"/> Interrato</li><li><input type="checkbox"/> Tumulato</li><li><input type="checkbox"/> Bagno di contenimento</li></ul></li><li><input type="checkbox"/> Cisterna/Fusti<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Bacino di contenimento</li></ul></li><li><input type="checkbox"/> Bombole<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Bunker</li></ul></li><li><input type="checkbox"/> Big bag/sacchi</li><li><input checked="" type="checkbox"/> Piccoli contenitori</li></ul>

**Tabella 2.1.1-3**

<b>Informazioni relative alle sostanze pericolose</b>	
Nome della sostanza	<b>AT001 HS Taping Additive</b>
Etichetta	
Frasi di rischio	R10 – R60 – R61 – R20/21/22 – R48/22 – R38 – R51/53
Frasi di sicurezza	S53 – S23 – S36/37
Quantità massima presente in azienda	<b>pochi contenitori</b>
Modalità di stoccaggio della sostanza	<p><input type="checkbox"/> Serbatoio</p> <p><input type="checkbox"/> Atmosferico</p> <p><input type="checkbox"/> Pressurizzato</p> <p><input type="checkbox"/> Refrigerato</p> <p><input type="checkbox"/> Interrato</p> <p><input type="checkbox"/> Tumulato</p> <p><input type="checkbox"/> Bagno di contenimento</p> <p><input type="checkbox"/> Cisterna/Fusti</p> <p><input type="checkbox"/> Bacino di contenimento</p> <p><input type="checkbox"/> Bombole</p> <p><input type="checkbox"/> Bunker</p> <p><input type="checkbox"/> Big bag/sacchi</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Piccoli contenitori</p>

**Tabella 2.1.1-3**

<b>Informazioni relative alle sostanze pericolose</b>	
Nome della sostanza	<b>AW001 Eco Underhood Additive</b>
Etichetta	
Frasi di rischio	<b>R43 – R52/53</b>
Frasi di sicurezza	<b>S23 – S24 – S37 – S51</b>
Quantità massima presente in azienda	<b>pochi contenitori</b>
Modalità di stoccaggio della sostanza	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Serbatoio           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Atmosferico</li> <li><input type="checkbox"/> Pressurizzato</li> <li><input type="checkbox"/> Refrigerato</li> <li><input type="checkbox"/> Interrato</li> <li><input type="checkbox"/> Tumulato</li> <li><input type="checkbox"/> Bagno di contenimento</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> Cisterna/Fusti           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Bacino di contenimento</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> Bombole           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Bunker</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> Big bag/sacchi</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Piccoli contenitori</li> </ul>

**Tabella 2.1.1-3**

<b>Informazioni relative alle sostanze pericolose</b>	
Nome della sostanza	<b>FA90 Additivo HS420 HB Coating</b>
Etichetta	 
Frasi di rischio	<b>R11 – R20/21 – R66</b>
Frasi di sicurezza	<b>S23 – S36/37 – S51</b>
Quantità massima presente in azienda	<b>pochi contenitori</b>
Modalità di stoccaggio della sostanza	<input type="checkbox"/> Serbatoio <input type="checkbox"/> Atmosferico <input type="checkbox"/> Pressurizzato <input type="checkbox"/> Refrigerato <input type="checkbox"/> Interrato <input type="checkbox"/> Tumulato <input type="checkbox"/> Bagno di contenimento <input type="checkbox"/> Cisterna/Fusti <input type="checkbox"/> Bacino di contenimento <input type="checkbox"/> Bombole <input type="checkbox"/> Bunker <input type="checkbox"/> Big bag/sacchi <input checked="" type="checkbox"/> Piccoli contenitori

**Tabella 2.1.1-3**

<b>Informazioni relative alle sostanze pericolose</b>	
Nome della sostanza	<b>PE420 HS420 Special Thinner</b>
Etichetta	
Frasi di rischio	<b>R10 – R22 – R66 – R67</b>
Frasi di sicurezza	<b>S23 – S51</b>
Quantità massima presente in azienda	<b>pochi contenitori</b>
Modalità di stoccaggio della sostanza	<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Serbatoio<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Atmosferico</li><li><input type="checkbox"/> Pressurizzato</li><li><input type="checkbox"/> Refrigerato</li><li><input type="checkbox"/> Interrato</li><li><input type="checkbox"/> Tumulato</li><li><input type="checkbox"/> Bagno di contenimento</li></ul></li><li><input type="checkbox"/> Cisterna/Fusti<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Bacino di contenimento</li></ul></li><li><input type="checkbox"/> Bombole<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Bunker</li></ul></li><li><input type="checkbox"/> Big bag/sacchi</li><li><input checked="" type="checkbox"/> Piccoli contenitori</li></ul>

**Tabella 2.1.1-3**

<b>Informazioni relative alle sostanze pericolose</b>	
Nome della sostanza	<b>HS420 F68/69</b>
Etichetta	
Frasi di rischio	<b>R10 – R45 – R61 – R62 – R33 – R67 – R50/53</b>
Frasi di sicurezza	<b>S53 – S23 – S36/37</b>
Quantità massima presente in azienda	<b>pochi contenitori</b>
Modalità di stoccaggio della sostanza	<input type="checkbox"/> Serbatoio <input type="checkbox"/> Atmosferico <input type="checkbox"/> Pressurizzato <input type="checkbox"/> Refrigerato <input type="checkbox"/> Interrato <input type="checkbox"/> Tumulato <input type="checkbox"/> Bagno di contenimento <input type="checkbox"/> Cisterna/Fusti <input type="checkbox"/> Bacino di contenimento <input type="checkbox"/> Bombole <input type="checkbox"/> Bunker <input type="checkbox"/> Big bag/sacchi <input checked="" type="checkbox"/> Piccoli contenitori

**Tabella 2.1.1-3**

<b>Informazioni relative alle sostanze pericolose</b>	
Nome della sostanza	<b>TD20 Anti Silicone</b>
Etichetta	  
Frasi di rischio	<b>R11 – R65 – R38 – R67 – R50/53</b>
Frasi di sicurezza	<b>S23 – S51</b>
Quantità massima presente in azienda	<b>pochi contenitori</b>
Modalità di stoccaggio della sostanza	<input type="checkbox"/> Serbatoio <input type="checkbox"/> Atmosferico <input type="checkbox"/> Pressurizzato <input type="checkbox"/> Refrigerato <input type="checkbox"/> Interrato <input type="checkbox"/> Tumulato <input type="checkbox"/> Bagno di contenimento <input type="checkbox"/> Cisterna/Fusti <input type="checkbox"/> Bacino di contenimento <input type="checkbox"/> Bombole <input type="checkbox"/> Bunker <input type="checkbox"/> Big bag/sacchi <input checked="" type="checkbox"/> Piccoli contenitori

**Tabella 2.1.1-3**

<b>Informazioni relative alle sostanze pericolose</b>	
Nome della sostanza	<b>TD25 Sgrassante Antistatico</b>
Etichetta	
Frasi di rischio	<b>R10 – R45 – R46 – R65 – R41 – R37/38 – R67</b>
Frasi di sicurezza	<b>S53 – S23 – S26 – S36/37/39</b>
Quantità massima presente in azienda	<b>pochi contenitori</b>
Modalità di stoccaggio della sostanza	<p><input type="checkbox"/> Serbatoio</p> <p><input type="checkbox"/> Atmosferico</p> <p><input type="checkbox"/> Pressurizzato</p> <p><input type="checkbox"/> Refrigerato</p> <p><input type="checkbox"/> Interrato</p> <p><input type="checkbox"/> Tumulato</p> <p><input type="checkbox"/> Bagno di contenimento</p> <p><input type="checkbox"/> Cisterna/Fusti</p> <p><input type="checkbox"/> Bacino di contenimento</p> <p><input type="checkbox"/> Bombole</p> <p><input type="checkbox"/> Bunker</p> <p><input type="checkbox"/> Big bag/sacchi</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Piccoli contenitori</p>

**Tabella 2.1.1-3**

<b>Informazioni relative alle sostanze pericolose</b>	
Nome della sostanza	<b>TD80 ECO Sgrassante</b>
Etichetta	<b>Nessuna etichetta di pericolo</b>
Frasi di rischio	<b>R10 – R67</b>
Frasi di sicurezza	<b>S23 – S51</b>
Quantità massima presente in azienda	<b>pochi contenitori</b>
Modalità di stoccaggio della sostanza	<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Serbatoio<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Atmosferico</li><li><input type="checkbox"/> Pressurizzato</li><li><input type="checkbox"/> Refrigerato</li><li><input type="checkbox"/> Interrato</li><li><input type="checkbox"/> Tumulato</li><li><input type="checkbox"/> Bagno di contenimento</li></ul></li><li><input type="checkbox"/> Cisterna/Fusti<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Bacino di contenimento</li></ul></li><li><input type="checkbox"/> Bombole<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Bunker</li></ul></li><li><input type="checkbox"/> Big bag/sacchi</li><li><input checked="" type="checkbox"/> Piccoli contenitori</li></ul>

**Tabella 2.1.1-3**

<b>Informazioni relative alle sostanze pericolose</b>	
Nome della sostanza	<b>TR51 Detergente per Pistole</b>
Etichetta	
Frasi di rischio	<b>R10 – R20/21 – R41 – R37/38</b>
Frasi di sicurezza	<b>S23 – S26 – S36/37/39 – S51</b>
Quantità massima presente in azienda	<b>pochi contenitori</b>
Modalità di stoccaggio della sostanza	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Serbatoio           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Atmosferico</li> <li><input type="checkbox"/> Pressurizzato</li> <li><input type="checkbox"/> Refrigerato</li> <li><input type="checkbox"/> Interrato</li> <li><input type="checkbox"/> Tumulato</li> <li><input type="checkbox"/> Bagno di contenimento</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> Cisterna/Fusti           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Bacino di contenimento</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> Bombole           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Bunker</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> Big bag/sacchi</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Piccoli contenitori</li> </ul>

**Tabella 2.1.1-3**

<b>Informazioni relative alle sostanze pericolose</b>	
Nome della sostanza	<b>6010 Uni Putty - Lightweight</b>
Etichetta	
Frasi di rischio	<b>R10 – R20 – R36/38</b>
Frasi di sicurezza	<b>S51</b>
Quantità massima presente in azienda	<b>pochi contenitori</b>
Modalità di stoccaggio della sostanza	<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Serbatoio<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Atmosferico</li><li><input type="checkbox"/> Pressurizzato</li><li><input type="checkbox"/> Refrigerato</li><li><input type="checkbox"/> Interrato</li><li><input type="checkbox"/> Tumulato</li><li><input type="checkbox"/> Bagno di contenimento</li></ul></li><li><input type="checkbox"/> Cisterna/Fusti<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Bacino di contenimento</li></ul></li><li><input type="checkbox"/> Bombole<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Bunker</li></ul></li><li><input type="checkbox"/> Big bag/sacchi</li><li><input checked="" type="checkbox"/> Piccoli contenitori</li></ul>

**Tabella 2.1.1-3**

<b>Informazioni relative alle sostanze pericolose</b>	
Nome della sostanza	<b>6040 Glassfibre Putty</b>
Etichetta	
Frasi di rischio	<b>R10 – R20 – R36/38</b>
Frasi di sicurezza	<b>S51</b>
Quantità massima presente in azienda	<b>pochi contenitori</b>
Modalità di stoccaggio della sostanza	<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Serbatoio<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Atmosferico</li><li><input type="checkbox"/> Pressurizzato</li><li><input type="checkbox"/> Refrigerato</li><li><input type="checkbox"/> Interrato</li><li><input type="checkbox"/> Tumulato</li><li><input type="checkbox"/> Bagno di contenimento</li></ul></li><li><input type="checkbox"/> Cisterna/Fusti<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Bacino di contenimento</li></ul></li><li><input type="checkbox"/> Bombole<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Bunker</li></ul></li><li><input type="checkbox"/> Big bag/sacchi</li><li><input checked="" type="checkbox"/> Piccoli contenitori</li></ul>

**Tabella 2.1.1-3**

<b>Informazioni relative alle sostanze pericolose</b>	
Nome della sostanza	<b>6070 Alluminium Putty</b>
Etichetta	
Frasi di rischio	<b>R10 – R20 – R36/38</b>
Frasi di sicurezza	<b>S51</b>
Quantità massima presente in azienda	<b>pochi contenitori</b>
Modalità di stoccaggio della sostanza	<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Serbatoio<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Atmosferico</li><li><input type="checkbox"/> Pressurizzato</li><li><input type="checkbox"/> Refrigerato</li><li><input type="checkbox"/> Interrato</li><li><input type="checkbox"/> Tumulato</li><li><input type="checkbox"/> Bagno di contenimento</li></ul></li><li><input type="checkbox"/> Cisterna/Fusti<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Bacino di contenimento</li></ul></li><li><input type="checkbox"/> Bombole<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Bunker</li></ul></li><li><input type="checkbox"/> Big bag/sacchi</li><li><input checked="" type="checkbox"/> Piccoli contenitori</li></ul>

**Tabella 2.1.1-3**

<b>Informazioni relative alle sostanze pericolose</b>	
Nome della sostanza	<b>6080 Spray Filler</b>
Etichetta	 
Frasi di rischio	<b>R11 – R20 – R36/38</b>
Frasi di sicurezza	<b>S23 – S51</b>
Quantità massima presente in azienda	<b>pochi contenitori</b>
Modalità di stoccaggio della sostanza	<input type="checkbox"/> Serbatoio <input type="checkbox"/> Atmosferico <input type="checkbox"/> Pressurizzato <input type="checkbox"/> Refrigerato <input type="checkbox"/> Interrato <input type="checkbox"/> Tumulato <input type="checkbox"/> Bagno di contenimento <input type="checkbox"/> Cisterna/Fusti <input type="checkbox"/> Bacino di contenimento <input type="checkbox"/> Bombole <input type="checkbox"/> Bunker <input type="checkbox"/> Big bag/sacchi <input checked="" type="checkbox"/> Piccoli contenitori

**Tabella 2.1.1-3**

<b>Informazioni relative alle sostanze pericolose</b>	
Nome della sostanza	<b>C65 Trasparente MS Opaco</b>
Etichetta	
Frasi di rischio	<b>R10 – R20 – R66 – R52/53</b>
Frasi di sicurezza	<b>S23 – S51</b>
Quantità massima presente in azienda	<b>pochi contenitori</b>
Modalità di stoccaggio della sostanza	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Serbatoio           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Atmosferico</li> <li><input type="checkbox"/> Pressurizzato</li> <li><input type="checkbox"/> Refrigerato</li> <li><input type="checkbox"/> Interrato</li> <li><input type="checkbox"/> Tumulato</li> <li><input type="checkbox"/> Bagno di contenimento</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> Cisterna/Fusti           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Bacino di contenimento</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> Bombole           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Bunker</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> Big bag/sacchi</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Piccoli contenitori</li> </ul>

**Tabella 2.1.1-3**

<b>Informazioni relative alle sostanze pericolose</b>	
Nome della sostanza	<b>C250 HS Scratch Resistant Clear Coat</b>
Etichetta	<i>Nessuna etichetta di pericolo</i>
Frasi di rischio	<b>R10 – R66 – R67 – R52/53</b>
Frasi di sicurezza	<b>S23 – S51</b>
Quantità massima presente in azienda	<b>pochi contenitori</b>
Modalità di stoccaggio della sostanza	<input type="checkbox"/> Serbatoio <input type="checkbox"/> Atmosferico <input type="checkbox"/> Pressurizzato <input type="checkbox"/> Refrigerato <input type="checkbox"/> Interrato <input type="checkbox"/> Tumulato <input type="checkbox"/> Bagno di contenimento <input type="checkbox"/> Cisterna/Fusti <input type="checkbox"/> Bacino di contenimento <input type="checkbox"/> Bombole <input type="checkbox"/> Bunker <input type="checkbox"/> Big bag/sacchi <input checked="" type="checkbox"/> Piccoli contenitori

**Tabella 2.1.1-3**

<b>Informazioni relative alle sostanze pericolose</b>	
Nome della sostanza	<b>C270 HS420 Speed Clear</b>
Etichetta	
Frasi di rischio	<b>R10 – R20/22 – R52/53</b>
Frasi di sicurezza	<b>S23 – S51</b>
Quantità massima presente in azienda	<b>pochi contenitori</b>
Modalità di stoccaggio della sostanza	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Serbatoio           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Atmosferico</li> <li><input type="checkbox"/> Pressurizzato</li> <li><input type="checkbox"/> Refrigerato</li> <li><input type="checkbox"/> Interrato</li> <li><input type="checkbox"/> Tumulato</li> <li><input type="checkbox"/> Bagno di contenimento</li> </ul> </li>   <li><input type="checkbox"/> Cisterna/Fusti           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Bacino di contenimento</li> </ul> </li>   <li><input type="checkbox"/> Bombole           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Bunker</li> </ul> </li>   <li><input type="checkbox"/> Big bag/sacchi</li>   <li><input checked="" type="checkbox"/> Piccoli contenitori</li> </ul>

**Tabella 2.1.1-3**

<b>Informazioni relative alle sostanze pericolose</b>	
Nome della sostanza	<b>C280 Trasparente HS420</b>
Etichetta	<i>Nessuna etichetta di pericolo</i>
Frasi di rischio	<b>R10 – R67 – R52/53</b>
Frasi di sicurezza	<b>S23 – S51</b>
Quantità massima presente in azienda	<b>pochi contenitori</b>
Modalità di stoccaggio della sostanza	<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Serbatoio<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Atmosferico</li><li><input type="checkbox"/> Pressurizzato</li><li><input type="checkbox"/> Refrigerato</li><li><input type="checkbox"/> Interrato</li><li><input type="checkbox"/> Tumulato</li><li><input type="checkbox"/> Bagno di contenimento</li></ul></li><li><input type="checkbox"/> Cisterna/Fusti<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Bacino di contenimento</li></ul></li><li><input type="checkbox"/> Bombole<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Bunker</li></ul></li><li><input type="checkbox"/> Big bag/sacchi</li><li><input checked="" type="checkbox"/> Piccoli contenitori</li></ul>

**Tabella 2.1.1-4**

<b>Informazioni relative alla lavorazione</b>			
<b>Tipo di attività</b>	<b>Lavori di carpenteria in ferro e in legno</b>		
Processi	<input type="checkbox"/> Alta temperatura $\geq 100^{\circ}\text{C}$ <input type="checkbox"/> Alta pressione $\geq 10 \text{ bar}$ <input type="checkbox"/> Uso radiazioni ionizzanti		
Lavorazioni di processo	<input type="checkbox"/> Processo continuo <input type="checkbox"/> Batch		
Misure di prevenzione e mitigazione	<input type="checkbox"/> Muri di separazione <input checked="" type="checkbox"/> Sistemi antincendio <input type="checkbox"/> Caratteristiche strutturali		
Protezioni ambientali	<input type="checkbox"/> Monitoraggio e abbattimento eflussi gassosi <input type="checkbox"/> Bacini di raccolta sversamenti nelle aree di processo e/o traverso <input type="checkbox"/> Impermeabilizzazione piazzali <input type="checkbox"/> Muri di separazione <input type="checkbox"/> Rete raccolta acque meteoriche <input type="checkbox"/> Con vasche di prima pioggia <input type="checkbox"/> Con vasche di emergenza per intercettare sversamenti incidentali <input type="checkbox"/> Barriera idraulica		
Viabilità	Mezzo di trasporto	Trasporto/mese	% Trasporto merci pericolose
	<input type="checkbox"/> Autoarticolati	-	-
	<input type="checkbox"/> Autocisterne	-	-
	<input type="checkbox"/> Autocarri	-	-
	<input type="checkbox"/> Furgoni	1	50%
Indicare per ogni mezzo di trasporto utilizzato:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- il numero medio di mezzi che arrivano e partono dall'attività mensilmente (Trasporto/mese)</li> <li>- la percentuale del trasporto di merci pericolose sul totale trasportato (% Trasporto merci pericolose)</li> <li>- i percorsi usuali e accesso dei mezzi di soccorso dell'area in esame</li> </ul>			

Tabella 2.1.1-2

Sostanze pericolose classificate come (Sostanze riportate nell'allegato I, Parte 2 D.Lgs. 334/99 e s.m.i.)	Quantità	Soglia di riferimento <sup>3</sup>
<b>1. MOLTO TOSSICHE</b>		
<b>2. TOSSICHE</b>		
<b>3. COMBURENTI</b>		
<b>4. ESPLOSIVE</b> Sostanze, preparati o articoli assegnati alla UN/ADR 1.4		
<b>5. INFIAMMABILI</b> Sostanze, preparati o articoli assegnati alla UN/ADR 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6 ovvero classificati con frasi di rischio R1 e R3		
<b>6. FACILMENTE INFIAMMABILI</b> Sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 a		
<b>7. LIQUIDI FACILMENTE INFIAMMABILI</b> Sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 b		Quantità pari o superiori al 20% delle rispettive soglie relative all'applicazione degli obblighi di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 334/1999 e s.m.i., delle sostanze e/o dei preparati definiti dall'Allegato 1, Parti 1 e 2 del decreto medesimo.
<b>8. ESTREMAMENTE INFIAMMABILI</b> Sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 c		
<b>9. SOSTANZE PERICOLOSE PER L'AMBIENTE</b> in combinazione alle seguenti fasi che descrivono il rischio: i) R50: - “Molto tossico per gli organismi acquatici” Compresa frase (R 50/53) ii) R51/53: - “Tossico per gli organismi acquatici; può causare effetti negativi a lungo termine nell’ambiente acquatico”		
<b>10. ALTRE CATEGORIE</b> che non rientrano con quelle precedenti, in combinazione con le seguenti frasi che descrivono il rischio: i) R14: sostanze che reagiscono violentemente con l’acqua (compreso R14/15) ii) R29: libera gas tossici a contatto con l’acqua		
<b>11. SOSTANZE CANCEROGENE</b>		Per qualunque quantità trattata
<b>12. SOSTANZE NON PERICOLOSE MA STOCCATE IN SERBATOI PRESSURIZZATI</b>		Per volumi > 5 mc.
<b>13. AGENTI BIOLOGICI PERICOLOSI</b>		Per qualunque quantità trattata

<sup>3</sup> Devono essere indicate solo quelle categorie di sostanze i cui quantitativi superano la soglia di riferimento indicata nella presente tabella.

**AUTOCERTIFICAZIONE**

Il sottoscritto ALBERTO BAFFALE  
Responsabile  
In qualità di titolare della ditta Autocatrozze n.e A.R.B.H. s.d.c.  
DICHIARA, sotto la propria responsabilità, che i prodotti e le quantità indicate nelle schede, allegate alla presente, sono veritieri.

Arquata Scrivia, li 17.12.2012

IN FEDE





**Ditta AUTORICAMBI ARQUATA**

Tabella 1.1.1-4

<b>Identificazione <i>Altre Attività Produttive</i> puntuale</b>	
Nome dell'attività	AUTORICAMBI ARQUATA DI CIANFERONI GIAMPIERO
Indirizzo	Loc. Le Vaie – 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	45.32 P
Tipologia dell'attività	<input checked="" type="checkbox"/> attività esistente <input type="checkbox"/> attività di completamento
Responsabile dell'attività	
numero di telefono	<b>Tel. 0143 637481</b>
Attività svolta	<b>Commercio all'ingrosso e al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli</b>

***DITTA NON PRESENTATASI ALL'INCONTRO FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DI INFORMAZIONI PER LA STESURA DELL'ELABORATO "RISCHIO INDUSTRIALE".***

**Ditta ARGO S.N.C.**

Tabella 1.1.1-4

<b>Identificazione <i>Altre Attività Produttive</i> puntuale</b>	
Nome dell'attività	ARGO S.N.C DI PICOLLO ANDREA & C.
Indirizzo	Via Libarna, n. 235 – 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	25.62 A
Tipologia dell'attività	<input checked="" type="checkbox"/> attività esistente <input type="checkbox"/> attività di completamento
Responsabile dell'attività	
numero di telefono	Tel.
Attività svolta	<b>Riparazione e manutenzione impianti e macchinari industriali</b>

***DITTA NON PRESENTATASI ALL'INCONTRO FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DI INFORMAZIONI PER LA STESURA DELL'ELABORATO "RISCHIO INDUSTRIALE".***

**Ditta ELTA ALBERTO**

Tabella 1.1.1-4

<b>Identificazione <i>Altre Attività Produttive</i> puntuale</b>	
Nome dell'attività	ELTA ALBERTO
Indirizzo	Via del Vapore, n. 2 – 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	47.3 P / 45.20.91 S
Tipologia dell'attività	<input checked="" type="checkbox"/> attività esistente <input type="checkbox"/> attività di completamento
Responsabile dell'attività	ELTA Alberto
numero di telefono	<b>Tel. 0143 - 636418</b>
Attività svolta	<b>Distributore di carburanti – commercio al minuto di carburanti e lubrificanti e accessori per l'auto - autolavaggio</b>

Numero riferimento Tavola 1: 26

**N.B.** *svolge solo attività di distribuzione carburanti e autolavaggio: non detiene, non produce e non utilizza sostanze pericolose fatta eccezione per piccoli contenitori chiusi destinati solo alla vendita al pubblico*

**AUTOCERTIFICAZIONE**

Il sottoscritto ELTA ALBERTO

In qualità di titolare della ditta ELTA ALBERTO - Distributore carburanti  
DICHIARA, sotto la propria responsabilità, che i prodotti e le quantità indicate nelle  
schede, allegate alla presente, sono veritieri.

Arquata Scrivia, li 18/12/2012

IN FEDE



Cognome.....	ELTA
Nome.....	ALBERTO
nato il.....	20 dicembre 1968
(atto n.....	54 1 A
a.....	ARQUATA SCRIVIA AL
Cittadinanza.....	ITALIANA
Residenza.....	ARQUATA SCRIVIA
Via.....	VIALE ITALIA 28 /B
Via.....	CONTUGATO
Stato civile.....	CONIUGATO
Professione.....	CONTRUVANTE
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI	
Statura.....	1,83
Capelli.....	CASTANI
Occhi.....	AZZURRI
Segni particolari.....	NN



**Ditta AUTOFFICINA F.LLI ARECCO**

Tabella 1.1.1-4

<b>Identificazione <i>Altre Attività Produttive</i> puntuale</b>	
Nome dell'attività	AUTOFFICINA F.LLI ARECCO S.A.S. DI ARECCO FABIO E ARECCO STEFANO & C.
Indirizzo	Largo Mazzini, n. 11 – 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	45.20.1 A
Tipologia dell'attività	<input checked="" type="checkbox"/> attività esistente <input type="checkbox"/> attività di completamento
Responsabile dell'attività	ARECCO Fabio
numero di telefono	<b>Tel. 0143 – 667840 / 328 - 4505400</b>
Attività svolta	<b>Autoriparazione meccanica e motoristica</b>

Numero riferimento Tavola 1: 27

**Tabella 2.1.1-3**

<b>Informazioni relative alle sostanze pericolose</b>	
Nome della sostanza	<b>Ossigeno</b>
Etichetta	
Frasi di rischio	<b>R8</b>
Frasi di sicurezza	<b>S2 – S17</b>
Quantità massima presente in azienda	<b>Pochi contenitori</b>
Modalità di stoccaggio della sostanza	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Serbatoio           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Atmosferico</li> <li><input type="checkbox"/> Pressurizzato</li> <li><input type="checkbox"/> Refrigerato</li> <li><input type="checkbox"/> Interrato</li> <li><input type="checkbox"/> Tumulato</li> <li><input type="checkbox"/> Bagno di contenimento</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> Cisterna/Fusti           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Bacino di contenimento</li> </ul> </li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Bombole           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Bunker</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> Big bag/sacchi</li> <li><input type="checkbox"/> Piccoli contenitori</li> </ul>

**Tabella 2.1.1-3**

<b>Informazioni relative alle sostanze pericolose</b>	
Nome della sostanza	<b>Acetilene (disiolto)</b>
Etichetta	<p>The symbol consists of a diamond shape containing a flame icon. Above the flame is the letter 'F+'.</p>
Frasi di rischio	<b>R5 – R6 – R12</b>
Frasi di sicurezza	<b>S2 – S9 – S16 – S33</b>
Quantità massima presente in azienda	<b>pochi contenitori</b>
Modalità di stoccaggio della sostanza	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Serbatoio             <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Atmosferico</li> <li><input type="checkbox"/> Pressurizzato</li> <li><input type="checkbox"/> Refrigerato</li> <li><input type="checkbox"/> Interrato</li> <li><input type="checkbox"/> Tumulato</li> <li><input type="checkbox"/> Bagno di contenimento</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> Cisterna/Fusti             <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Bacino di contenimento</li> </ul> </li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Bombole             <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Bunker</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> Big bag/sacchi</li> <li><input type="checkbox"/> Piccoli contenitori</li> </ul>

**Tabella 2.1.1-3**

<b>Informazioni relative alle sostanze pericolose</b>	
Nome della sostanza	<b>Presto Brake Cleaner</b>
Etichetta	
Frasi di rischio	R12 – R38 – R51/53 – R67
Frasi di sicurezza	S2 – S16 – S23 – S26 – S29/56 – S46 – S51
Quantità massima presente in azienda	<b>pochi contenitori</b>
Modalità di stoccaggio della sostanza	<input type="checkbox"/> Serbatoio <input type="checkbox"/> Atmosferico <input type="checkbox"/> Pressurizzato <input type="checkbox"/> Refrigerato <input type="checkbox"/> Interrato <input type="checkbox"/> Tumulato <input type="checkbox"/> Bagno di contenimento  <input type="checkbox"/> Cisterna/Fusti <input type="checkbox"/> Bacino di contenimento  <input type="checkbox"/> Bombole <input type="checkbox"/> Bunker  <input type="checkbox"/> Big bag/sacchi  <input checked="" type="checkbox"/> Piccoli contenitori

**Tabella 2.1.1-3**

<b>Informazioni relative alle sostanze pericolose</b>	
Nome della sostanza	<b>Detergente Motore</b>
Etichetta	
Frasi di rischio	<b>R36/38</b>
Frasi di sicurezza	<b>S2 – S46 – S26 – S37 – S64</b>
Quantità massima presente in azienda	<b>pochi contenitori</b>
Modalità di stoccaggio della sostanza	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Serbatoio           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Atmosferico</li> <li><input type="checkbox"/> Pressurizzato</li> <li><input type="checkbox"/> Refrigerato</li> <li><input type="checkbox"/> Interrato</li> <li><input type="checkbox"/> Tumulato</li> <li><input type="checkbox"/> Bagno di contenimento</li> </ul> </li>   <li><input type="checkbox"/> Cisterna/Fusti           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Bacino di contenimento</li> </ul> </li>   <li><input type="checkbox"/> Bombole           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Bunker</li> </ul> </li>   <li><input type="checkbox"/> Big bag/sacchi</li>   <li><input checked="" type="checkbox"/> Piccoli contenitori</li> </ul>

**Tabella 2.1.1-3**

<b>Informazioni relative alle sostanze pericolose</b>	
Nome della sostanza	Svitol Spray (200 ml)
Etichetta	
Frasi di rischio	R10 – R66 S2 – S43
Frasi di sicurezza	
Quantità massima presente in azienda	<b>pochi contenitori</b>
Modalità di stoccaggio della sostanza	<input type="checkbox"/> Serbatoio <input type="checkbox"/> Atmosferico <input type="checkbox"/> Pressurizzato <input type="checkbox"/> Refrigerato <input type="checkbox"/> Interrato <input type="checkbox"/> Tumulato <input type="checkbox"/> Bagno di contenimento  <input type="checkbox"/> Cisterna/Fusti <input type="checkbox"/> Bacino di contenimento  <input type="checkbox"/> Bombole <input type="checkbox"/> Bunker  <input type="checkbox"/> Big bag/sacchi  <input checked="" type="checkbox"/> Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-2

Sostanze pericolose classificate come (Sostanze riportate nell'allegato I, Parte 2 D.Lgs. 334/99 e s.m.i.)	Quantità	Soglia di riferimento <sup>3</sup>
<b>1. MOLTO TOSSICHE</b>		
<b>2. TOSSICHE</b>		
<b>3. COMBURENTI</b>		
<b>4. ESPLOSIVE</b> Sostanze, preparati o articoli assegnati alla UN/ADR 1.4		
<b>5. INFIAMMABILI</b> Sostanze, preparati o articoli assegnati alla UN/ADR 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6 ovvero classificati con frasi di rischio R1 e R3		
<b>6. FACILMENTE INFIAMMABILI</b> Sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 a		
<b>7. LIQUIDI FACILMENTE INFIAMMABILI</b> Sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 b		Quantità pari o superiori al 20% delle rispettive soglie relative all'applicazione degli obblighi di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 334/1999 e s.m.i., delle sostanze e/o dei preparati definiti dall'Allegato 1, Parti 1 e 2 del decreto medesimo.
<b>8. ESTREMAMENTE INFIAMMABILI</b> Sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 c		
<b>9. SOSTANZE PERICOLOSE PER L'AMBIENTE</b> in combinazione alle seguenti fasi che descrivono il rischio: i) R50: - “Molto tossico per gli organismi acquatici” Compresa frase (R 50/53) ii) R51/53: - “Tossico per gli organismi acquatici; può causare effetti negativi a lungo termine nell’ambiente acquatico”		
<b>10. ALTRE CATEGORIE</b> che non rientrano con quelle precedenti, in combinazione con le seguenti frasi che descrivono il rischio: i) R14: sostanze che reagiscono violentemente con l’acqua (compreso R14/15) ii) R29: libera gas tossici a contatto con l’acqua		
<b>11. SOSTANZE CANCEROGENE</b>		Per qualunque quantità trattata
<b>12. SOSTANZE NON PERICOLOSE MA STOCCATE IN SERBATOI PRESSURIZZATI</b>		Per volumi > 5 mc.
<b>13. AGENTI BIOLOGICI PERICOLOSI</b>		Per qualunque quantità trattata

<sup>3</sup> Devono essere indicate solo quelle categorie di sostanze i cui quantitativi superano la soglia di riferimento indicata nella presente tabella.


**AUTOCERTIFICAZIONE**

Il sottoscritto Arecco Fabio  
In qualità di titolare della ditta AUTOPRATICINA. F.Lli Arecco  
DICHIARA, sotto la propria responsabilità, che i prodotti e le quantità indicate nelle  
schede, allegate alla presente, sono veritieri.

Arquata Scrivia, li 18 - 12 - 2012

IN FEDE





**Ditta C.M. BANDIERE**

Tabella 1.1.1-4

<b>Identificazione <i>Altre Attività Produttive</i> puntuale</b>	
Nome dell'attività	C.M. BANDIERE DI CASTAGNA GIUSEPPE & C. S.A.S.
Indirizzo	Via Libarna, n. 235 – 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	13.92.2 A / 14.19.29 D / 32.3 D
Tipologia dell'attività	<input checked="" type="checkbox"/> attività esistente <input type="checkbox"/> attività di completamento
Responsabile dell'attività	
numero di telefono	<b>Tel. 0143</b>
Attività svolta	<b>Produzione, realizzazione e relativa vendita e commercializzazione di vele, bandiere, accessori per la nautica, abbigliamento sportivo per la nautica ed articoli per la pesca</b>

*DITTA NON PRESENTATASI ALL'INCONTRO FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DI INFORMAZIONI PER LA STESURA DELL'ELABORATO "RISCHIO INDUSTRIALE".*

*NON PERVENUTA ALL'AZIENDA LA RACCOMANDATA DI CONVOCAZIONE INVIATA ALL'INDIRIZZO REGISTRATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI ALESSANDRIA:  
**RACCOMANDATA RIFIUTATA***

RACCOMANDATA MANDATA DAL COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA

per convocare le ditte allo scopo di acquisire informazioni per la stesura dell'Elaborato "Rischio Industriale"



Comune di Arquata Scrivia  
C.A.P. 15061 - PROVINCIA DI ALESSANDRIA  
TEL. 0143 600411 - FAX 0143 600417

P. 21171

R 13649418790-8



Arquata S.  
Poste Italiane

Modelli - Elenco - St. [1]  
Mod. 2443 (Ex 1061)  
Letto da Posta 24.03.11

Siamo spiacenti di non aver recapitato  
questo invio in quanto:  
 è stato rifiutato    l'indirizzo è insufficiente  
 l'indirizzo è inesatto    l'indirizzo è inadatto  
  
Il destinatario è:  
 impossibile    sconosciuto  
 decaduto    trasferito

Dati /

Grafica E. Crapari

Avvio di ricevimento P. 21171

Raccomandata    Pacco  
 Assurdata   Euro \_\_\_\_\_

13649418790 8  
Numero

Data di spedizione \_\_\_\_\_ Dall'ufficio postale di \_\_\_\_\_

Destinatario C.M. Bandiere di Castagna Giuseppe e C. S.A.S.  
Via LIBARNA 235  
CAP 15061 Località ARQUATA S. (AL)



Firma per esercizio del ricevimento Data:

(Nome e Cognome)  
Consegna effettuata al termine dell'art. 20 D.M. 01-08-

Via insieme a un altro destinatario

Subordinata alla data

Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio di distribuzione

**Ditta HBM S.A.S.**

Tabella 1.1.1-4

<b>Identificazione <i>Altre Attività Produttive</i> puntuale</b>	
Nome dell'attività	HBM S.A.S. DI DAVIDE NICCOLAI &C.
Indirizzo	Loc. Cascina Vaie, fabbricato D – 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	25.62 P
Tipologia dell'attività	<input checked="" type="checkbox"/> attività esistente <input type="checkbox"/> attività di completamento
Responsabile dell'attività	NICCOLAI Davide
numero di telefono	<b>Tel. 393 - 1972171</b>
Attività svolta	<b>Costruzione e lavorazioni meccaniche</b>

Numero riferimento Tavola 1: 28

**Tabella 2.1.1-3**

<b>Informazioni relative alle sostanze pericolose</b>	
Nome della sostanza	<b>Ossigeno</b>
Etichetta	
Frasi di rischio	<b>R8</b>
Frasi di sicurezza	<b>S2 – S17</b>
Quantità massima presente in azienda	<b>40 litri</b>
Modalità di stoccaggio della sostanza	<p><input type="checkbox"/> Serbatoio</p> <p><input type="checkbox"/> Atmosferico</p> <p><input type="checkbox"/> Pressurizzato</p> <p><input type="checkbox"/> Refrigerato</p> <p><input type="checkbox"/> Interrato</p> <p><input type="checkbox"/> Tumulato</p> <p><input type="checkbox"/> Bagno di contenimento</p> <p><input type="checkbox"/> Cisterna/Fusti</p> <p><input type="checkbox"/> Bacino di contenimento</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Bombole</p> <p><input type="checkbox"/> Bunker</p> <p><input type="checkbox"/> Big bag/sacchi</p> <p><input type="checkbox"/> Piccoli contenitori</p>

Tabella 2.1.1-2

Sostanze pericolose classificate come (Sostanze riportate nell'allegato I, Parte 2 D.Lgs. 334/99 e s.m.i.)	Quantità	Soglia di riferimento <sup>3</sup>
<b>1. MOLTO TOSSICHE</b>		
<b>2. TOSSICHE</b>		
<b>3. COMBURENTI</b>		
<b>4. ESPLOSIVE</b> Sostanze, preparati o articoli assegnati alla UN/ADR 1.4		
<b>5. INFIAMMABILI</b> Sostanze, preparati o articoli assegnati alla UN/ADR 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6 ovvero classificati con frasi di rischio R1 e R3		
<b>6. FACILMENTE INFIAMMABILI</b> Sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 a		
<b>7. LIQUIDI FACILMENTE INFIAMMABILI</b> Sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 b		Quantità pari o superiori al 20% delle rispettive soglie relative all'applicazione degli obblighi di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 334/1999 e s.m.i., delle sostanze e/o dei preparati definiti dall'Allegato 1, Parti 1 e 2 del decreto medesimo.
<b>8. ESTREMAMENTE INFIAMMABILI</b> Sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 c		
<b>9. SOSTANZE PERICOLOSE PER L'AMBIENTE</b> in combinazione alle seguenti fasi che descrivono il rischio: i) R50: - “Molto tossico per gli organismi acquatici” Compresa frase (R 50/53) ii) R51/53: - “Tossico per gli organismi acquatici; può causare effetti negativi a lungo termine nell’ambiente acquatico”		
<b>10. ALTRE CATEGORIE</b> che non rientrano con quelle precedenti, in combinazione con le seguenti frasi che descrivono il rischio: i) R14: sostanze che reagiscono violentemente con l’acqua (compreso R14/15) ii) R29: libera gas tossici a contatto con l’acqua		
<b>11. SOSTANZE CANCEROGENE</b>		Per qualunque quantità trattata
<b>12. SOSTANZE NON PERICOLOSE MA STOCCATE IN SERBATOI PRESSURIZZATI</b>		Per volumi > 5 mc.
<b>13. AGENTI BIOLOGICI PERICOLOSI</b>		Per qualunque quantità trattata

<sup>3</sup> Devono essere indicate solo quelle categorie di sostanze i cui quantitativi superano la soglia di riferimento indicata nella presente tabella.

**AUTOCERTIFICAZIONE**

Il sottoscritto Niccolai Davide

In qualità di titolare della ditta HBM SAS

DICHIARA, sotto la propria responsabilità, che i prodotti e le quantità indicate nelle schede, allegate alla presente, sono veritieri.

Arquata Scrivia, li 18 - 12 - 12

IN FEDE  
*D. Meli*

STUDIO CONOSCITIVO DEL RISCHIO INDUSTRIALE

1. Cognome <b>NICCOLAI</b>	2. Nome <b>DAVIDE</b>
3. Data e luogo di nascita <b>22/06/1978</b>	GENOVA (GE)
4. Residenza <b>GENOVA (GE)</b> Via STRUPPA 144A/4	Il Funzionario della Motorizzazione Civile <i>Jade Sabay</i>
FIRMA DEL TITOLARE	
5. Patente N. <b>GE5030501P</b>	Imposta di bollo cessata mediante versamento in c/c postale ai sensi dell'art. 7 della legge 18 ottobre 1979, n. 625
6. Rilasciata dalla M.C.I.C. di <b>GE</b>	7. il <b>07-11-1996</b>
8. Valevole fino al <b>07-11-2006</b>	
IL DIRETTORE <i>[Signature]</i>	
B N	

Categorie di veicoli per cui la patente è valida dal

A	A1 $\leq 125 \text{ cc}$ $\leq 11 \text{ kW}$	29/11/1994
A	A $\leq 25 \text{ kW}$ $\leq 0.16 \text{ kW/kg}$	29/11/1994
*****		
B	B1 $\leq 3500 \text{ kg}$	29/11/1994
B	B $\leq 11 \text{ + 8 kg}$	PAG. 2
*****		
C	C1 $\leq 7300 \text{ kg}$	*****
C	C $\leq 11 \text{ + 8 kg}$	*****
*****		
D	D1 $\leq 11 \text{ + 8 kg}$	*****
D	D $\leq 11 \text{ + 8 kg}$	*****
*****		
E	E $\leq 12000 \text{ kg}$	*****
C	C $\leq 12000 \text{ kg}$	*****
D1	D1 $\leq 12000 \text{ kg}$	*****
D	D $\leq 12000 \text{ kg}$	*****

INDICAZIONI ADDIZIONALI

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
(01GE724692)  
RILASCIO PER ESAME  
TCG ANNO RILASCIO ASS.

LIMITAZIONI ART 117  
IDONEITA' CAT. "A" 29  
CAT. B DA DATA RILAS

GE5030501P

CONFERME DI VALIDITÀ									
ENTE N. <b>GE5030501P</b> (KZLYJ7) IDA FINO AL <b>16/10/2016</b> SUNA PRESCRIZIONE									
CAMBIAMENTI DI RESIDENZA									
S 9									
VITIMAZIONI ANNUALI									
<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>									
SOSPENSIONI DELLA PATENTE									
E. 8160370									

REPUBBLICA ITALIANA

I

PATENTE DI GUIDA

Kørekort  
Führerschein  
Άδεια οδηγησεως  
Permiso de Conducción  
Driving Licence  
Permis de Conduire  
Cédula de Trámite  
Rijbewijs  
Carta de Condução

Modello delle  
COMUNITÀ EUROPEE

Nord MC 701/F

**Ditta BIESSE SOLUTION**

Tabella 1.1.1-4

<b>Identificazione <i>Altre Attività Produttive</i> puntuale</b>	
Nome dell'attività	BIESSE SOLUTIONS DI BALBI STEFANO
Indirizzo	Via Vescovi, n. 15, fraz. Varinella – 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	25.99.3 P
Tipologia dell'attività	<input checked="" type="checkbox"/> attività esistente <input type="checkbox"/> attività di completamento
Responsabile dell'attività	BALBI Stefano
Indirizzo e-mail	<b>balbi.stefano@gmail.com</b>
Attività svolta	<b>Fabbricazione di articoli metallici e minuteria metallica</b>

**ATTIVITA' CESSATA**

Prot. 21171 - cessazione attività

**Oggetto:** Prot. 21171 - cessazione attività

**Mittente:** Stefano Balbi <balbi.stefano@gmail.com>

**Data:** 13/12/2012 10.07

**A:** "urbanistica@comune.arquatascrivia.al.it" <urbanistica@comune.arquatascrivia.al.it>

In riferimento alla vostra raccomandata, Prot. 21171, vi comunico che l'azienda "Biesse Solutions di Balbi Stefano" ha cessato l'attività già da alcuni anni.

Se è necessario venire comunque in ufficio da voi per ulteriori chiarimenti resto in attesa di una vostra risposta.

Cordiali saluti

Ing. Balbi Stefano

**Ditta AUTOFFICINA COSTANTINO ANTONIO**

Tabella 1.1.1-4

<b>Identificazione <i>Altre Attività Produttive</i> puntuale</b>	
Nome dell'attività	AUTOFFICINA COSTANTINO ANTONIO
Indirizzo	Via del Vapore – 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	45.20.1 I
Tipologia dell'attività	<input checked="" type="checkbox"/> attività esistente <input type="checkbox"/> attività di completamento
Responsabile dell'attività	COSTANTINO Antonio
numero di telefono	0143 - 67433
Attività svolta	<b>Autoriparazione meccanica e motoristica – soccorso stradale – pulizia e lavaggio di aree pubbliche – rimozione neve e ghiaccio strade con pulizia e lavaggio finalizzate al ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità mediante l'aspirazione e il prelievo dei liquidi e dei residui inquinanti versati di dotazione</b>

**ATTIVITA' TRASFERITASI A VIGNOLE BORBERA**

**Via della Liberà, n. 2**

**RACCOMANDATA MANDATA DAL COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA**

per convocare le ditte allo scopo di acquisire informazioni per la stesura dell'Elaborato "Rischio Industriale"



Comune di Arquata Scrivia  
C.A.P. 15061 - PROVINCIA DI ALESSANDRIA  
TEL. 0143.600411 - FAX 0143.600417

P. 2171



R



Grafiche E. Gasperi

*Mi invieranno la  
risposta all'inviarmi* DATA: 12/12/2012

Arquata Scrivia, 30/11/2012  
Sped. Ditta: ~~AUTOPROFESSIONE COSTANTINO ANTONIO  
Via del Vapone  
15061 ARQUATA SCRIVIA~~

Sped. Ditta:

~~AUTOPROFESSIONE COSTANTINO ANTONIO  
Via del Vapone  
15061 ARQUATA SCRIVIA~~

nell'Elaborato "Rischio Industriale" da parte dello scrivente  
temperanza al D.Los. 334/M/999 e D.M. 09/05/2001

Avviso di ricevimento P. 2171

Raccomandata

Pacco:

Assegno

Euro \_\_\_\_\_

12520671321 7

Numero

Data di spedizione: \_\_\_\_\_

Data d'ufficio postale di: \_\_\_\_\_

Destinatario: AUTOPROFESSIONE COSTANTINO ANTONIO  
Via del Vapone  
15061 Arquata S. (ad)  
C.A.P. 15061 Località Arquata S. (ad)



Firma per esteso del ricevente

Data

Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio

di distribuzione

(Nome e Cognome)

Consegna effettuata il \_\_\_\_\_ anno di \_\_\_\_\_ 00 O.M. 00/00

Invia multiplo a un unico destinatario

Sollecito di ritirata

**Ditta TUFANO VINCENZO**

Tabella 1.1.1-4

<b>Identificazione <i>Altre Attività Produttive</i> puntuale</b>	
Nome dell'attività	TUFANO VINCENZO
Indirizzo	Loc. Campora, n. 8 – 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	16.29.1 A
Tipologia dell'attività	<input checked="" type="checkbox"/> attività esistente <input type="checkbox"/> attività di completamento
Responsabile dell'attività	TUFANO Vincenzo
numero di telefono	<b>327 – 7359833</b>
Attività svolta	<b>Fabbricazione prodotti vari in legno</b>

**ATTIVITA' DI LABORATORIO VIENE SVOLTA A TORTONA**

**Ditta MOTORIPARAZIONI S.A.S.**

Tabella 1.1.1-4

<b>Identificazione <i>Altre Attività Produttive</i> puntuale</b>	
Nome dell'attività	MOTORIPARAZIONI S.A.S. DI IVALDI LUCA & C.
Indirizzo	Via del Vapore, n. 25 Abis – 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	45.40.3 P
Tipologia dell'attività	<input checked="" type="checkbox"/> attività esistente <input type="checkbox"/> attività di completamento
Responsabile dell'attività	IVALDI Luca
numero di telefono	<b>Tel. 0143 - 636769</b>
Attività svolta	<b>Manutenzione e riparazione di moto e scooter e mezzi di trasporto affini</b>

Numero riferimento Tavola 1: 29

**N.B.** non detiene e non utilizza sostanze pericolose ne' esegue lavorazioni a rischio

**AUTOCERTIFICAZIONE**

Il sottoscritto IVALDI Ugo

In qualità di titolare della ditta MOTORPARCIALI SAS

DICHIARA, sotto la propria responsabilità, che i prodotti e le quantità indicate nelle schede, allegate alla presente, sono veritieri.

Arquata Scrivia, li 18/12/2012

 IN FEDE



9.	10.	11.	12.
A1 			
A 			
	18/07/08	18/07/18	
B 	13/12/99	18/07/18	
C 			
D 			
BE 			
CE 			
DE 			

1. Denominazione e Nome. 2. Nome. 3. Data e luogo di nascita.  
4a. Patente rinnovata il 4b. Velocità fino al  
5. Data di scadenza. 6. Codice della strada.  
7. Categoria. 10. Categoria riacquistata o  
11. Immagine veicolo fino al 12. Reemissione

mod. MC 726F SERVIZIO POLISIMPOCO - SEZIONE REGISTRAZIONE - OFFICINA CARTE VALORI AC 1037248

**Ditta ANTARES S.R.L.**

Tabella 1.1.1-4

<b>Identificazione <i>Altre Attività Produttive</i> puntuale</b>	
Nome dell'attività	ANTARES S.R.L.
Indirizzo	Via Gramsci, n. 12 – 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	46.49.1 P / 17.2 S
Tipologia dell'attività	<input checked="" type="checkbox"/> attività esistente <input type="checkbox"/> attività di completamento
Responsabile dell'attività	TUFANO Vincenzo
numero di telefono	0143 – 635309
Attività svolta	<b>Commercio all'ingrosso di articoli in carta, cartone, prodotti di consumo ed accessori di ogni genere per il settore dell'informatica; assemblaggio e confezionamento di prodotti cartacei</b>

**ATTIVITA' CESSATA**

RACCOMANDATA MANDATA DAL COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA

per convocare le ditte allo scopo di acquisire informazioni per la stesura dell'Elaborato "Rischio Industriale"



Comune di Arquata Scrivia  
C.A.P. 15061 - PROVINCIA DI ALESSANDRIA  
TEL. 0143 600411 - FAX 0143 600417

P. 2171

CESSIONA ATTUALMENTE  
INNEN EMISSIONE  
DATA 12/12/2012 ore 10:30  
//


R



12520671320-5

Grafiche E. Gaspari

A. Abutale



Arquata Scrivia, 30/11/2012

Spett. Ditta

~~ANTARES S.R.L.~~  
Via Gramsci, 12  
15061 ARQUATA SCRIVIA

rrato "Rischio Industriale" da parte dello scrivente  
presso al D.Lgs. 23/04/2000 e D.M. 00/05/2002

Avviso di ricevimento P. 2171

Raccomandata  Pacco  
 Avviso  Esito \_\_\_\_\_

12520671320 5  
Numero

Data di spedizione \_\_\_\_\_ Data d'ufficio postale di \_\_\_\_\_

Destinatario Antares S.R.L.  
Via Gramsci 12  
CAP 15061 Località Arquata S. (AL)



Firma per esteso del ricevitore  
(Norma e Circolari)

Consegna effettuata il giorno (data) 30/12/12 alle 10:00

Non ricevuta in un ufficio postale

Ricevuta con ritardo

Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio  
di distribuzione

**Ditta AUTOEXTRA.IT S.R.L.**

Tabella 1.1.1-4

<b>Identificazione <i>Altre Attività Produttive</i> puntuale</b>	
Nome dell'attività	AUTOEXTRA.IT S.R.L.
Indirizzo	Via del Vapore, n. 21/B – 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	45.11.01 P
Tipologia dell'attività	<input checked="" type="checkbox"/> attività esistente <input type="checkbox"/> attività di completamento
Responsabile dell'attività	
numero di telefono	
Attività svolta	<b>Vendita all'ingrosso di autovetture – commercio al dettaglio di veicoli in genere – commercio al dettaglio di veicoli usati</b>

Numero riferimento Tavola 1: 30

***DITTA NON PRESENTATASI ALL'INCONTRO FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DI INFORMAZIONI PER LA STESURA DELL'ELABORATO "RISCHIO INDUSTRIALE".***

**Ditta AUTOSTILE S.R.L.**

Tabella 1.1.1-4

<b>Identificazione <i>Altre Attività Produttive</i> puntuale</b>	
Nome dell'attività	AUTOSTILE S.R.L.
Indirizzo	Via del Vapore, n. 21 – 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	45.11.01 P / 18.12 S / 45.20.1 S / 45.40.21 S / 73.1 S / 74.10.21
Tipologia dell'attività	<input checked="" type="checkbox"/> attività esistente <input type="checkbox"/> attività di completamento
Responsabile dell'attività	MAZZEI Maura
numero di telefono	<b>Tel. 329 - 4318278</b>
Attività svolta	<b>Comercio al minuto e all'ingrosso di autovetture e autoveicoli nuovi – commercio al minuto e all'ingrosso di autoveicoli e autovetture usate</b>

Numero riferimento Tavola 1: 31

***DITTA NON PRESENTATASI ALL'INCONTRO FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DI INFORMAZIONI PER LA STESURA DELL'ELABORATO "RISCHIO INDUSTRIALE".***

**Ditta ARQUATA GOMME S.R.L.**

Tabella 1.1.1-4

<b>Identificazione <i>Altre Attività Produttive</i> puntuale</b>	
Nome dell'attività	ARQUATA GOMME S.R.L.
Indirizzo	Via del Vapore – 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	22.11.2 P / 45.20.4 S
Tipologia dell'attività	<input checked="" type="checkbox"/> attività esistente <input type="checkbox"/> attività di completamento
Responsabile dell'attività	
Indirizzo e-mail	arquatagomme@legalmail.it
Attività svolta	<b>Vulcanizzazione dei pneumatici - gommista</b>

**ATTIVITA' CESSATA**

POSTA CERTIFICATA: comunicazione C.A. Arch. Monica Ulbadeschi

**Oggetto:** POSTA CERTIFICATA: comunicazione C.A. Arch. Monica Ulbadeschi  
**Mittente:** "Per conto di: arquatagomme@legalmail.it" <posta-certificata@legalmail.it>  
**Data:** 17/12/2012 12.09  
**A:** urbanistica@comune.arquatascrivia.al.it

**Messaggio di posta certificata**

Il giorno 17/12/2012 alle ore 12:09:38 (+0100) il messaggio "comunicazione C.A. Arch. Monica Ulbadeschi" è stato inviato da "arquatagomme@legalmail.it" indirizzato a: urbanistica@comune.arquatascrivia.al.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

**Identificativo messaggio:** 578575729.654685964.1355742578328/iaspec02@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

---

**Legalmail certified email message**

On 2012-12-17 at 12:09:38 (+0100) the message "comunicazione C.A. Arch. Monica Ulbadeschi" was sent by "arquatagomme@legalmail.it" and addressed to:  
urbanistica@comune.arquatascrivia.al.it

The original message is attached with the name postacert.eml or comunicazione C.A. Arch. Monica Ulbadeschi.

**Message ID:** 578575729.654685964.1355742578328/iaspec02@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

-----postacert.eml-----

**Oggetto:** comunicazione C.A. Arch. Monica Ulbadeschi  
**Mittente:** ARQUATA GOMME SRL <arquatagomme@legalmail.it>  
**Data:** 17/12/2012 12.06  
**A:** urbanistica@comune.arquatascrivia.al.it

C.A. ARCH. MONICA UBALDESCHI

Buongiorno,  
in relazione alla convocazione del prot. 21171 ricevuta in data odierna si comunica che la ditta Arquata Gomme srl è cessata in data 11 ottobre 2012.

Rimanendo a disposizione per chiarimenti si porgono cordiali saluti.

-----  
Allegati:

daticert.xml	784 bytes
postacert.eml	1.2 KB

**Ditta ALLESTIMENTO ARREDAMENTI SCRIVIA**

Tabella 1.1.1-4

<b>Identificazione <i>Altre Attività Produttive</i> puntuale</b>	
Nome dell'attività	ALLESTIMENTO ARREDAMENTI SCRIVIA DI SANCHEZ MACIAS SALATIEL LORENZO & C. SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE
Indirizzo	Via Moriassi, n. 1 – 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	16.29.19 A / 16.23.2 D / 31 D
Tipologia dell'attività	<input checked="" type="checkbox"/> attività esistente <input type="checkbox"/> attività di completamento
Responsabile dell'attività	
numero di telefono	Tel.
Attività svolta	<b>Fabbricazione di prodotti vari in legno compresi immobili</b>

***DITTA NON PRESENTATASI ALL'INCONTRO FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DI INFORMAZIONI PER LA STESURA DELL'ELABORATO "RISCHIO INDUSTRIALE".***

*NON PERVENUTA ALL'AZIENDA LA RACCOMANDATA DI CONVOCAZIONE INVIATA ALL'INDIRIZZO REGISTRATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI ALESSANDRIA:  
DESTINATARIO TRASFERITO*

RACCOMANDATA MANDATA DAL COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA

per convocare le ditte allo scopo di acquisire informazioni per la stesura dell'Elaborato "Rischio Industriale"



Comune di Arquata Scrivia  
C.A.P. 15061 - PROVINCIA DI ALESSANDRIA  
TEL. 0143.600411 - FAX 0143.600417

P. 21171

12/12/2001  
S. G. G. S.



R



12520671326-2

Ongole S. Gopal

ALLEGATO ARREDAMENTI SCRIVIA S.A.S.  
Via Monfassi, 1  
15061 ARQUATA SCRIVIA

I'Elaborato "Rischio Industriale" da parte dello scrivente  
emperanza al D.Lgs. 334/1999 e D.M. 09/05/2001.

1 INGEGNERIA SCRIVIA E' TRASPORTO PIZZA 11/12/2001 11

Aviso di ricevimento P. 21171

Raccomandata  Pacco

Assicurata Euro \_\_\_\_\_

12520671326 C  
Numero

Data di spedizione \_\_\_\_\_ Della filiale postale di \_\_\_\_\_

Destinatario LIA ALLEGATO ARREDAMENTI SCRIVIA S.A.S.  
Via Monfassi, 1

CAP 15061 Località ARQUATA S. (AL)



Firma per esteso del ricevente Data Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio di distribuzione

(Nome e Cognome) Consegna effettuata ai sensi dell'art. 20 D.M. 01.10.00:

invi multo a un unico destinatario

Riconciliazione rifiutata

**Ditta C.M.S. S.R.L.**

Tabella 1.1.1-4

<b>Identificazione <i>Altre Attività Produttive</i> puntuale</b>	
Nome dell'attività	CARPENTERIE METALLICHE DELLO SCRIVIA S.R.L.
Indirizzo	Viale Caduti del Lavoro, n. 15 – 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	25.11 P / 28.91 S
Tipologia dell'attività	<input checked="" type="checkbox"/> attività esistente <input type="checkbox"/> attività di completamento
Responsabile dell'attività	BODINO Maurizio
numero di telefono	<b>Tel. 0143 - 635846</b>
Attività svolta	<b>Fabbricazione di carpenterie metalliche e meccaniche per l'industria metallurgica</b>

Numero riferimento Tavola 1: 32

**Tabella 2.1.1-3**

<b>Informazioni relative alle sostanze pericolose</b>	
Nome della sostanza	<b>Sbloccante SP004</b>
Etichetta	 
Frasi di rischio	R11 – R65 – R51/53 – R66
Frasi di sicurezza	
Quantità massima presente in azienda	<b>pochi contenitori</b>
Modalità di stoccaggio della sostanza	<input type="checkbox"/> Serbatoio <input type="checkbox"/> Atmosferico <input type="checkbox"/> Pressurizzato <input type="checkbox"/> Refrigerato <input type="checkbox"/> Interrato <input type="checkbox"/> Tumulato <input type="checkbox"/> Bagno di contenimento <input type="checkbox"/> Cisterna/Fusti <input type="checkbox"/> Bacino di contenimento <input type="checkbox"/> Bombole <input type="checkbox"/> Bunker <input type="checkbox"/> Big bag/sacchi <input checked="" type="checkbox"/> Piccoli contenitori

**Tabella 2.1.1-3**

<b>Informazioni relative alle sostanze pericolose</b>	
Nome della sostanza	<b>Lubrorefrigerante Cool Way</b>
Etichetta	
Frasi di rischio	<b>R36/38</b>
Frasi di sicurezza	<b>S2 – S26 – S37</b>
Quantità massima presente in azienda	<b>pochi contenitori</b>
Modalità di stoccaggio della sostanza	<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Serbatoio<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Atmosferico</li><li><input type="checkbox"/> Pressurizzato</li><li><input type="checkbox"/> Refrigerato</li><li><input type="checkbox"/> Interrato</li><li><input type="checkbox"/> Tumulato</li><li><input type="checkbox"/> Bagno di contenimento</li></ul></li><li><input type="checkbox"/> Cisterna/Fusti<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Bacino di contenimento</li></ul></li><li><input type="checkbox"/> Bombole<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Bunker</li></ul></li><li><input type="checkbox"/> Big bag/sacchi</li><li><input checked="" type="checkbox"/> Piccoli contenitori</li></ul>

**Tabella 2.1.1-3**

<b>Informazioni relative alle sostanze pericolose</b>	
Nome della sostanza	<b>Grasso Universale Spray (400 ml)</b>
Etichetta	
Frasi di rischio	<b>R38 – R51/53 – R67</b>
Frasi di sicurezza	<b>S23 – S29/35 – S37 – S51 – S61</b>
Quantità massima presente in azienda	<b>pochi contenitori</b>
Modalità di stoccaggio della sostanza	<p><input type="checkbox"/> Serbatoio</p> <p><input type="checkbox"/> Atmosferico</p> <p><input type="checkbox"/> Pressurizzato</p> <p><input type="checkbox"/> Refrigerato</p> <p><input type="checkbox"/> Interrato</p> <p><input type="checkbox"/> Tumulato</p> <p><input type="checkbox"/> Bagno di contenimento</p> <p><input type="checkbox"/> Cisterna/Fusti</p> <p><input type="checkbox"/> Bacino di contenimento</p> <p><input type="checkbox"/> Bombole</p> <p><input type="checkbox"/> Bunker</p> <p><input type="checkbox"/> Big bag/sacchi</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Piccoli contenitori</p>

**Tabella 2.1.1-3**

<b>Informazioni relative alle sostanze pericolose</b>	
Nome della sostanza	<b>Olio da Taglio (400 ml)</b>
Etichetta	
Frasi di rischio	S23 – S35 – S51
Frasi di sicurezza	
Quantità massima presente in azienda	<b>pochi contenitori</b>
Modalità di stoccaggio della sostanza	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Serbatoio             <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Atmosferico</li> <li><input type="checkbox"/> Pressurizzato</li> <li><input type="checkbox"/> Refrigerato</li> <li><input type="checkbox"/> Interrato</li> <li><input type="checkbox"/> Tumulato</li> <li><input type="checkbox"/> Bagno di contenimento</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> Cisterna/Fusti             <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Bacino di contenimento</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> Bombole             <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Bunker</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> Big bag/sacchi</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Piccoli contenitori</li> </ul>

Tabella 2.1.1-4

Informazioni relative alla lavorazione			
Tipo di attività	Autoriparazioni		
Processi	<input type="checkbox"/> Alta temperatura $\geq 100^{\circ}\text{C}$ <input type="checkbox"/> Alta pressione $\geq 10 \text{ bar}$ <input type="checkbox"/> Uso radiazioni ionizzanti		
Lavorazioni di processo	<input type="checkbox"/> Processo continuo <input type="checkbox"/> Batch		
Misure di prevenzione e mitigazione	<input type="checkbox"/> Muri di separazione <input checked="" type="checkbox"/> Sistemi antincendio <input type="checkbox"/> Caratteristiche strutturali		
Protezioni ambientali	<input type="checkbox"/> Monitoraggio e abbattimento eflussi gassosi <input type="checkbox"/> Bacini di raccolta sversamenti nelle aree di processo e/o traverso <input type="checkbox"/> Impermeabilizzazione piazzali <input type="checkbox"/> Muri di separazione <input type="checkbox"/> Rete raccolta acque meteoriche <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Con vasche di prima pioggia</li> <li><input type="checkbox"/> Con vasche di emergenza per intercettare sversamenti incidentali</li> </ul> <input type="checkbox"/> Barriera idraulica		
Viabilità	Mezzo di trasporto	Trasporto/mese	% Trasporto merci pericolose
	<input checked="" type="checkbox"/> Autoarticolati	$\frac{1}{2} - 1$	0-5%
	<input type="checkbox"/> Autocisterne		
	<input checked="" type="checkbox"/> Autocarri	<b>6/8</b>	0-5%
	<input checked="" type="checkbox"/> Furgoni	6	0-5%
Indicare per ogni mezzo di trasporto utilizzato:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- il numero medio di mezzi che arrivano e partono dall'attività mensilmente (Trasporto/mese)</li> <li>- la percentuale del trasporto di merci pericolose sul totale trasportato (% Trasporto merci pericolose)</li> <li>- i percorsi usuali e accesso dei mezzi di soccorso dell'area in esame</li> </ul>			

Tabella 2.1.1-2

Sostanze pericolose classificate come (Sostanze riportate nell'allegato I, Parte 2 D.Lgs. 334/99 e s.m.i.)	Quantità	Soglia di riferimento <sup>3</sup>
<b>1. MOLTO TOSSICHE</b>		
<b>2. TOSSICHE</b>		
<b>3. COMBURENTI</b>		
<b>4. ESPLOSIVE</b> Sostanze, preparati o articoli assegnati alla UN/ADR 1.4		
<b>5. INFIAMMABILI</b> Sostanze, preparati o articoli assegnati alla UN/ADR 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6 ovvero classificati con frasi di rischio R1 e R3		
<b>6. FACILMENTE INFIAMMABILI</b> Sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 a		
<b>7. LIQUIDI FACILMENTE INFIAMMABILI</b> Sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 b		Quantità pari o superiori al 20% delle rispettive soglie relative all'applicazione degli obblighi di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 334/1999 e s.m.i., delle sostanze e/o dei preparati definiti dall'Allegato 1, Parti 1 e 2 del decreto medesimo.
<b>8. ESTREMAMENTE INFIAMMABILI</b> Sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 c		
<b>9. SOSTANZE PERICOLOSE PER L'AMBIENTE</b> in combinazione alle seguenti fasi che descrivono il rischio: i) R50: - “Molto tossico per gli organismi acquatici” Compresa frase (R 50/53) ii) R51/53: - “Tossico per gli organismi acquatici; può causare effetti negativi a lungo termine nell’ambiente acquatico”		
<b>10. ALTRE CATEGORIE</b> che non rientrano con quelle precedenti, in combinazione con le seguenti frasi che descrivono il rischio: i) R14: sostanze che reagiscono violentemente con l’acqua (compreso R14/15) ii) R29: libera gas tossici a contatto con l’acqua		
<b>11. SOSTANZE CANCEROGENE</b>		Per qualunque quantità trattata
<b>12. SOSTANZE NON PERICOLOSE MA STOCCATE IN SERBATOI PRESSURIZZATI</b>		Per volumi > 5 mc.
<b>13. AGENTI BIOLOGICI PERICOLOSI</b>		Per qualunque quantità trattata


<sup>3</sup> Devono essere indicate solo quelle categorie di sostanze i cui quantitativi superano la soglia di riferimento indicata nella presente tabella.

**AUTOCERTIFICAZIONE**

Il sottoscritto MARCO PINNA

In qualità di <sup>CONSULENTE</sup> titolare della ditta CARPENTERIE MECANICHE DEMO SCRIVIA  
Dichiara, sotto la propria responsabilità, che i prodotti e le quantità indicate nelle  
schede, allegate alla presente, sono veritieri.

Arquata Scrivia, li 18/12/2012

  
IN FEDE

Cognome	<b>PINNA</b>
Nome	<b>MARCELLO</b>
nato il	<b>22-10-1986</b>
(atto n.	<b>812 P. 1 S. A. 1986...)</b>
a...	<b>GENOVA (GE)</b>
Cittadinanza	<b>Italiana</b>
Residenza	<b>LUMARZO (GE)</b>
Via	<b>FRAZIONE TASSORELLO 209</b>
Stato civile	<b>STATO LIBERO</b>
Professione	<b>GEOMETRA</b>
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI	
Statura	<b>168</b>
Capelli	<b>Neri</b>
Occhi	<b>Castani</b>
Segni particolari	<b>NESSUNO</b>





**C.M.S. S.r.l.**

Carpenterie Meccaniche dello Scrivia

Sede Legale: Viale Caduti sul Lavoro, 15  
15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)  
Tel. 0143 635846 – Fax. 0143 667906  
E-mail: info@cmssrl.biz

Arquata Scrivia, 14/12/2012

**Oggetto: Delega Sig. Pinna Marcello**

Con la presente io sottoscritto Maurizio Bodino, nato a Milano il 06/06/1973 e residente a Villasanta (MB) in Via R.Bacchelli no. 3, C.I. no. AO9647140 (di cui si allega copia), in qualità di legale rappresentante della società C.M.S. Srl sita in Arquata Scrivia (AL) in Via dei Caduti, 15,

delego


il Sig. Pinna Marcello nato a Genova (GE) il 22/10/1986 e residente a Genova (GE) in via Montaldo, 43/5b, C.I. no. AR9252932 (di cui si allega copia) in qualità di consulente tecnico

della C.M.S. Srl a fornire al comune di Arquata Scrivia (AL) – Servizio Programmazione Territoriale Urbanistica Ambiente ogni genere di informazione inerente l'attività della società C.M.S. srl a seguito della raccomandata ricevuta dal su detto Comune in data 30/11/2012.


In fede,

  
Ing. Maurizio Bodino – leg. rapp. C.M.S. Srl

Per ricevuta

  
Sig. Marcello Pinna

All.: copia C.I. Maurizio Bodino + C.I. Marcello Pinna



**C.M.S. Srl**  
Carpenterie Mecaniche dello Scrivito  
Viale Caduti sul lavoro, 15  
15061 Arquata Scrivia (AL)  
Tel: 011/3678446 - Fax: 011/367906  
G.F. e P.IVA 02258640063 - info@cmsrl.it



**Ditta EFFEBI SERVICE**

Tabella 1.1.1-4

<b>Identificazione <i>Altre Attività Produttive</i> puntuale</b>	
Nome dell'attività	EFFEBI SERVICE DI BRUZZO EMANUELA
Indirizzo	Strada del Vapore, n. 40 – 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	45.20.99 A / 29.2 S / 45.20.1 S / 45.20.3 S / 71.20.1 S
Tipologia dell'attività	<input checked="" type="checkbox"/> attività esistente <input type="checkbox"/> attività di completamento
Responsabile dell'attività	
numero di telefono	Tel.
Attività svolta	<b>Sostituzione filtro aria, olio, olio lubrificante e di altri liquidi di lubrificazione e di raffreddamento – collaudi di cisterne</b>

Numero riferimento Tavola 1: 33

**N.B.** *ditta che esegue solo controllo di automezzi tramite apparecchio elettronico: non detiene e non produce sostanze pericolose ne' esegue lavorazioni a rischio*

**AUTOCERTIFICAZIONE**

Il sottoscritto EMANUELA BRUZZO

In qualità di titolare/rappresentante della ditta EFFEBI SERVICE di Bruzzo Emanuela  
Dichiara, sotto la propria responsabilità, che la sopracitata ditta non detiene ne  
utilizza sostanze pericolose e non effettua lavorazioni a rischio.

Arquata Scrivia, li 06-02-2013

IN FEDE  
Emanuela Bruzzo

Cognome.....	<b>BRUZZO</b>
Nome.....	<b>EMANUELA</b>
nato il.....	<b>06/11/1978</b>
(atto n....)	<b>180 P. i S. A.</b>
a.....	<b>GENOVA (GE)</b>
Cittadinanza.....	<b>ITALIA</b>
Residenza.....	<b>GENOVA (GE)</b>
Via.....	<b>PASQUALE PASTORINO 3/B/4</b>
Stato civile.....	<b>Nubile</b>
Professione.....	<b>SEGRETARIA</b>
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI	
Statura.....	<b>1,68</b>
Capelli.....	<b>Castani</b>
Occhi.....	<b>Castani</b>
Segni particolari.....	<b>NESSUNO</b>



SCADENZA 30/08/2020

AS 1865318

P.Z.S. s.p.a. OFFICINA C.V. - ROMA

**Ditta R.L.F. S.R.L.**

Tabella 1.1.1-4

<b>Identificazione <i>Altre Attività Produttive</i> puntuali</b>	
Nome dell'attività	R.L.F. S.R.L.
Indirizzo	Via Roma n.87 e Via del Vapore, n. 9 – 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
Classificazione ATECO	25.99.3 I / 25.99.3 P
Tipologia dell'attività	<input checked="" type="checkbox"/> attività esistente <input type="checkbox"/> attività di completamento
Responsabile dell'attività	RIZZO Carlo
numero di telefono	<b>Tel. 347 - 2267249</b>
Attività svolta	<b>Fabbricazione di oggetti in ferro, rame ed altri metalli – saldature industriali – manutenzione di impianti e saldature di metalli speciali, sabbiature, verniciature e commercio di prodotti edili ... OMISSIS...</b>

Numero riferimento Tavola 1: 34

**Tabella 2.1.1-3**

<b>Informazioni relative alle sostanze pericolose</b>	
Nome della sostanza	<b>Antiruggine CM SAT ETICH. A</b>
Etichetta	
Frasi di rischio	<b>R10 – R20/21 – R51/53</b>
Frasi di sicurezza	
Quantità massima presente in azienda	<b>pochi contenitori</b>
Modalità di stoccaggio della sostanza	<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Serbatoio<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Atmosferico</li><li><input type="checkbox"/> Pressurizzato</li><li><input type="checkbox"/> Refrigerato</li><li><input type="checkbox"/> Interrato</li><li><input type="checkbox"/> Tumulato</li><li><input type="checkbox"/> Bagno di contenimento</li></ul></li><li><input type="checkbox"/> Cisterna/Fusti<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Bacino di contenimento</li></ul></li><li><input type="checkbox"/> Bombole<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Bunker</li></ul></li><li><input type="checkbox"/> Big bag/sacchi</li><li><input checked="" type="checkbox"/> Piccoli contenitori</li></ul>

**Tabella 2.1.1-3**

<b>Informazioni relative alle sostanze pericolose</b>	
Nome della sostanza	Zinco Argento
Etichetta	
Frasi di rischio	S2
Frasi di sicurezza	
Quantità massima presente in azienda	pochi contenitori
Modalità di stoccaggio della sostanza	<input type="checkbox"/> Serbatoio <input type="checkbox"/> Atmosferico <input type="checkbox"/> Pressurizzato <input type="checkbox"/> Refrigerato <input type="checkbox"/> Interrato <input type="checkbox"/> Tumulato <input type="checkbox"/> Bagno di contenimento  <input type="checkbox"/> Cisterna/Fusti <input type="checkbox"/> Bacino di contenimento  <input type="checkbox"/> Bombole <input type="checkbox"/> Bunker  <input type="checkbox"/> Big bag/sacchi  <input checked="" type="checkbox"/> Piccoli contenitori

**Tabella 2.1.1-3**

<b>Informazioni relative alle sostanze pericolose</b>	
Nome della sostanza	<b>Iron Miox Grafite</b>
Etichetta	
Frasi di rischio	
Frasi di sicurezza	
Quantità massima presente in azienda	<b>pochi contenitori</b>
Modalità di stoccaggio della sostanza	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Serbatoio           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Atmosferico</li> <li><input type="checkbox"/> Pressurizzato</li> <li><input type="checkbox"/> Refrigerato</li> <li><input type="checkbox"/> Interrato</li> <li><input type="checkbox"/> Tumulato</li> <li><input type="checkbox"/> Bagno di contenimento</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> Cisterna/Fusti           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Bacino di contenimento</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> Bombole           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Bunker</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> Big bag/sacchi</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Piccoli contenitori</li> </ul>


**Tabella 2.1.1-3**

<b>Informazioni relative alle sostanze pericolose</b>	
Nome della sostanza	Anr.Sint Grigio RAL 7044
Etichetta	 – R63 –R65
Frasi di rischio	
Frasi di sicurezza	
Quantità massima presente in azienda	<b>pochi contenitori</b>
Modalità di stoccaggio della sostanza	<input type="checkbox"/> Serbatoio <input type="checkbox"/> Atmosferico <input type="checkbox"/> Pressurizzato <input type="checkbox"/> Refrigerato <input type="checkbox"/> Interrato <input type="checkbox"/> Tumulato <input type="checkbox"/> Bagno di contenimento <input type="checkbox"/> Cisterna/Fusti <input type="checkbox"/> Bacino di contenimento <input type="checkbox"/> Bombole <input type="checkbox"/> Bunker <input type="checkbox"/> Big bag/sacchi <input checked="" type="checkbox"/> Piccoli contenitori

**Tabella 2.1.1-3**

<b>Informazioni relative alle sostanze pericolose</b>	
Nome della sostanza	“E”SM Nitro 690 Allum. Ruote
Etichetta	
Frasi di rischio	[ ]
Frasi di sicurezza	[ ] 36/38
Quantità massima presente in azienda	<b>pochi contenitori</b>
Modalità di stoccaggio della sostanza	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Serbatoio           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Atmosferico</li> <li><input type="checkbox"/> Pressurizzato</li> <li><input type="checkbox"/> Refrigerato</li> <li><input type="checkbox"/> Interrato</li> <li><input type="checkbox"/> Tumulato</li> <li><input type="checkbox"/> Bagno di contenimento</li> </ul> </li>   <li><input type="checkbox"/> Cisterna/Fusti           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Bacino di contenimento</li> </ul> </li>   <li><input type="checkbox"/> Bombole           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Bunker</li> </ul> </li>   <li><input type="checkbox"/> Big bag/sacchi</li>   <li><input checked="" type="checkbox"/> Piccoli contenitori</li> </ul>


**Tabella 2.1.1-3**

<b>Informazioni relative alle sostanze pericolose</b>	
Nome della sostanza	<b>Base Nero Tinte</b>
Etichetta	
Frasi di rischio	
Frasi di sicurezza	
Quantità massima presente in azienda	<b>pochi contenitori</b>
Modalità di stoccaggio della sostanza	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Serbatoio           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Atmosferico</li> <li><input type="checkbox"/> Pressurizzato</li> <li><input type="checkbox"/> Refrigerato</li> <li><input type="checkbox"/> Interrato</li> <li><input type="checkbox"/> Tumulato</li> <li><input type="checkbox"/> Bagno di contenimento</li> </ul> </li>   <li><input type="checkbox"/> Cisterna/Fusti           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Bacino di contenimento</li> </ul> </li>   <li><input type="checkbox"/> Bombole           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Bunker</li> </ul> </li>   <li><input type="checkbox"/> Big bag/sacchi</li>   <li><input checked="" type="checkbox"/> Piccoli contenitori</li> </ul>


**Tabella 2.1.1-3**

<b>Informazioni relative alle sostanze pericolose</b>	
Nome della sostanza	<b>Antir. Sintetica Grigio Scuro</b>
Etichetta	 <span style="font-size: small;">R52/53</span>
Frasi di rischio	
Frasi di sicurezza	
Quantità massima presente in azienda	<b>pochi contenitori</b>
Modalità di stoccaggio della sostanza	<input type="checkbox"/> Serbatoio <input type="checkbox"/> Atmosferico <input type="checkbox"/> Pressurizzato <input type="checkbox"/> Refrigerato <input type="checkbox"/> Interrato <input type="checkbox"/> Tumulato <input type="checkbox"/> Bagno di contenimento <input type="checkbox"/> Cisterna/Fusti <input type="checkbox"/> Bacino di contenimento <input type="checkbox"/> Bombole <input type="checkbox"/> Bunker <input type="checkbox"/> Big bag/sacchi <input checked="" type="checkbox"/> Piccoli contenitori

**Tabella 2.1.1-3**

<b>Informazioni relative alle sostanze pericolose</b>	
Nome della sostanza	Diluente EURO BP200
Etichetta	
Frasi di rischio	
Frasi di sicurezza	
Quantità massima presente in azienda	<b>pochi contenitori</b>
Modalità di stoccaggio della sostanza	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Serbatoio             <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Atmosferico</li> <li><input type="checkbox"/> Pressurizzato</li> <li><input type="checkbox"/> Refrigerato</li> <li><input type="checkbox"/> Interrato</li> <li><input type="checkbox"/> Tumulato</li> <li><input type="checkbox"/> Bagno di contenimento</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> Cisterna/Fusti             <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Bacino di contenimento</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> Bombole             <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Bunker</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> Big bag/sacchi</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Piccoli contenitori</li> </ul>

**Tabella 2.1.1-3**

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	A0093 - RINNOVA
Etichetta	
Frasi di rischio	
Frasi di sicurezza	
Quantità massima presente in azienda	<b>pochi contenitori</b>
Modalità di stoccaggio della sostanza	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Serbatoio             <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Atmosferico</li> <li><input type="checkbox"/> Pressurizzato</li> <li><input type="checkbox"/> Refrigerato</li> <li><input type="checkbox"/> Interrato</li> <li><input type="checkbox"/> Tumulato</li> <li><input type="checkbox"/> Bagno di contenimento</li> </ul> </li>   <li><input type="checkbox"/> Cisterna/Fusti             <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Bacino di contenimento</li> </ul> </li>   <li><input type="checkbox"/> Bombole             <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Bunker</li> </ul> </li>   <li><input type="checkbox"/> Big bag/sacchi</li>   <li><input checked="" type="checkbox"/> Piccoli contenitori</li> </ul>

**Tabella 2.1.1-3**

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	Rapid Lux 2900 ind.le
Etichetta	
Frasi di rischio	
Frasi di sicurezza	
Quantità massima presente in azienda	<b>pochi contenitori</b>
Modalità di stoccaggio della sostanza	<input type="checkbox"/> Serbatoio <input type="checkbox"/> Atmosferico <input type="checkbox"/> Pressurizzato <input type="checkbox"/> Refrigerato <input type="checkbox"/> Interrato <input type="checkbox"/> Tumulato <input type="checkbox"/> Bagno di contenimento <input type="checkbox"/> Cisterna/Fusti <input type="checkbox"/> Bacino di contenimento <input type="checkbox"/> Bombole <input type="checkbox"/> Bunker <input type="checkbox"/> Big bag/sacchi <input checked="" type="checkbox"/> Piccoli contenitori

**Tabella 2.1.1-3**

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	<b>Monostrato</b>
Etichetta	
Frasi di rischio	
Frasi di sicurezza	
Quantità massima presente in azienda	<b>pochi contenitori</b>
Modalità di stoccaggio della sostanza	<input type="checkbox"/> Serbatoio <input type="checkbox"/> Atmosferico <input type="checkbox"/> Pressurizzato <input type="checkbox"/> Refrigerato <input type="checkbox"/> Interrato <input type="checkbox"/> Tumulato <input type="checkbox"/> Bagno di contenimento <input type="checkbox"/> Cisterna/Fusti <input type="checkbox"/> Bacino di contenimento <input type="checkbox"/> Bombole <input type="checkbox"/> Bunker <input type="checkbox"/> Big bag/sacchi <input checked="" type="checkbox"/> Piccoli contenitori

**Tabella 2.1.1-3**

<b>Informazioni relative alle sostanze pericolose</b>	
Nome della sostanza	<b>Ossigeno</b>
Etichetta	
Frasi di rischio	<b>R8</b>
Frasi di sicurezza	<b>S2 – S17</b>
Quantità massima presente in azienda	<b>20/40 litri</b>
Modalità di stoccaggio della sostanza	<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Serbatoio<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Atmosferico</li><li><input type="checkbox"/> Pressurizzato</li><li><input type="checkbox"/> Refrigerato</li><li><input type="checkbox"/> Interrato</li><li><input type="checkbox"/> Tumulato</li><li><input type="checkbox"/> Bagno di contenimento</li></ul></li><li><input type="checkbox"/> Cisterna/Fusti<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Bacino di contenimento</li></ul></li><li><input checked="" type="checkbox"/> Bombole<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Bunker</li></ul></li><li><input type="checkbox"/> Big bag/sacchi</li><li><input type="checkbox"/> Piccoli contenitori</li></ul>

**Tabella 2.1.1-3**

<b>Informazioni relative alle sostanze pericolose</b>	
Nome della sostanza	<b>Acetilene tecnico</b>
Etichetta	<p>The symbol consists of a diamond shape containing a flame icon. Above the flame is the letter 'F+'.</p>
Frasi di rischio	<b>R5 – R6 – R12</b>
Frasi di sicurezza	<b>S9 – S16 – S33</b>
Quantità massima presente in azienda	<b>10/15 kg</b>
Modalità di stoccaggio della sostanza	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Serbatoio             <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Atmosferico</li> <li><input type="checkbox"/> Pressurizzato</li> <li><input type="checkbox"/> Refrigerato</li> <li><input type="checkbox"/> Interrato</li> <li><input type="checkbox"/> Tumulato</li> <li><input type="checkbox"/> Bagno di contenimento</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> Cisterna/Fusti             <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Bacino di contenimento</li> </ul> </li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Bombole             <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Bunker</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> Big bag/sacchi</li> <li><input type="checkbox"/> Piccoli contenitori</li> </ul>

Tabella 2.1.1-2

Sostanze pericolose classificate come (Sostanze riportate nell'allegato I, Parte 2 D.Lgs. 334/99 e s.m.i.)	Quantità	Soglia di riferimento <sup>3</sup>
<b>1. MOLTO TOSSICHE</b>		
<b>2. TOSSICHE</b>		
<b>3. COMBURENTI</b>		
<b>4. ESPLOSIVE</b> Sostanze, preparati o articoli assegnati alla UN/ADR 1.4		
<b>5. INFIAMMABILI</b> Sostanze, preparati o articoli assegnati alla UN/ADR 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6 ovvero classificati con frasi di rischio R1 e R3		
<b>6. FACILMENTE INFIAMMABILI</b> Sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 a		
<b>7. LIQUIDI FACILMENTE INFIAMMABILI</b> Sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 b		Quantità pari o superiori al 20% delle rispettive soglie relative all'applicazione degli obblighi di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 334/1999 e s.m.i., delle sostanze e/o dei preparati definiti dall'Allegato 1, Parti 1 e 2 del decreto medesimo.
<b>8. ESTREMAMENTE INFIAMMABILI</b> Sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 c		
<b>9. SOSTANZE PERICOLOSE PER L'AMBIENTE</b> in combinazione alle seguenti fasi che descrivono il rischio: i) R50: - "Molto tossico per gli organismi acquatici" Compresa frase (R 50/53) ii) R51/53: - "Tossico per gli organismi acquatici; può causare effetti negativi a lungo termine nell'ambiente acquatico"		
<b>10. ALTRE CATEGORIE</b> che non rientrano con quelle precedenti, in combinazione con le seguenti frasi che descrivono il rischio: i) R14: sostanze che reagiscono violentemente con l'acqua (compreso R14/15) ii) R29: libera gas tossici a contatto con l'acqua		
<b>11. SOSTANZE CANCEROGENE</b>		Per qualunque quantità trattata
<b>12. SOSTANZE NON PERICOLOSE MA STOCCATE IN SERBATOI PRESSURIZZATI</b>		Per volumi > 5 mc.
<b>13. AGENTI BIOLOGICI PERICOLOSI</b>		Per qualunque quantità trattata

<sup>3</sup> Devono essere indicate solo quelle categorie di sostanze i cui quantitativi superano la soglia di riferimento indicata nella presente tabella.


**AUTOCERTIFICAZIONE**

Il sottoscritto RIZZO CARLO

In qualità di titolare della ditta R.L.F. S.r.l.

DICHIARA, sotto la propria responsabilità, che i prodotti e le quantità indicate nelle schede, allegate alla presente, sono veritieri.

Arquata Scrivia, li 18/12 / 2012



IN FEDE

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Rizzo Carlo". Below the signature, the words "IN FEDE" are written in capital letters.

