



COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA

Provincia di Alessandria

PROGETTO PRELIMINARE

VARIANTE STRUTTURALE

PER ADEGUAMENTO RIR, MICROZONAZIONE SISMICA, DELIMITAZIONE FASCE FLUVIALI

E ADEGUAMENTO PAI A SEGUITO EVENTO ALLUVIONALE 2014

al P.R.G.C. approvato con DGR n. 22-8181 del 11/02/2008

ALLEGATO 2

ALL'ELABORATO RIR – DOCUMENTO FINALE

ELEMENTI TERRITORIALI ED ELEMENTI AMBIENTALI VULNERABILI

IL SINDACO

Dott. Alberto Basso

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Simona Enrica Ronchi

IL PROGETTISTA

Arch. Rosanna Carrea

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA

Geom. Stefania Pezzan

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Monica Ubaldeschi

COLLABORATRICE:

Arch. Paes. Valeria Brengio

GIUGNO 2019

U_URB_000_345_2012



studio tecnico associato

daniel aldonça, riccardo bergaglio, rosanna carrea architetti - fulvio delucchi ingegnere

INDICE

- *Informazioni relative agli “Elementi territoriali vulnerabili” Comune di Arquata Scrivia*
- *Informazioni relative agli “Elementi ambientali vulnerabili” Comune di Arquata Scrivia*

ELABORATI GRAFICI

- *Tavola A.1 –Elementi territoriali vulnerabili – Planimetria relativa alla zona nord
scala 1:5000*
- *Tavola A.2 – Elementi territoriali vulnerabili - Planimetria relativa alla zona sud
scala 1:5000*
- *Tavola B.1 – Elementi ambientali vulnerabili - Planimetria relativa alla zona nord
scala 1:5000*
- *Tavola B.2 – Elementi ambientali vulnerabili - Planimetria relativa alla zona sud
scala 1:5000*

Comune di Arquata Scrivia

Informazioni relative agli “Elementi territoriali vulnerabili”

- **Tabelle 2.2.1-1 – AREALI E LINEARI**
- **Tabelle 2.1.1-2 - PUNTUALI**

N.B. vedi anche Tavole A1 e A2

ELEMENTI TERRITORIALI VULNERABILI AREALI

Tabella 2.2.1-1

Elementi territoriali vulnerabili <i>areali</i>	
Nome proprio / sigla da PRGC	A – Nucleo di interesse storico – ambientale CS
Indirizzo	/
Comune	Arquata Scrivia
Destinazione d'uso	Residenziale
Indice fondiario massimo	Esistente compreso tra 4,5 mc/mq e 1,5 mc/mq
Eventuali limitazioni d'uso o costruttive	/
Categoria /sottocategoria	B – B1
Note	/
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Coordinate dell'elemento	Estensione su via Libarna da N 44°41'25'' – E 8°52'57'' a N 44°41'7'' – E 8°53'19''

Tabella 2.2.1-1

Elementi territoriali vulnerabili <i>areali</i>	
Nome proprio / sigla da PRGC	Standard urbanistico (campo da calcio e piscina comunale)
Indirizzo	Strada per Pratolungo
Comune	Arquata Scrivia
Destinazione d'uso	Aree per parco, gioco e sport
Indice fondiario massimo	0,35 mc/mq
Eventuali limitazioni d'uso o costruttive	/
Categoria /sottocategoria	C – C3
Note	/
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Coordinate dell'elemento	Accesso: N 44°41'12'' – E 8°52'41''

Tabella 2.2.1-1

Elementi territoriali vulnerabili <i>areali</i>	
Nome proprio / sigla da PRGC	Standard urbanistico (parco del castello)
Indirizzo	/
Comune	Arquata Scrivia
Destinazione d'uso	Parco urbano
Indice fondiario massimo	0,35 mc/mq
Eventuali limitazioni d'uso o costruttive	/
Categoria /sottocategoria	C – C3
Note	/
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Coordinate dell'elemento	Estensione su via Carrara: N 44°41'17'' – E 8°53'07'' a N 44°41'12'' – E 8°53'03''

Tabella 2.2.1-1

Elementi territoriali vulnerabili <i>areali</i>	
Nome proprio / sigla da PRGC	Standard urbanistico (polo scolastico)
Indirizzo	Piazza S. Bertelli
Comune	Arquata Scrivia
Destinazione d'uso	Aree per l'istruzione
Indice fondiario massimo	/
Eventuali limitazioni d'uso o costruttive	/
Categoria /sottocategoria	A – A2
Note	/
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Coordinate dell'elemento	Accesso: N 44°41'09'' – E 8°53'11''

Tabella 2.2.1-1

Elementi territoriali vulnerabili <i>areali</i>	
Nome proprio / sigla da PRGC	Standard urbanistico (parco privato della Casa di Riposo “Casa Balbi”)
Indirizzo	Via Villini
Comune	Arquata Scrivia
Destinazione d’uso	Attrezzatura di interesse comune
Indice fondiario massimo	0,50 mc/mq
Eventuali limitazioni d’uso o costruttive	/
Categoria /sottocategoria	A – A2
Note	/
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Coordinate dell’elemento	Accesso: N 44°40’58’’ – E 8°53’27’’

Tabella 2.2.1-1

Elementi territoriali vulnerabili <i>areali</i>	
Nome proprio / sigla da PRGC	Standard urbanistico (parcheggio ed aree esterne centro commerciale “Le Vaie”)
Indirizzo	Strada Provinciale n. 35 dei Giovi
Comune	Arquata Scrivia
Destinazione d’uso	Parcheggi pubblici
Indice fondiario massimo	/
Eventuali limitazioni d’uso o costruttive	/
Categoria /sottocategoria	B – B3
Note	/
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Coordinate dell’elemento	Accesso: N 44°41’35’’ – E 8°52’44’’

Tabella 2.2.1-1

Elementi territoriali vulnerabili <i>areali</i>	
Nome proprio / sigla da PRGC	Standard urbanistico (parcheggio supermercato “Unes” e parco Mairano)
Indirizzo	Via Roma
Comune	Arquata Scrivia
Destinazione d’uso	Parcheggi pubblici
Indice fondiario massimo	/
Eventuali limitazioni d’uso o costruttive	/
Categoria /sottocategoria	C – C3
Note	/
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Coordinate dell’elemento	Accesso: N 44°41’31’’ – E 8°52’55’’

Tabella 2.2.1-1

Elementi territoriali vulnerabili <i>areali</i>	
Nome proprio / sigla da PRGC	Standard urbanistico (parcheggio Piazza Santo Bertelli)
Indirizzo	P.zza Santo Bertelli
Comune	Arquata Scrivia
Destinazione d'uso	Parcheggi pubblici
Indice fondiario massimo	/
Eventuali limitazioni d'uso o costruttive	/
Categoria /sottocategoria	C – C3
Note	/
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Coordinate dell'elemento	Accesso: N 44°41'08'' – E 8°53'13''

Tabella 2.2.1-1

Elementi territoriali vulnerabili <i>areali</i>	
Nome proprio / sigla da PRGC	Standard urbanistico (parcheggio e area giochi)
Indirizzo	P.zza Monumento dei Caduti
Comune	Arquata Scrivia
Destinazione d'uso	Parcheggi pubblici e spazi pubblici e per gioco
Indice fondiario massimo	/ - 0,35 mc/mq
Eventuali limitazioni d'uso o costruttive	/
Categoria /sottocategoria	C – C3
Note	/
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Coordinate dell'elemento	Accesso: N 44°41'08'' – E 8°53'18''

Tabella 2.2.1-1

Elementi territoriali vulnerabili <i>areali</i>	
Nome proprio / sigla da PRGC	Standard urbanistico (aree esterne del Centro sportivo “Ventino”)
Indirizzo	Via della Fondegga
Comune	Arquata Scrivia
Destinazione d’uso	Aree per parco, gioco e sport
Indice fondiario massimo	0,35 mc/mq
Eventuali limitazioni d’uso o costruttive	/
Categoria /sottocategoria	C – C3
Note	/
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Coordinate dell’elemento	Accesso: N 44°41’01” – E 8°53’35”

Tabella 2.2.1-1

Elementi territoriali vulnerabili <i>areali</i>	
Nome proprio / sigla da PRGC	B1 – Aree residenziali da ristrutturare a capacità insediativa esaurita (area limitrofa al centro Storico – Nord)
Indirizzo	/
Comune	Arquata Scrivia
Destinazione d'uso	Residenziale
Indice fondiario massimo	1,80 mc/mq
Eventuali limitazioni d'uso o costruttive	/
Categoria /sottocategoria	B – B1
Note	/
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Coordinate dell'elemento	Estensione su viale Italia e via del Monte da N 44°41'30'' – E 8°53'04'' a N 44°41'21'' – E 8°52'53''

Tabella 2.2.1-1

Elementi territoriali vulnerabili <i>areali</i>	
Nome proprio / sigla da PRGC	B1 – Aree residenziali da ristrutturare a capacità insediativa esaurita (su Via Roma)
Indirizzo	/
Comune	Arquata Scrivia
Destinazione d'uso	Residenziale
Indice fondiario massimo	1,80 mc/mq
Eventuali limitazioni d'uso o costruttive	/
Categoria /sottocategoria	B – B1
Note	/
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Coordinate dell'elemento	Estensione su via Roma da N 44°41'10'' – E 8°53'22'' a N 44°40'59'' – E 8°53'32''

Tabella 2.2.1-1

Elementi territoriali vulnerabili <i>areali</i>	
Nome proprio / sigla da PRGC	B1 – Aree residenziali da ristrutturare a capacità insediativa esaurita (area limitrofa al parco del Castello)
Indirizzo	/
Comune	Arquata Scrivia
Destinazione d'uso	Residenziale
Indice fondiario massimo	1,80 mc/mq
Eventuali limitazioni d'uso o costruttive	/
Categoria /sottocategoria	B – B1
Note	/
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Coordinate dell'elemento	Accesso su via Carrara N 44°41'07'' – E 8°53'01''

Tabella 2.2.1-1

Elementi territoriali vulnerabili <i>areali</i>	
Nome proprio / sigla da PRGC	B1 – Aree residenziali da ristrutturare a capacità insediativa esaurita (su Via Regonca)
Indirizzo	Via Regonca
Comune	Arquata Scrivia
Destinazione d'uso	Residenziale
Indice fondiario massimo	1,80 mc/mq
Eventuali limitazioni d'uso o costruttive	/
Categoria /sottocategoria	B – B1
Note	/
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Coordinate dell'elemento	Accesso: N 44°41'03'' – E 8°53'10''

Tabella 2.2.1-1

Elementi territoriali vulnerabili <i>areali</i>	
Nome proprio / sigla da PRGC	B1 – Aree residenziali da ristrutturare a capacità insediativa esaurita (su Viale Marconi)
Indirizzo	Viale Marconi
Comune	Arquata Scrivia
Destinazione d'uso	Residenziale
Indice fondiario massimo	1,80 mc/mq
Eventuali limitazioni d'uso o costruttive	/
Categoria /sottocategoria	B – B1
Note	/
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Coordinate dell'elemento	Accesso: N 44°41'15'' – E 8°53'29''

Tabella 2.2.1-1

Elementi territoriali vulnerabili <i>areali</i>	
Nome proprio / sigla da PRGC	B1 – Aree residenziali da ristrutturare a capacità insediativa esaurita (a est del centro sportivo “Ventino”)
Indirizzo	Via della Fondegga
Comune	Arquata Scrivia
Destinazione d’uso	Residenziale
Indice fondiario massimo	1,80 mc/mq
Eventuali limitazioni d’uso o costruttive	/
Categoria /sottocategoria	B – B1
Note	/
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Coordinate dell’elemento	Accesso: N 44°41’02’’ – E 8°53’37’’

Tabella 2.2.1-1

Elementi territoriali vulnerabili <i>areali</i>	
Nome proprio / sigla da PRGC	B1 – Aree residenziali da ristrutturare a capacità insediativa esaurita (sulla strada comunale Arquata – Varinella - Grondona)
Indirizzo	Strada vecchia Arquata
Comune	Arquata Scrivia
Destinazione d'uso	Residenziale
Indice fondiario massimo	1,80 mc/mq
Eventuali limitazioni d'uso o costruttive	/
Categoria /sottocategoria	B – B1
Note	/
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Coordinate dell'elemento	Accesso: N 44°41'14'' – E 8°53'40''

Tabella 2.2.1-1

Elementi territoriali vulnerabili <i>areali</i>	
Nome proprio / sigla da PRGC	B1 – Aree residenziali da ristrutturare a capacità insediativa esaurita (a sud dell’abitato di Arquata – prima della frazione Rigoroso)
Indirizzo	Strada Provinciale n. 35 dei Giovi
Comune	Arquata Scrivia
Destinazione d’uso	Residenziale
Indice fondiario massimo	1,80 mc/mq
Eventuali limitazioni d’uso o costruttive	/
Categoria /sottocategoria	B – B1
Note	/
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Coordinate dell’elemento	Accesso: N 44°40’38’’ – E 8°53’42’’

Tabella 2.2.1-1

Elementi territoriali vulnerabili <i>areali</i>	
Nome proprio / sigla da PRGC	B1 – Aree residenziali da ristrutturare a capacità insediativa esaurita (PdR n. 1)
Indirizzo	Via Roma
Comune	Arquata Scrivia
Destinazione d'uso	Residenziale
Indice fondiario massimo	1,80 mc/mq
Eventuali limitazioni d'uso o costruttive	/
Categoria /sottocategoria	B – B1
Note	/
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Coordinate dell'elemento	Accesso: N 44°41'32'' – E 8°52'54''

Tabella 2.2.1-1

Elementi territoriali vulnerabili <i>areali</i>	
Nome proprio / sigla da PRGC	B2 – Aree residenziali esistenti di completamento (tra via Don Minzioni e via Lottini)
Indirizzo	/
Comune	Arquata Scrivia
Destinazione d'uso	Residenziale
Indice fondiario massimo	1,20 mc/mq
Eventuali limitazioni d'uso o costruttive	/
Categoria /sottocategoria	C – C1
Note	/
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Coordinate dell'elemento	Estensione su via Don Minzioni da N 44°41'28'' – E 8°52'53'' a N 44°41'20'' – E 8°52'44'' Estensione su via Lottini da N 44°41'27'' – E 8°52'56'' a N 44°41'23'' – E 8°52'45''

Tabella 2.2.1-1

Elementi territoriali vulnerabili <i>areali</i>	
Nome proprio / sigla da PRGC	B2 – Aree residenziali esistenti di completamento (all'incrocio tra SP n. 35 e via Serravalle)
Indirizzo	/
Comune	Arquata Scrivia
Destinazione d'uso	Residenziale
Indice fondiario massimo	1,20 mc/mq
Eventuali limitazioni d'uso o costruttive	/
Categoria /sottocategoria	C – C1
Note	/
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Coordinate dell'elemento	Accesso: N 44°41'33'' – E 8°52'48''

Tabella 2.2.1-1

Elementi territoriali vulnerabili <i>areali</i>	
Nome proprio / sigla da PRGC	B2 – Aree residenziali esistenti di completamento (Pc n. 1)
Indirizzo	Via Libarna
Comune	Arquata Scrivia
Destinazione d'uso	Residenziale
Indice fondiario massimo	1,20 mc/mq
Eventuali limitazioni d'uso o costruttive	/
Categoria /sottocategoria	C – C1
Note	/
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Coordinate dell'elemento	Accesso: N 44°41'24'' – E 8°52'59''

Tabella 2.2.1-1

Elementi territoriali vulnerabili <i>areali</i>	
Nome proprio / sigla da PRGC	B2 – Aree residenziali esistenti di completamento (sito in loc. Val d'Arquata)
Indirizzo	/
Comune	Arquata Scrivia
Destinazione d'uso	Residenziale
Indice fondiario massimo	1,20 mc/mq
Eventuali limitazioni d'uso o costruttive	/
Categoria /sottocategoria	C – C1
Note	/
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Coordinate dell'elemento	Estensione su via Don Minzoni da N 44°41'48'' – E 8°52'50'' a N 44°41'54'' – E 8°52'51''

Tabella 2.2.1-1

Elementi territoriali vulnerabili <i>areali</i>	
Nome proprio / sigla da PRGC	B2 – Aree residenziali esistenti di completamento (tra Strada del Vapore e la linea ferroviaria)
Indirizzo	/
Comune	Arquata Scrivia
Destinazione d'uso	Residenziale
Indice fondiario massimo	1,20 mc/mq
Eventuali limitazioni d'uso o costruttive	/
Categoria /sottocategoria	C – C1
Note	/
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Coordinate dell'elemento	Accesso su SP 140: N 44°41'37'' – E 8°52'52''

Tabella 2.2.1-1

Elementi territoriali vulnerabili <i>areali</i>	
Nome proprio / sigla da PRGC	B2 – Aree residenziali esistenti di completamento (su SP 140 – oltre la linea ferroviaria in direzione Vignole Borbera)
Indirizzo	/
Comune	Arquata Scrivia
Destinazione d'uso	Residenziale
Indice fondiario massimo	1,20 mc/mq
Eventuali limitazioni d'uso o costruttive	/
Categoria /sottocategoria	C – C1
Note	/
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Coordinate dell'elemento	Accesso: N 44°41'49'' – E 8°53'01''

Tabella 2.2.1-1

Elementi territoriali vulnerabili <i>areali</i>	
Nome proprio / sigla da PRGC	B2 – Aree residenziali esistenti di completamento (su Via Antica Varinella)
Indirizzo	Via Antica Varinella
Comune	Arquata Scrivia
Destinazione d'uso	Residenziale
Indice fondiario massimo	1,20 mc/mq
Eventuali limitazioni d'uso o costruttive	/
Categoria /sottocategoria	C – C1
Note	/
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Coordinate dell'elemento	Estensione da N 44°41'10'' – E 8°53'23'' a N 44°41'13'' – E 8°53'32''

Tabella 2.2.1-1

Elementi territoriali vulnerabili <i>areali</i>	
Nome proprio / sigla da PRGC	B2 – Aree residenziali esistenti di completamento (su Via vecchia Arquata – Varinella e proseguimento su SP 144)
Indirizzo	/
Comune	Arquata Scrivia
Destinazione d'uso	Residenziale
Indice fondiario massimo	1,20 mc/mq
Eventuali limitazioni d'uso o costruttive	/
Categoria /sottocategoria	C – C1
Note	/
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Coordinate dell'elemento	Estensione da N 44°41'08'' – E 8°53'32'' a N 44°41'15'' – E 8°53'49''

Tabella 2.2.1-1

Elementi territoriali vulnerabili <i>areali</i>	
Nome proprio / sigla da PRGC	B2 – Aree residenziali esistenti di completamento (su viale della Rimembranza e proseguono su via Montaldero)
Indirizzo	/
Comune	Arquata Scrivia
Destinazione d'uso	Residenziale
Indice fondiario massimo	1,20 mc/mq
Eventuali limitazioni d'uso o costruttive	/
Categoria /sottocategoria	C – C1
Note	/
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Coordinate dell'elemento	Estensione da N 44°41'06'' – E 8°53'16'' a N 44°40'51'' – E 8°53'22''

Tabella 2.2.1-1

Elementi territoriali vulnerabili <i>areali</i>	
Nome proprio / sigla da PRGC	B2 – Aree residenziali esistenti di completamento (su via Regonca)
Indirizzo	/
Comune	Arquata Scrivia
Destinazione d'uso	Residenziale
Indice fondiario massimo	1,20 mc/mq
Eventuali limitazioni d'uso o costruttive	/
Categoria /sottocategoria	C – C1
Note	/
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Coordinate dell'elemento	Accesso: N 44°41'05'' – E 8°53'12''

Tabella 2.2.1-1

Elementi territoriali vulnerabili <i>areali</i>	
Nome proprio / sigla da PRGC	B2 – Aree residenziali esistenti di completamento (su via Libarna a sud del Centro Storico)
Indirizzo	Via Libarna
Comune	Arquata Scrivia
Destinazione d'uso	Residenziale
Indice fondiario massimo	1,20 mc/mq
Eventuali limitazioni d'uso o costruttive	/
Categoria /sottocategoria	C – C1
Note	/
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Coordinate dell'elemento	Estensione da N 44°41'07'' – E 8°53'20'' a N 44°40'47'' – E 8°53'41''

Tabella 2.2.1-1

Elementi territoriali vulnerabili <i>areali</i>	
Nome proprio / sigla da PRGC	B2 – Aree residenziali esistenti di completamento (su SP n. 35 tra l'abitato di Arquata e la frazione Rigoroso)
Indirizzo	/
Comune	Arquata Scrivia
Destinazione d'uso	Residenziale
Indice fondiario massimo	1,20 mc/mq
Eventuali limitazioni d'uso o costruttive	/
Categoria /sottocategoria	C – C1
Note	/
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Coordinate dell'elemento	Estensione su SP n. 35 da N 44°40'43'' – E 8°53'42'' a N 44°40'34'' – E 8°53'44''

Tabella 2.2.1-1

Elementi territoriali vulnerabili <i>areali</i>	
Nome proprio / sigla da PRGC	B2 – Aree residenziali esistenti di completamento loc. Campora)
Indirizzo	/
Comune	Arquata Scrivia
Destinazione d'uso	Residenziale
Indice fondiario massimo	1,20 mc/mq
Eventuali limitazioni d'uso o costruttive	/
Categoria /sottocategoria	C – C1
Note	/
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Coordinate dell'elemento	Estensione da N 44°41'43'' – E 8°52'23'' a N 44°41'42'' – E 8°52'21''

Tabella 2.2.1-1

Elementi territoriali vulnerabili <i>areali</i>	
Nome proprio / sigla da PRGC	B3 – Aree residenziali trasformabili da riqualificare (tra via Roma e via della Juta)
Indirizzo	/
Comune	Arquata Scrivia
Destinazione d'uso	Residenziale
Indice fondiario massimo	1,60 mc/mq
Eventuali limitazioni d'uso o costruttive	/
Categoria /sottocategoria	B – B1
Note	/
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Coordinate dell'elemento	Accesso su via della Juta N 44°41'27'' – E 8°53'09''

Tabella 2.2.1-1

Elementi territoriali vulnerabili <i>areali</i>	
Nome proprio / sigla da PRGC	C – Aree residenziali di espansione (PEC n. 1)
Indirizzo	Via San Gerolamo e via Roma
Comune	Arquata Scrivia
Destinazione d'uso	Residenziale
Indice fondiario massimo	1,25 mc/mq
Eventuali limitazioni d'uso o costruttive	/
Categoria /sottocategoria	C – C1
Note	/
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Coordinate dell'elemento	Estensione su via Roma da N 44°41'19'' – E 8°53'13'' a N 44°41'13'' – E 8°53'19''

Tabella 2.2.1-1

Elementi territoriali vulnerabili <i>areali</i>	
Nome proprio / sigla da PRGC	C – Aree residenziali di espansione (PEC n. 2 – “Ventino”)
Indirizzo	Via Roma
Comune	Arquata Scrivia
Destinazione d’uso	Residenziale
Indice fondiario massimo	1,25 mc/mq
Eventuali limitazioni d’uso o costruttive	/
Categoria /sottocategoria	C – C1
Note	/
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Coordinate dell’elemento	Estensione su via Roma da N 44°40’60’’ – E 8°53’32’’ a N 44°40’49’’ – E 8°53’41’’

Tabella 2.2.1-1

Elementi territoriali vulnerabili <i>areali</i>	
Nome proprio / sigla da PRGC	C – Aree residenziali di espansione (PEC n. 3 – “Castello”)
Indirizzo	Via Carrara
Comune	Arquata Scrivia
Destinazione d’uso	Residenziale
Indice fondiario massimo	1,00 mc/mq
Eventuali limitazioni d’uso o costruttive	/
Categoria /sottocategoria	C – C1
Note	/
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Coordinate dell’elemento	Estensione su via Carrara da N 44°41’14’’ – E 8°53’02’’ a N 44°41’05’’ – E 8°52’60’’

Tabella 2.2.1-1

Elementi territoriali vulnerabili <i>areali</i>	
Nome proprio / sigla da PRGC	C – Aree residenziali di espansione (PEC n. 4)
Indirizzo	Via Roma
Comune	Arquata Scrivia
Destinazione d'uso	Residenziale
Indice fondiario massimo	1,00 mc/mq
Eventuali limitazioni d'uso o costruttive	/
Categoria /sottocategoria	C – C1
Note	/
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Coordinate dell'elemento	Accesso N 44°40'58'' – E 8°53'28''

Tabella 2.2.1-1

Elementi territoriali vulnerabili <i>areali</i>	
Nome proprio / sigla da PRGC	D1 – Aree produttive di nuovo impianto - PEC n. 1 (1a e 1b)
Indirizzo	Loc. Picareto di sotto
Comune	Arquata Scrivia
Destinazione d'uso	Produttiva
Indice di utilizzazione territoriale	0,40 mq/mq
Eventuali limitazioni d'uso o costruttive	/
Categoria /sottocategoria	E – E2
Note	/
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Coordinate dell'elemento	Estensione lungo l'asse ferroviario da N 44°42'03'' – E 8°52'26'' a N 44°41'57'' – E 8°52'31''

Tabella 2.2.1-1

Elementi territoriali vulnerabili <i>areali</i>	
Nome proprio / sigla da PRGC	D1 – Aree produttive di nuovo impianto - PEC n. 3
Indirizzo	Loc. Campora
Comune	Arquata Scrivia
Destinazione d'uso	Produttiva
Indice di utilizzazione territoriale	0,40 mq/mq
Eventuali limitazioni d'uso o costruttive	/
Categoria /sottocategoria	E – E2
Note	/
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Coordinate dell'elemento	Accesso N 44°41'42'' – E 8°52'16''

Tabella 2.2.1-1

Elementi territoriali vulnerabili <i>areali</i>	
Nome proprio / sigla da PRGC	D1 – Aree produttive di nuovo impianto - PEC n. 4
Indirizzo	Via Moriassi
Comune	Arquata Scrivia
Destinazione d'uso	Produttiva
Indice di utilizzazione territoriale	0,40 mq/mq
Eventuali limitazioni d'uso o costruttive	/
Categoria /sottocategoria	E – E2
Note	/
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Coordinate dell'elemento	Accesso N 44°41'32'' – E 8°52'25''

Tabella 2.2.1-1

Elementi territoriali vulnerabili <i>areali</i>	
Nome proprio / sigla da PRGC	D1 – Aree produttive di nuovo impianto - PEC n. 5 (5a e 5b)
Indirizzo	SP 140
Comune	Arquata Scrivia
Destinazione d'uso	Produttiva
Indice di utilizzazione territoriale	0,40 mq/mq
Eventuali limitazioni d'uso o costruttive	/
Categoria /sottocategoria	E – E2
Note	/
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Coordinate dell'elemento	Accesso N 44°41'41'' – E 8°52'56''

Tabella 2.2.1-1

Elementi territoriali vulnerabili <i>areali</i>	
Nome proprio / sigla da PRGC	D1 – Aree produttive di nuovo impianto - PEC n. 6
Indirizzo	SP 140
Comune	Arquata Scrivia
Destinazione d'uso	Produttiva
Indice di utilizzazione territoriale	0,40 mq/mq
Eventuali limitazioni d'uso o costruttive	/
Categoria /sottocategoria	E – E2
Note	/
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Coordinate dell'elemento	Accesso N 44°41'47'' – E 8°52'60''

Tabella 2.2.1-1

Elementi territoriali vulnerabili <i>areali</i>	
Nome proprio / sigla da PRGC	D1 – Aree produttive di nuovo impianto - PEC n. 7 (Parcheggio SL.GE.MI S.r.l.)
Indirizzo	SP 140
Comune	Arquata Scrivia
Destinazione d'uso	Produttiva
Indice di utilizzazione territoriale	Solo parcheggi
Eventuali limitazioni d'uso o costruttive	/
Categoria /sottocategoria	E – E2
Note	/
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Coordinate dell'elemento	Accesso N 44°42'01'' – E 8°53'08''

Tabella 2.2.1-1

Elementi territoriali vulnerabili <i>areali</i>	
Nome proprio / sigla da PRGC	D1 – Aree produttive di nuovo impianto - PEC n. 8
Indirizzo	Strada del Bovo
Comune	Arquata Scrivia
Destinazione d'uso	Produttiva
Indice di utilizzazione territoriale	0,40 mq/mq
Eventuali limitazioni d'uso o costruttive	/
Categoria /sottocategoria	E – E2
Note	/
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Coordinate dell'elemento	Estensione su Strada delBovo da N 44°41'39'' – E 8°53'19'' a N 44°41'17'' – E 8°53'40''

Tabella 2.2.1-1

Elementi territoriali vulnerabili <i>areali</i>	
Nome proprio / sigla da PRGC	D2 – Aree produttive di riordino con PEC obbligatorio (PEC n. 1)
Indirizzo	Strada Provinciale n. 35 dei Giovi
Comune	Arquata Scrivia
Destinazione d'uso	Produttiva
Indice di utilizzazione territoriale	0,40 mq/mq
Eventuali limitazioni d'uso o costruttive	/
Categoria /sottocategoria	E – E2
Note	/
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Coordinate dell'elemento	Accesso: N 44°41'49'' – E 8°52'19''

Tabella 2.2.1-1

Elementi territoriali vulnerabili <i>areali</i>	
Nome proprio / sigla da PRGC	D2 – Aree produttive di riordino con PEC obbligatorio (PEC n. 3)
Indirizzo	Loc. Campora
Comune	Arquata Scrivia
Destinazione d'uso	Produttiva
Indice di utilizzazione territoriale	0,35 mq/mq
Eventuali limitazioni d'uso o costruttive	/
Categoria /sottocategoria	E – E2
Note	/
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Coordinate dell'elemento	Accesso: N 44°41'43'' – E 8°52'21''

Tabella 2.2.1-1

Elementi territoriali vulnerabili <i>areali</i>	
Nome proprio / sigla da PRGC	D2 – Aree produttive di riordino con PEC obbligatorio (PEC n. 4)
Indirizzo	SP 140
Comune	Arquata Scrivia
Destinazione d'uso	Produttiva
Indice di utilizzazione territoriale	0,35 mq/mq
Eventuali limitazioni d'uso o costruttive	/
Categoria /sottocategoria	E – E2
Note	/
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Coordinate dell'elemento	Accesso: N 44°42'00'' – E 8°53'07''

Tabella 2.2.1-1

Elementi territoriali vulnerabili <i>areali</i>	
Nome proprio / sigla da PRGC	D2 – Aree produttive di riordino con PEC obbligatorio (PEC n. 5 – SI.GE.MI – attività SEVESO)
Indirizzo	SP 140
Comune	Arquata Scrivia
Destinazione d'uso	Produttiva
Indice di utilizzazione territoriale	0,24 mq/mq
Eventuali limitazioni d'uso o costruttive	/
Categoria /sottocategoria	F – F1
Note	/
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Coordinate dell'elemento	Accesso: N 44°41'53'' – E 8°53'04''

Tabella 2.2.1-1

Elementi territoriali vulnerabili <i>areali</i>	
Nome proprio / sigla da PRGC	D2 – Aree produttive di riordino con PEC obbligatorio (PEC n. 6 – Magazzini Generali)
Indirizzo	Via Gramsci
Comune	Arquata Scrivia
Destinazione d'uso	Produttiva
Indice di utilizzazione territoriale	0,32 mq/mq
Eventuali limitazioni d'uso o costruttive	/
Categoria /sottocategoria	E – E2
Note	/
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Coordinate dell'elemento	Accesso: N 44°41'41'' – E 8°53'04''

Tabella 2.2.1-1

Elementi territoriali vulnerabili <i>areali</i>	
Nome proprio / sigla da PRGC	D2 – Aree produttive di riordino con PEC obbligatorio (PEC n. 7)
Indirizzo	Strada Provinciale n. 35 dei Giovi
Comune	Arquata Scrivia
Destinazione d'uso	Produttiva
Indice di utilizzazione territoriale	0,24 mq/mq
Eventuali limitazioni d'uso o costruttive	/
Categoria /sottocategoria	E – E2
Note	/
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Coordinate dell'elemento	Accesso: N 44°41'33'' – E 8°52'40''

Tabella 2.2.1-1

Elementi territoriali vulnerabili <i>areali</i>	
Nome proprio / sigla da PRGC	D2 – Aree produttive di riordino con PEC obbligatorio (PEC n. 8)
Indirizzo	Via Gramsci
Comune	Arquata Scrivia
Destinazione d'uso	Produttiva
Indice di utilizzazione territoriale	0,40 mq/mq
Eventuali limitazioni d'uso o costruttive	/
Categoria /sottocategoria	E – E2
Note	/
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Coordinate dell'elemento	Accesso: N 44°41'42'' – E 8°52'59''

Tabella 2.2.1-1

Elementi territoriali vulnerabili <i>areali</i>	
Nome proprio / sigla da PRGC	D2 – Aree produttive di riordino con PEC obbligatorio (PEC n. 9 – IPLOM S.p.a. (ex Nuova Libarna)– attività SEVESO)
Indirizzo	Strada del vapore
Comune	Arquata Scrivia
Destinazione d'uso	Produttiva
Indice di utilizzazione territoriale	0,35 mq/mq
Eventuali limitazioni d'uso o costruttive	/
Categoria /sottocategoria	F –F1
Note	/
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Coordinate dell'elemento	Accesso: N 44°41'44'' – E 8°52'37''

Tabella 2.2.1-1

Elementi territoriali vulnerabili <i>areali</i>	
Nome proprio / sigla da PRGC	D2 – Aree produttive di riordino con PEC vigenti (PEC A)
Indirizzo	Strada Provinciale n. 35 dei Giovi
Comune	Arquata Scrivia
Destinazione d'uso	Produttiva
Indice di utilizzazione territoriale	0,32 mq/mq
Eventuali limitazioni d'uso o costruttive	/
Categoria /sottocategoria	E – E2
Note	/
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Coordinate dell'elemento	Accesso: N 44°42'03'' – E 8°52'10''

Tabella 2.2.1-1

Elementi territoriali vulnerabili <i>areali</i>	
Nome proprio / sigla da PRGC	D2 – Aree produttive di riordino con PEC vigenti (PEC B)
Indirizzo	Strada Provinciale n. 35 dei Giovi
Comune	Arquata Scrivia
Destinazione d'uso	Produttiva
Indice di utilizzazione territoriale	0,32 mq/mq
Eventuali limitazioni d'uso o costruttive	/
Categoria /sottocategoria	E – E2
Note	/
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Coordinate dell'elemento	Accesso: N 44°41'57'' – E 8°52'16''

Tabella 2.2.1-1

Elementi territoriali vulnerabili <i>areali</i>	
Nome proprio / sigla da PRGC	D2 – Aree produttive di riordino con PEC vigenti (PEC D – Centro Commerciale “Le Vaie”)
Indirizzo	Strada Provinciale n. 35 dei Giovi
Comune	Arquata Scrivia
Destinazione d’uso	Produttiva
Indice fondiario	0,60 mc/mq
Eventuali limitazioni d’uso o costruttive	/
Categoria /sottocategoria	C – C3
Note	/
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Coordinate dell’elemento	Accesso: N 44°41’35’’ – E 8°52’44’’

Tabella 2.2.1-1 - VARINELLA

Elementi territoriali vulnerabili <i>areali</i>	
Nome proprio / sigla da PRGC	A – Nucleo di interesse storico – ambientale CS di Varinella
Indirizzo	/
Comune	Arquata Scrivia
Destinazione d'uso	Residenziale
Indice fondiario massimo	Esistente compreso tra 4,5 mc/mq e 1,5 mc/mq
Eventuali limitazioni d'uso o costruttive	/
Categoria /sottocategoria	B – B1
Note	/
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Coordinate dell'elemento	Estensione su via Principale da N 44°41'23'' – E 8°54'05'' a N 44°41'25'' – E 8°54'11''

Tabella 2.2.1-1 - VARINELLA

Elementi territoriali vulnerabili <i>areali</i>	
Nome proprio / sigla da PRGC	B1 – Aree residenziali da ristrutturare a capacità insediativa esaurita (ad est del nucleo abitato)
Indirizzo	Loc. Pessino – fraz. Varinella
Comune	Arquata Scrivia
Destinazione d'uso	Residenziale
Indice fondiario massimo	1,80 mc/mq
Eventuali limitazioni d'uso o costruttive	/
Categoria /sottocategoria	B – B1
Note	/
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Coordinate dell'elemento	Estensione su strada Borgata Pessino da N 44°41'16'' – E 8°54'12'' a N 44°41'13'' – E 8°54'16''

Tabella 2.2.1-1 - VARINELLA

Elementi territoriali vulnerabili <i>areali</i>	
Nome proprio / sigla da PRGC	B1 – Aree residenziali da ristrutturare a capacità insediativa esaurita (centro abitato di fraz. Varinella)
Indirizzo	SP 144
Comune	Arquata Scrivia
Destinazione d'uso	Residenziale
Indice fondiario massimo	1,80 mc/mq
Eventuali limitazioni d'uso o costruttive	/
Categoria /sottocategoria	B – B1
Note	/
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Coordinate dell'elemento	Accesso: N 44°41'23'' – E 8°54'20''

Tabella 2.2.1-1 - VARINELLA

Elementi territoriali vulnerabili <i>areali</i>	
Nome proprio / sigla da PRGC	B2 – Aree residenziali esistenti di completamento (centro abitato di fraz. Varinella)
Indirizzo	SP 144
Comune	Arquata Scrivia
Destinazione d'uso	Residenziale
Indice fondiario massimo	1,20 mc/mq
Eventuali limitazioni d'uso o costruttive	/
Categoria /sottocategoria	C – C1
Note	/
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Coordinate dell'elemento	Estensione su SP 144 da N 44°41'21'' – E 8°54'11'' a N 44°41'23'' – E 8°54'35''

Tabella 2.2.1-1 - VARINELLA

Elementi territoriali vulnerabili <i>areali</i>	
Nome proprio / sigla da PRGC	B2 – Aree residenziali esistenti di completamento (in direzione cimitero di fraz. Varinella)
Indirizzo	Via Nevelè – fraz. Varinella
Comune	Arquata Scrivia
Destinazione d'uso	Residenziale
Indice fondiario massimo	1,20 mc/mq
Eventuali limitazioni d'uso o costruttive	/
Categoria /sottocategoria	C – C1
Note	/
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Coordinate dell'elemento	Estensione su via Nevelè da N 44°41'25'' – E 8°54'10'' a N 44°41'28'' – E 8°54'09''

Tabella 2.2.1-1 - VARINELLA

Elementi territoriali vulnerabili <i>areali</i>	
Nome proprio / sigla da PRGC	B2 – Aree residenziali esistenti di completamento (loc. Pessino)
Indirizzo	Via Borgata Pessino
Comune	Arquata Scrivia
Destinazione d'uso	Residenziale
Indice fondiario massimo	1,20 mc/mq
Eventuali limitazioni d'uso o costruttive	/
Categoria /sottocategoria	C – C1
Note	/
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Coordinate dell'elemento	Estensione su via Borgata Pessino da N 44°41'14'' – E 8°54'15'' a N 44°41'11'' – E 8°54'17''

Tabella 2.2.1-1 - VARINELLA

Elementi territoriali vulnerabili <i>areali</i>	
Nome proprio / sigla da PRGC	C – Aree residenziali di espansione (PEC n. 1a E 1b)
Indirizzo	Fraz. Varinella
Comune	Arquata Scrivia
Destinazione d'uso	Residenziale
Indice fondiario massimo	1,00 mc/mq
Eventuali limitazioni d'uso o costruttive	/
Categoria /sottocategoria	C – C1
Note	/
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Coordinate dell'elemento	Accesso: N 44°41'23'' – E 8°54'18''

Tabella 2.2.1-1 - VARINELLA

Elementi territoriali vulnerabili <i>areali</i>	
Nome proprio / sigla da PRGC	C – Aree residenziali di espansione (PEC n. 2a E 2b)
Indirizzo	Fraz. Varinella
Comune	Arquata Scrivia
Destinazione d'uso	Residenziale
Indice fondiario massimo	1,00 mc/mq
Eventuali limitazioni d'uso o costruttive	/
Categoria /sottocategoria	C – C1
Note	/
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Coordinate dell'elemento	Accesso: N 44°41'22'' – E 8°54'28''

Tabella 2.2.1-1 - VARINELLA

Elementi territoriali vulnerabili <i>areali</i>	
Nome proprio / sigla da PRGC	C – Aree residenziali di espansione (PEC n. 3)
Indirizzo	Fraz. Varinella
Comune	Arquata Scrivia
Destinazione d'uso	Residenziale
Indice fondiario massimo	1,00 mc/mq
Eventuali limitazioni d'uso o costruttive	/
Categoria /sottocategoria	C – C1
Note	/
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Coordinate dell'elemento	Accesso: N 44°41'22'' – E 8°54'25''

Tabella 2.2.1-1 - VOCEMOLA

Elementi territoriali vulnerabili <i>areali</i>	
Nome proprio / sigla da PRGC	A – Nucleo di interesse storico – ambientale CS di Vocemola
Indirizzo	Fraz. Vocemola
Comune	Arquata Scrivia
Destinazione d'uso	Residenziale
Indice fondiario massimo	Esistente compreso tra 4,5 mc/mq e 1,5 mc/mq
Eventuali limitazioni d'uso o costruttive	/
Categoria /sottocategoria	B – B1
Note	/
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Coordinate dell'elemento	Estensione su via Principale di Vocemola da N 44°40'22'' – E 8°54'07'' a N 44°40'18'' – E 8°54'18''

Tabella 2.2.1-1 - VOCEMOLA

Elementi territoriali vulnerabili <i>areali</i>	
Nome proprio / sigla da PRGC	A – Nucleo di interesse storico – ambientale CS della loc. Sottocastello
Indirizzo	Fraz. Vocemola
Comune	Arquata Scrivia
Destinazione d'uso	Residenziale
Indice fondiario massimo	Esistente compreso tra 4,5 mc/mq e 1,5 mc/mq
Eventuali limitazioni d'uso o costruttive	/
Categoria /sottocategoria	B – B1
Note	/
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Coordinate dell'elemento	Estensione su via Castello da N 44°40'17'' – E 8°54'27'' a N 44°40'17'' – E 8°54'29''

Tabella 2.2.1-1 - VOCEMOLA

Elementi territoriali vulnerabili <i>areali</i>	
Nome proprio / sigla da PRGC	B2 – Aree residenziali esistenti di completamento (pc 5.18, 5.19, 5.20, 5.21)
Indirizzo	Fraz. Vocemola
Comune	Arquata Scrivia
Destinazione d'uso	Residenziale
Indice fondiario massimo	1,20 mc/mq
Eventuali limitazioni d'uso o costruttive	/
Categoria /sottocategoria	C – C1
Note	/
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Coordinate dell'elemento	Accesso N 44°40'20'' – E 8°54'14''

Tabella 2.2.1-1 - RIGOROSO

Elementi territoriali vulnerabili areali	
Nome proprio / sigla da PRGC	A – Nucleo di interesse storico – ambientale CS di Rigoroso
Indirizzo	Fraz. Rigoroso
Comune	Arquata Scrivia
Destinazione d'uso	Residenziale
Indice fondiario massimo	Esistente compreso tra 4,5 mc/mq e 1,5 mc/mq
Eventuali limitazioni d'uso o costruttive	/
Categoria /sottocategoria	B – B1
Note	/
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Coordinate dell'elemento	Estensione su Strada C. Poggi da N 44°39'57'' – E 8°53'59'' a N 44°39'59'' – E 8°54'02''

Tabella 2.2.1-1 - RIGOROSO

Elementi territoriali vulnerabili <i>areali</i>	
Nome proprio / sigla da PRGC	A – Nucleo di interesse storico – ambientale CS di Borgata Costa
Indirizzo	Fraz. Rigoroso
Comune	Arquata Scrivia
Destinazione d'uso	Residenziale
Indice fondiario massimo	Esistente compreso tra 4,5 mc/mq e 1,5 mc/mq
Eventuali limitazioni d'uso o costruttive	/
Categoria /sottocategoria	B – B1
Note	/
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Coordinate dell'elemento	Estensione su Strada Borgata Costa da N 44°39'54'' – E 8°53'50'' a N 44°39'48'' – E 8°53'47''

Tabella 2.2.1-1 - RIGOROSO

Elementi territoriali vulnerabili <i>areali</i>	
Nome proprio / sigla da PRGC	A – Nucleo di interesse storico – ambientale CS di Borgata del Bianco
Indirizzo	Fraz. Rigoroso
Comune	Arquata Scrivia
Destinazione d'uso	Residenziale
Indice fondiario massimo	Esistente compreso tra 4,5 mc/mq e 1,5 mc/mq
Eventuali limitazioni d'uso o costruttive	/
Categoria /sottocategoria	B – B1
Note	/
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Coordinate dell'elemento	Accesso N 44°39'49'' – E 8°53'58''

Tabella 2.2.1-1 - RIGOROSO

Elementi territoriali vulnerabili areali	
Nome proprio / sigla da PRGC	Standard urbanistico (complesso sportivo ed attività ricreative)
Indirizzo	Via Cesare Poggi - Rigoroso
Comune	Arquata Scrivia
Destinazione d'uso	Spazi pubblici per parco, gioco e sport
Indice fondiario massimo	0,35 mc/mq
Eventuali limitazioni d'uso o costruttive	/
Categoria /sottocategoria	C – C3
Note	/
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Coordinate dell'elemento	Estensione su via C. Poggi da N 44°40'64'' – E 8°53'50'' a N 44°39'55'' – E 8°53'56''

Tabella 2.2.1-1 - RIGOROSO

Elementi territoriali vulnerabili <i>areali</i>	
Nome proprio / sigla da PRGC	B1 – Aree residenziali da ristrutturare a capacità insediativa esaurita (strada per Sottovalle)
Indirizzo	Strada per Sottovalle, Rigoroso
Comune	Arquata Scrivia
Destinazione d'uso	Residenziale
Indice fondiario massimo	1,80 mc/mq
Eventuali limitazioni d'uso o costruttive	/
Categoria /sottocategoria	B – B1
Note	/
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Coordinate dell'elemento	Estensione su Strada per Sottovalle da N 44°39'43'' – E 8°54'18'' a N 44°39'44'' – E 8°54'05'

Tabella 2.2.1-1 - RIGOROSO

Elementi territoriali vulnerabili <i>areali</i>	
Nome proprio / sigla da PRGC	B1 – Aree residenziali da ristrutturare a capacità insediativa esaurita (strada per Sottovalle)
Indirizzo	Strada per Sottovalle, Rigoroso
Comune	Arquata Scrivia
Destinazione d'uso	Residenziale
Indice fondiario massimo	1,80 mc/mq
Eventuali limitazioni d'uso o costruttive	/
Categoria /sottocategoria	B – B1
Note	/
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Coordinate dell'elemento	Accesso: N 44°39'43'' – E 8°54'18''

Tabella 2.2.1-1 - RIGOROSO

Elementi territoriali vulnerabili <i>areali</i>	
Nome proprio / sigla da PRGC	B2 – Aree residenziali esistenti di completamento (su Viale Cesare Poggi)
Indirizzo	Fraz. Rigoroso
Comune	Arquata Scrivia
Destinazione d'uso	Residenziale
Indice fondiario massimo	1,20 mc/mq
Eventuali limitazioni d'uso o costruttive	/
Categoria /sottocategoria	C – C1
Note	/
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Coordinate dell'elemento	Estensione su Viale C. Poggi da N 44°40'62'' – E 8°53'51'' a N 44°39'57'' – E 8°53'54''

Tabella 2.2.1-1 - RIGOROSO

Elementi territoriali vulnerabili <i>areali</i>	
Nome proprio / sigla da PRGC	B2 – Aree residenziali esistenti di completamento (su SP n. 35 a Nord del Territorio)
Indirizzo	Fraz. Rigoroso
Comune	Arquata Scrivia
Destinazione d'uso	Residenziale
Indice fondiario massimo	1,20 mc/mq
Eventuali limitazioni d'uso o costruttive	/
Categoria /sottocategoria	C – C1
Note	/
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Coordinate dell'elemento	Accesso: N 44°40'06'' – E 8°53'50''

Tabella 2.2.1-1 - RIGOROSO

Elementi territoriali vulnerabili <i>areali</i>	
Nome proprio / sigla da PRGC	B2 – Aree residenziali esistenti di completamento (Borgata Ca' Bianca)
Indirizzo	Fraz. Rigoroso
Comune	Arquata Scrivia
Destinazione d'uso	Residenziale
Indice fondiario massimo	1,20 mc/mq
Eventuali limitazioni d'uso o costruttive	/
Categoria /sottocategoria	C – C1
Note	/
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Coordinate dell'elemento	Accesso: N 44°40'10'' – E 8°53'38''

Tabella 2.2.1-1 - RIGOROSO

Elementi territoriali vulnerabili <i>areali</i>	
Nome proprio / sigla da PRGC	B2 – Aree residenziali esistenti di completamento (su SP n. 35 a Sud del Territorio)
Indirizzo	Fraz. Rigoroso
Comune	Arquata Scrivia
Destinazione d'uso	Residenziale
Indice fondiario massimo	1,20 mc/mq
Eventuali limitazioni d'uso o costruttive	/
Categoria /sottocategoria	C – C1
Note	/
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Coordinate dell'elemento	Estensione su SP n. 35 da N 44°39'54'' – E 8°54'09'' a N 44°39'40'' – E 8°54'27''

Tabella 2.2.1-1 - RIGOROSO

Elementi territoriali vulnerabili <i>areali</i>	
Nome proprio / sigla da PRGC	B2 – Aree residenziali esistenti di completamento (loc. Giacomassi)
Indirizzo	Fraz. Rigoroso
Comune	Arquata Scrivia
Destinazione d'uso	Residenziale
Indice fondiario massimo	1,20 mc/mq
Eventuali limitazioni d'uso o costruttive	/
Categoria /sottocategoria	C – C1
Note	/
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Coordinate dell'elemento	Accesso: N 44°40'07'' – E 8°53'40''

Tabella 2.2.1-1 - RIGOROSO

Elementi territoriali vulnerabili <i>areali</i>	
Nome proprio / sigla da PRGC	B2 – Aree residenziali esistenti di completamento (Borgata La Costa)
Indirizzo	Fraz. Rigoroso
Comune	Arquata Scrivia
Destinazione d'uso	Residenziale
Indice fondiario massimo	1,20 mc/mq
Eventuali limitazioni d'uso o costruttive	/
Categoria /sottocategoria	C – C1
Note	/
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Coordinate dell'elemento	Accesso: N 44°39'51'' – E 8°53'48''

Tabella 2.2.1-1 - RIGOROSO

Elementi territoriali vulnerabili <i>areali</i>	
Nome proprio / sigla da PRGC	B2 – Aree residenziali esistenti di completamento (Borgata Casa del Bianco)
Indirizzo	Fraz. Rigoroso
Comune	Arquata Scrivia
Destinazione d'uso	Residenziale
Indice fondiario massimo	1,20 mc/mq
Eventuali limitazioni d'uso o costruttive	/
Categoria /sottocategoria	C – C1
Note	/
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Coordinate dell'elemento	Accesso: N 44°39'50'' – E 8°53'59''

Tabella 2.2.1-1 - RIGOROSO

Elementi territoriali vulnerabili <i>areali</i>	
Nome proprio / sigla da PRGC	B2 – Aree residenziali esistenti di completamento (Strada per Sottovalle)
Indirizzo	Fraz. Rigoroso
Comune	Arquata Scrivia
Destinazione d'uso	Residenziale
Indice fondiario massimo	1,20 mc/mq
Eventuali limitazioni d'uso o costruttive	/
Categoria /sottocategoria	C – C1
Note	/
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Coordinate dell'elemento	Estensione su Strada per Sottovalle da N 44°39'43'' – E 8°54'17'' a N 44°39'44'' – E 8°54'04''

Tabella 2.2.1-1 - RIGOROSO

Elementi territoriali vulnerabili <i>areali</i>	
Nome proprio / sigla da PRGC	C – Aree residenziali di espansione (PEC n. 1)
Indirizzo	S.P. n. 35 dei Giovi - Fraz. Rigoroso
Comune	Arquata Scrivia
Destinazione d'uso	Residenziale
Indice fondiario massimo	0,75 mc/mq
Eventuali limitazioni d'uso o costruttive	/
Categoria /sottocategoria	D – D1
Note	/
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Coordinate dell'elemento	Accesso: N 44°39'45'' – E 8°54'21''

Tabella 2.2.1-1 - RIGOROSO

Elementi territoriali vulnerabili <i>areali</i>	
Nome proprio / sigla da PRGC	C – Aree residenziali di espansione (PEC n. 2)
Indirizzo	S.P. n. 35 dei Giovi - Fraz. Rigoroso
Comune	Arquata Scrivia
Destinazione d'uso	Residenziale
Indice fondiario massimo	0,75 mc/mq
Eventuali limitazioni d'uso o costruttive	/
Categoria /sottocategoria	D – D1
Note	/
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Coordinate dell'elemento	Accesso: N 44°39'49'' – E 8°54'14''

Tabella 2.2.1-1 - RIGOROSO

Elementi territoriali vulnerabili <i>areali</i>	
Nome proprio / sigla da PRGC	C – Aree residenziali di espansione (PEC n. 3)
Indirizzo	S.S. n. 35 dei Giovi - Fraz. Rigoroso
Comune	Arquata Scrivia
Destinazione d'uso	Residenziale
Indice fondiario massimo	0,75 mc/mq
Eventuali limitazioni d'uso o costruttive	/
Categoria /sottocategoria	D – D1
Note	/
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Coordinate dell'elemento	Accesso: N 44°39'52'' – E 8°54'09''

Tabella 2.2.1-1 - SOTTOVALLE

Elementi territoriali vulnerabili <i>areali</i>	
Nome proprio / sigla da PRGC	A – Nucleo di interesse storico – ambientale CS di Sottovalle
Indirizzo	Fraz. Sottovalle
Comune	Arquata Scrivia
Destinazione d'uso	Residenziale
Indice fondiario massimo	Esistente compreso tra 4,5 mc/mq e 1,5 mc/mq
Eventuali limitazioni d'uso o costruttive	/
Categoria /sottocategoria	B – B1
Note	/
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Coordinate dell'elemento	Estensione su Strada frazione Sottovalle da N 44°39'10'' – E 8°52'29'' a N 44°39'10'' – E 8°52'25''

Tabella 2.2.1-1 - SOTTOVALLE

Elementi territoriali vulnerabili <i>areali</i>	
Nome proprio / sigla da PRGC	Standard urbanistico (aree esterne alla Chiesa e aree per attività ricreative e sportive)
Indirizzo	Fraz. Sottovalle
Comune	Arquata Scrivia
Destinazione d'uso	Spazi pubblici per gioco e sport
Indice fondiario massimo	0,35 mc/mq
Eventuali limitazioni d'uso o costruttive	/
Categoria /sottocategoria	C – C3
Note	/
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Coordinate dell'elemento	Estensione su Strada Sottovalle da N 44°39'15'' – E 8°52'20'' a N 44°39'18'' – E 8°52'18''

Tabella 2.2.1-1 - SOTTOVALLE

Elementi territoriali vulnerabili <i>areali</i>	
Nome proprio / sigla da PRGC	B1 – Aree residenziali da ristrutturare a capacità insediativa esaurita (aree componenti il nucleo residenziale esistente di Sottovalle)
Indirizzo	Fraz. Sottovalle
Comune	Arquata Scrivia
Destinazione d'uso	Residenziale
Indice fondiario massimo	1,80 mc/mq
Eventuali limitazioni d'uso o costruttive	/
Categoria /sottocategoria	B – B1
Note	/
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Coordinate dell'elemento	Estensione su Strada frazione Sottovalle da N 44°39'10'' – E 8°52'29'' a N 44°39'15'' – E 8°52'20''

Tabella 2.2.1-1 - SOTTOVALLE

Elementi territoriali vulnerabili <i>areali</i>	
Nome proprio / sigla da PRGC	B2 – Aree residenziali esistenti di completamento (lotto n. 34)
Indirizzo	Fraz. Sottovalle
Comune	Arquata Scrivia
Destinazione d'uso	Residenziale
Indice fondiario massimo	1,20 mc/mq
Eventuali limitazioni d'uso o costruttive	/
Categoria /sottocategoria	C – C1
Note	/
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Coordinate dell'elemento	Accesso: N 44°39'12'' – E 8°52'31''

Tabella 2.2.1-1 - SOTTOVALLE

Elementi territoriali vulnerabili <i>areali</i>	
Nome proprio / sigla da PRGC	B2 – Aree residenziali esistenti di completamento (lotto n. 35)
Indirizzo	Fraz. Sottovalle
Comune	Arquata Scrivia
Destinazione d'uso	Residenziale
Indice fondiario massimo	1,20 mc/mq
Eventuali limitazioni d'uso o costruttive	/
Categoria /sottocategoria	C – C1
Note	/
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Coordinate dell'elemento	Accesso: N 44°39'15'' – E 8°52'20''

ELEMENTI TERRITORIALI VULNERABILI LINEARI

Tabella 2.2.1-1

Elementi territoriali vulnerabili <i>lineari</i>	
Nome proprio / sigla da PRGC	Linea ferroviaria
Indirizzo	/
Comune	Arquata Scrivia
Destinazione d'uso	Viabilità

Indice fondiario massimo	/
Eventuali limitazioni d'uso o costruttive	/
Categoria /sottocategoria	/
Note	/
Ente responsabile	Trenitalia - Ferrovia dello Stato
Coordinate dell'elemento	Estensione all'interno del territorio comunale: da N 44°42'10'' E 8°52'07'' a N 44°39'40'' E 8°54'42'' LINEA LOCALE a N 44°39'34'' E 8°54'32'' LINEA DIRETTA

Tabella 2.2.1-1

Elementi territoriali vulnerabili <i>lineari</i>	
Nome proprio / sigla da PRGC	Autostrada A7 – Milano - Genova
Indirizzo	/
Comune	Arquata Scrivia
Destinazione d'uso	Viabilità
Indice fondiario massimo	/
Eventuali limitazioni d'uso o costruttive	/
Categoria /sottocategoria	/
Note	/
Ente responsabile	Autostrade per l'Italia S.p.a.
Coordinate dell'elemento	Estensione all'interno del territorio comunale: da N 44°42'35'' E 8°52'30'' a N 44°39'39'' E 8°55'03''

Tabella 2.2.1-1

Elementi territoriali vulnerabili <i>lineari</i>	
Nome proprio / sigla da PRGC	Strada Provinciale n. 35 dei Giovi - ex Strada Statale n. 35 dei Giovi
Indirizzo	/
Comune	Arquata Scrivia
Destinazione d'uso	Viabilità
Indice fondiario massimo	/
Eventuali limitazioni d'uso o costruttive	/
Categoria /sottocategoria	/
Note	/
Ente responsabile	Provincia di Alessandria
Coordinate dell'elemento	Estensione all'interno del territorio comunale: da N 44°42'09'' E 8°52'04'' a N 44°39'41'' E 8°54'55''

Tabella 2.2.1-1

Elementi territoriali vulnerabili <i>lineari</i>	
Nome proprio / sigla da PRGC	Strada Provinciale n. 140 della Val Borbera
Indirizzo	/
Comune	Arquata Scrivia
Destinazione d'uso	Viabilità
Indice fondiario massimo	/
Eventuali limitazioni d'uso o costruttive	/
Categoria /sottocategoria	/
Note	/
Ente responsabile	Provincia di Alessandria
Coordinate dell'elemento	Estensione all'interno del territorio comunale: da N 44°41'33'' E 8°52'48'' a N 44°42'07'' E 8°53'11''

Tabella 2.2.1-1

Elementi territoriali vulnerabili <i>lineari</i>	
Nome proprio / sigla da PRGC	Strada Provinciale n. 144 di Valle Spinti
Indirizzo	/
Comune	Arquata Scrivia
Destinazione d'uso	Viabilità
Indice fondiario massimo	/
Eventuali limitazioni d'uso o costruttive	/
Categoria /sottocategoria	/
Note	/
Ente responsabile	Provincia di Alessandria
Coordinate dell'elemento	Estensione all'interno del territorio comunale: da N 44°41'07'' E 8°53'20'' a N 44°41'22'' E 8°55'08''

ELEMENTI TERRITORIALI VULNERABILI PUNTUALI

Tabella 2.2.1-2

Elementi territoriali vulnerabili <i>puntuali</i>
--

Descrizione	Cimitero
Nome proprio	Cimitero di Arquata
Indirizzo	Via Serravalle
Comune	Arquata Scrivia
Tipologia	Area con concentrazione di persone all'aperto
Capienza massima	Dato sconosciuto
Limitata capacità di mobilità	Non applicabile
Frequenzazione	Saltuaria
Categoria/sottocategoria territoriale	D – D2
Note	/
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Data ultima modifica	Variante Generale al P.R.G.C. approvato in data 11/02/2008
Coordinate dell'elemento	Accesso: N 44°41'41'' – E 8°52'38''

Tabella 2.2.1-2

Elementi territoriali vulnerabili <i>puntuali</i>	
Descrizione	Impianto sportivo
Nome proprio	Campetto da calcio
Indirizzo	Loc. Le Vaie
Comune	Arquata Scrivia
Tipologia	Area con concentrazione di persone all'aperto
Capienza massima	Minore di 100
Limitata capacità di mobilità	Non applicabile
Frequenzazione	Saltuaria
Categoria/sottocategoria territoriale	C – C3
Note	/
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Data ultima modifica	Variante Generale al P.R.G.C. approvato in data 11/02/2008
Coordinate dell'elemento	Accesso: N 44°41'27'' – E 8°52'45''

Numero riferimento Tavola A.1 : **2**

Tabella 2.2.1-2

Elementi territoriali vulnerabili <i>puntuali</i>	
Descrizione	Supermercato
Nome proprio	Supermercato UNES
Indirizzo	Via Garibaldi
Comune	Arquata Scrivia
Tipologia	Area con concentrazione di persone al chiuso
Capienza massima	Fino a 500
Limitata capacità di mobilità	Non applicabile
Frequenzazione	Giornaliera
Categoria/sottocategoria territoriale	C – C2
Note	/
Ente responsabile	Ente privato
Data ultima modifica	Variante Generale al P.R.G.C. approvato in data 11/02/2008
Coordinate dell'elemento	Accesso: N 44°41'33'' – E 8°52'57''

Numero riferimento Tavola A.1 : **3**

Tabella 2.2.1-2

Elementi territoriali vulnerabili <i>puntuali</i>	
Descrizione	Centro medico privato
Nome proprio	Centro Medico Associato 3Valli
Indirizzo	Via Roma, 163
Comune	Arquata Scrivia
Tipologia	Area edificata
Capienza massima	Fino a 500
Limitata capacità di mobilità	Non applicabile
Frequenzazione	Giornaliera
Categoria/sottocategoria territoriale	C – C2
Note	/
Ente responsabile	Ente Privato
Data ultima modifica	Variante Generale al P.R.G.C. approvato in data 11/02/2008
Coordinate dell'elemento	Accesso: N 44°41'27'' – E 8°53'00''

Numero riferimento Tavola A.1 : **4**

Tabella 2.2.1-2

Elementi territoriali vulnerabili <i>puntuali</i>	
Descrizione	Stazione ferroviaria
Nome proprio	Stazione ferroviaria di Arquata Scrivia
Indirizzo	Piazza della Repubblica, 6
Comune	Arquata Scrivia
Tipologia	Area con concentrazione di persone all'aperto
Capienza massima	Superiore a 1.000 persone/giorno
Limitata capacità di mobilità	Non applicabile
Frequenzazione	Giornaliera
Categoria/sottocategoria territoriale	B – B6
Note	/
Ente responsabile	Trenitalia – ferrovie dello Stato
Data ultima modifica	Variante Generale al P.R.G.C. approvato in data 11/02/2008
Coordinate dell'elemento	Accesso: N 44°41'32'' – E 8°53'06''

Numero riferimento Tavola A.1 : **5**

Tabella 2.2.1-2

Elementi territoriali vulnerabili <i>puntuali</i>	
Descrizione	Sala polifunzionale
Nome proprio	Sala polifunzionale JUTA
Indirizzo	Via Bruno Buozzi
Comune	Arquata Scrivia
Tipologia	Area con concentrazione di persone al chiuso
Capienza massima	Fino a 1.000 persone
Limitata capacità di mobilità	Non applicabile
Frequenzazione	Saltuaria
Categoria/sottocategoria territoriale	C – C3
Note	/
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Data ultima modifica	Variante Generale al P.R.G.C. approvato in data 11/02/2008
Coordinate dell'elemento	Accesso: N 44°41'28'' – E 8°53'10''

Numero riferimento Tavola A.1 : **6**

Tabella 2.2.1-2

Elementi territoriali vulnerabili <i>puntuali</i>	
Descrizione	Scuola dell'infanzia/asilo nido
Nome proprio	Asilo nido “Emilia Morando”
Indirizzo	Via Roma, 161
Comune	Arquata Scrivia
Tipologia	Area edificata
Capienza massima	Minore di 100 (40 iscritti)
Limitata capacità di mobilità	Tra 25 e 100
Frequenzazione	Giornaliera
Categoria/sottocategoria territoriale	B – B2
Note	/
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Data ultima modifica	Variante Generale al P.R.G.C. approvato in data 11/02/2008
Coordinate dell'elemento	Accesso: N 44°41'25'' – E 8°53'03''

Numero riferimento Tavola A.1 : 7

Tabella 2.2.1-2

Elementi territoriali vulnerabili <i>puntuali</i>	
Descrizione	Distretto Sanitario
Nome proprio	Poliambulatorio
Indirizzo	Via Libarna, 267
Comune	Arquata Scrivia
Tipologia	Area edificata
Capienza massima	Minore di 100
Limitata capacità di mobilità	Dato sconosciuto
Frequenzazione	Giornaliera
Categoria/sottocategoria territoriale	C – C2
Note	/
Ente responsabile	A.S.L. di Alessandria
Data ultima modifica	Variante Generale al P.R.G.C. approvato in data 11/02/2008
Coordinate dell'elemento	Accesso: N 44°41'22'' – E 8°53'00''

Numero riferimento Tavola A.1 : **8**

Tabella 2.2.1-2

Elementi territoriali vulnerabili <i>puntuali</i>	
Descrizione	Forze dell'ordine
Nome proprio	Carabinieri
Indirizzo	Via San Gerolamo
Comune	Arquata Scrivia
Tipologia	Area edificata
Capienza massima	Minore di 100
Limitata capacità di mobilità	Non applicabile
Frequenzazione	Giornaliera
Categoria/sottocategoria territoriale	C
Note	/
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Data ultima modifica	Variante Generale al P.R.G.C. approvato in data 11/02/2008
Coordinate dell'elemento	Accesso: N 44°41'22'' – E 8°53'17''

Numero riferimento Tavola A.1 : **9**

Tabella 2.2.1-2

Elementi territoriali vulnerabili <i>puntuali</i>	
Descrizione	Impianto Sportivo
Nome proprio	Centro sportivo comunale “E. Garrone”
Indirizzo	Via Pratolungo, 1
Comune	Arquata Scrivia
Tipologia	Centro sportivo
Capienza massima	Fino a 500
Limitata capacità di mobilità	Dato sconosciuto
Frequenzazione	Settimanale
Categoria/sottocategoria territoriale	C – C3
Note	/
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Data ultima modifica	Variante Generale al P.R.G.C. approvato in data 11/02/2008
Coordinate dell’elemento	Accesso: N 44°41’12’’ – E 8°52’41’’

Numero riferimento Tavola A.1 : **10**

Tabella 2.2.1-2

Elementi territoriali vulnerabili <i>puntuali</i>	
Descrizione	Impianto sportivo
Nome proprio	Piscina comunale
Indirizzo	Via Pratolungo
Comune	Arquata Scrivia
Tipologia	Centro sportivo
Capienza massima	Minore di 100
Limitata capacità di mobilità	Non applicabile
Frequenzazione	Giornaliera
Categoria/sottocategoria territoriale	C – C3
Note	/
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Data ultima modifica	Variante Generale al P.R.G.C. approvato in data 11/02/2008
Coordinate dell'elemento	Accesso: N 44°41'07'' – E 8°52'51''

Numero riferimento Tavola A.1 : **11**

Tabella 2.2.1-2

Elementi territoriali vulnerabili <i>puntuali</i>	
Descrizione	Luogo di culto
Nome proprio	Oratorio di Nostra Signora dell'Assunta
Indirizzo	Salita Oratorio
Comune	Arquata Scrivia
Tipologia	Area edificata Centro Storico
Capienza massima	Minore di 100
Limitata capacità di mobilità	Dato sconosciuto
Frequenzazione	Saltuaria
Categoria/sottocategoria territoriale	C – C3
Note	In occasione di particolari celebrazioni i frequentatori aumentano non superando le 500 persone
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Data ultima modifica	Variante Generale al P.R.G.C. approvato in data 11/02/2008
Coordinate dell'elemento	Accesso: N 44°41'15'' – E 8°53'06''

Numero riferimento Tavola A.1 : **12**

Tabella 2.2.1-2

Elementi territoriali vulnerabili <i>puntuali</i>	
Descrizione	Luogo di culto
Nome proprio	Parrocchia di San Giacomo
Indirizzo	Via Interiore, 24
Comune	Arquata Scrivia
Tipologia	Area edificata Centro Storico
Capienza massima	Minore di 100
Limitata capacità di mobilità	Dato sconosciuto
Frequenziazione	Giornaliera
Categoria/sottocategoria territoriale	C – C3
Note	In occasione di particolari celebrazioni i frequentatori aumentano non superando le 500 persone
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Data ultima modifica	Variante Generale al P.R.G.C. approvato in data 11/02/2008
Coordinate dell'elemento	Accesso: N 44°41'16'' – E 8°53'09''

Numero riferimento Tavola A.1 : **13**

Tabella 2.2.1-2

Elementi territoriali vulnerabili <i>puntuali</i>	
Descrizione	Attività ricreativa
Nome proprio	Circolo SOMS
Indirizzo	P.zza Vittorio Veneto, 1
Comune	Arquata Scrivia
Tipologia	Area edificata centro storico
Capienza massima	Minore di 100
Limitata capacità di mobilità	Dato sconosciuto
Frequenzazione	Giornaliera
Categoria/sottocategoria territoriale	C – C3
Note	/
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Data ultima modifica	Variante Generale al P.R.G.C. approvato in data 11/02/2008
Coordinate dell'elemento	Accesso: N 44°41'17' – E 8°53'08''

Numero riferimento Tavola A.1 : **14**

Tabella 2.2.1-2

Elementi territoriali vulnerabili <i>puntuali</i>	
Descrizione	Attività socio-culturali
Nome proprio	Centro comunale polifunzionale
Indirizzo	Via San Gerolamo
Comune	Arquata Scrivia
Tipologia	Area edificata – concentrazione di persone in luogo chiuso
Capienza massima	Fino a 1.000 persone
Limitata capacità di mobilità	Non applicabile
Frequenzazione	Saltuaria
Categoria/sottocategoria territoriale	C – C3
Note	/
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Data ultima modifica	Variante Generale al P.R.G.C. approvato in data 11/02/2008
Coordinate dell'elemento	Accesso: N 44°41'18'' – E 8°53'13''

Numero riferimento Tavola A.1 : **15**

Tabella 2.2.1-2

Elementi territoriali vulnerabili <i>puntuale</i>	
Descrizione	Uffici
Nome proprio	Municipio
Indirizzo	P.zza S. Bertelli, 21
Comune	Arquata Scrivia
Tipologia	Area edificata centro storico
Capienza massima	Minore di 100
Limitata capacità di mobilità	Non applicabile
Frequenzazione	Giornaliera
Categoria/sottocategoria territoriale	C – C2
Note	/
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Data ultima modifica	Variante Generale al P.R.G.C. approvato in data 11/02/2008
Coordinate dell'elemento	Accesso: N 44°41'12'' – E 8°53'09''

Numero riferimento Tavola A.1 : **16**

Tabella 2.2.1-2

Elementi territoriali vulnerabili <i>puntuali</i>	
Descrizione	Scuola elementare/media
Nome proprio	Scuola media statale “L. da Vinci”
Indirizzo	P.zza S. Bertelli, 19
Comune	Arquata Scrivia
Tipologia	Area edificata centro storico
Capienza massima	Oltre 100 persone (172 iscritti)
Limitata capacità di mobilità	Non applicabile
Frequenzazione	Giornaliera
Categoria/sottocategoria territoriale	A – A2
Note	/
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Data ultima modifica	Variante Generale al P.R.G.C. approvato in data 11/02/2008
Coordinate dell’elemento	Accesso: N 44°41’10’’ – E 8°53’09’’

Numero riferimento Tavola A.1 : **17**

Tabella 2.2.1-2

Elementi territoriali vulnerabili <i>puntuali</i>	
Descrizione	Scuola dell'infanzia/asilo nido
Nome proprio	Scuola materna statale “Marrè”
Indirizzo	Via Regonca, 20
Comune	Arquata Scrivia
Tipologia	Area edificata centro storico
Capienza massima	Oltre 100 persone (139 iscritti)
Limitata capacità di mobilità	Non applicabile
Frequenzazione	Giornaliera
Categoria/sottocategoria territoriale	A – A2
Note	/
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Data ultima modifica	Variante Generale al P.R.G.C. approvato in data 11/02/2008
Coordinate dell'elemento	Accesso: N 44°41'08'' – E 8°53'11''

Numero riferimento Tavola A.1 : 18

Tabella 2.2.1-2

Elementi territoriali vulnerabili <i>puntuali</i>	
Descrizione	Scuola elementare/media
Nome proprio	Scuola elementare statale “G. Pascoli”
Indirizzo	Via Regonca, 20
Comune	Arquata Scrivia
Tipologia	Area edificata centro storico
Capienza massima	Oltre 100 persone (233 iscritti)
Limitata capacità di mobilità	Non applicabile
Frequenzazione	Giornaliera
Categoria/sottocategoria territoriale	A – A2
Note	/
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Data ultima modifica	Variante Generale al P.R.G.C. approvato in data 11/02/2008
Coordinate dell’elemento	Accesso: N 44°41’07’’ – E 8°53’11’’

Numero riferimento Tavola A.1 : **19**

Tabella 2.2.1-2

Elementi territoriali vulnerabili <i>puntuali</i>	
Descrizione	Attività ricreativa
Nome proprio	Cine Teatro Roma
Indirizzo	Via Roma, 72
Comune	Arquata Scrivia
Tipologia	Area edificata
Capienza massima	Minore di 100
Limitata capacità di mobilità	Dato sconosciuto
Frequenzazione	Saltuaria
Categoria/sottocategoria territoriale	C –C3
Note	/
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Data ultima modifica	Variante Generale al P.R.G.C. approvato in data 11/02/2008
Coordinate dell'elemento	Accesso: N 44°41'10'' – E 8°53'22''

Numero riferimento Tavola A.1 : **20**

Tabella 2.2.1-2

Elementi territoriali vulnerabili <i>puntuali</i>	
Descrizione	Scuola dell'infanzia/asilo nido
Nome proprio	Scuola materna privata “Giuseppe Agusti”
Indirizzo	P.zza dei Caduti, 1
Comune	Arquata Scrivia
Tipologia	Area edificata centro storico
Capienza massima	Oltre 100 persone
Limitata capacità di mobilità	Non applicabile
Frequenzazione	Giornaliera
Categoria/sottocategoria territoriale	A – A2
Note	/
Ente responsabile	Ente privato
Data ultima modifica	Variante Generale al P.R.G.C. approvato in data 11/02/2008
Coordinate dell'elemento	Accesso: N 44°41'05'' – E 8°53'20''

Numero riferimento Tavola A.1 : **21**

Tabella 2.2.1-2

Elementi territoriali vulnerabili <i>puntuali</i>	
Descrizione	Luogo di culto
Nome proprio	Oratorio di S. Antonio
Indirizzo	Via Libarna
Comune	Arquata Scrivia
Tipologia	Area edificata
Capienza massima	Minore di 100
Limitata capacità di mobilità	Dato sconosciuto
Frequenzazione	Settimanale solo nei mesi estivi
Categoria/sottocategoria territoriale	C – C3
Note	/
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Data ultima modifica	Variante Generale al P.R.G.C. approvato in data 11/02/2008
Coordinate dell'elemento	Accesso: N 44°41'02'' – E 8°53'24''

Numero riferimento Tavola A.1 : **22**

Tabella 2.2.1-2

Elementi territoriali vulnerabili <i>puntuali</i>	
Descrizione	Residenza assistenziale
Nome proprio	Casa di riposo “Casa Balbi”
Indirizzo	Via Villini, 49
Comune	Arquata Scrivia
Tipologia	Area
Capienza massima	Oltre 25 posti letto
Limitata capacità di mobilità	Minore di 100
Frequenzazione	Giornaliera
Categoria/sottocategoria territoriale	A – A2
Note	/
Ente responsabile	Ente privato
Data ultima modifica	Variante Generale al P.R.G.C. approvato in data 11/02/2008
Coordinate dell’elemento	Accesso: N 44°40’58’’ – E 8°53’27’’

Numero riferimento Tavola A.1 : **23**

Tabella 2.2.1-2

Elementi territoriali vulnerabili <i>puntuali</i>	
Descrizione	Impianto sportivo
Nome proprio	Palazzotto dello sport
Indirizzo	Centro sportivo comunale “Ventino”
Comune	Arquata Scrivia
Tipologia	Area edificata con concentrazione di persone in luogo chiuso
Capienza massima	Minore di 100
Limitata capacità di mobilità	Non applicabile
Frequenzazione	Settimanale
Categoria/sottocategoria territoriale	C – C3
Note	/
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Data ultima modifica	Variante Generale al P.R.G.C. approvato in data 11/02/2008
Coordinate dell’elemento	Accesso: N 44°41’04’’ – E 8°53’32’’

Numero riferimento Tavola A.1 : **24**

Tabella 2.2.1-2

Elementi territoriali vulnerabili <i>puntuali</i>	
Descrizione	Impianto sportivo
Nome proprio	A.s.d. Arquatese tennis – Campi da tennis
Indirizzo	Centro sportivo comunale “Ventino”
Comune	Arquata Scrivia
Tipologia	Area con concentrazione persone all’aperto e al chiuso
Capienza massima	Minore di 100
Limitata capacità di mobilità	Non applicabile
Frequenzazione	Settimanale
Categoria/sottocategoria territoriale	C – C3
Note	Campi da tennis all’aperto e strutture coperte
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Data ultima modifica	Variante Generale al P.R.G.C. approvato in data 11/02/2008
Coordinate dell’elemento	Accesso: N 44°41’04’’ – E 8°53’34’’

Numero riferimento Tavola A.1 : **25**

Tabella 2.2.1-2

Elementi territoriali vulnerabili <i>puntuali</i>	
Descrizione	Impianto sportivo
Nome proprio	Unione Bocciofila Arquatese
Indirizzo	Centro sportivo comunale “Ventino”
Comune	Arquata Scrivia
Tipologia	Area con concentrazione persone all’aperto e al chiuso
Capienza massima	Minore di 100
Limitata capacità di mobilità	Non applicabile
Frequenzazione	Settimanale
Categoria/sottocategoria territoriale	C – C3
Note	/
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Data ultima modifica	Variante Generale al P.R.G.C. approvato in data 11/02/2008
Coordinate dell’elemento	Accesso: N 44°41’05’’ – E 8°53’34’’

Numero riferimento Tavola A.1 : **26**

Tabella 2.2.1-2

Elementi territoriali vulnerabili <i>puntuali</i>	
Descrizione	Cimitero
Nome proprio	Cimitero di Varinella
Indirizzo	Via Nevelè – fraz. Varinella
Comune	Arquata Scrivia
Tipologia	Area con concentrazione di persone all'aperto
Capienza massima	Dato sconosciuto
Limitata capacità di mobilità	Non applicabile
Frequenzazione	Saltuaria
Categoria/sottocategoria territoriale	D – D2
Note	/
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Data ultima modifica	Variante Generale al P.R.G.C. approvato in data 11/02/2008
Coordinate dell'elemento	Accesso: N 44°41'30'' – E 8°54'07''

Numero riferimento Tavola A.1 :**27**

Tabella 2.2.1-2

Elementi territoriali vulnerabili <i>puntuali</i>	
Descrizione	Luogo di culto
Nome proprio	Parrocchia di S. Eusebio
Indirizzo	Via Principale, 10 – fraz. Varinella
Comune	Arquata Scrivia
Tipologia	Area edificata Centro Storico
Capienza massima	Minore di 100
Limitata capacità di mobilità	Dato sconosciuto
Frequenziazione	Giornaliera
Categoria/sottocategoria territoriale	C – C3
Note	in occasione di particolari celebrazioni i frequentatori aumentano, non superando le 500 persone
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Data ultima modifica	Variante Generale al P.R.G.C. approvato in data 11/02/2008
Coordinate dell'elemento	Accesso: N 44°41'25'' – E 8°54'10''

Numero riferimento Tavola A.1 : **28**

Tabella 2.2.1-2

Elementi territoriali vulnerabili <i>puntuali</i>	
Descrizione	Attività ricreativa
Nome proprio	Centro Culturale Ricreativo
Indirizzo	Via Principale – fraz. Varinella
Comune	Arquata Scrivia
Tipologia	Area edificata Centro Storico
Capienza massima	Minore di 100
Limitata capacità di mobilità	Dato sconosciuto
Frequenzazione	Settimanale
Categoria/sottocategoria territoriale	C – C3
Note	/
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Data ultima modifica	Variante Generale al P.R.G.C. approvato in data 11/02/2008
Coordinate dell'elemento	Accesso: N 44°41'24'' – E 8°54'10''

Numero riferimento Tavola A.1 : **29**

Tabella 2.2.1-2

Elementi territoriali vulnerabili <i>puntuali</i>	
Descrizione	Luogo di culto
Nome proprio	Santuario della Ronchetta
Indirizzo	Loc. Ronchetta
Comune	Arquata Scrivia
Tipologia	Fabbricato singolo
Capienza massima	Minore di 100
Limitata capacità di mobilità	Dato sconosciuto
Frequenziazione	Saltuaria
Categoria/sottocategoria territoriale	C – C3
Note	in occasione di particolari celebrazioni i frequentatori aumentano, non superando le 500 persone
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Data ultima modifica	Variante Generale al P.R.G.C. approvato in data 11/02/2008
Coordinate dell'elemento	Accesso: N 44°41'08'' – E 8°54'39''

Numero riferimento Tavola A.1 : **30**

Tabella 2.2.1-2

Elementi territoriali vulnerabili <i>puntuali</i>	
Descrizione	Luogo di culto
Nome proprio	Santuario di N.S. della Misericordia di Montaldero
Indirizzo	Loc. Montaldero
Comune	Arquata Scrivia
Tipologia	Fabbricato singolo
Capienza massima	Minore di 100
Limitata capacità di mobilità	Dato sconosciuto
Frequenzazione	Saltuaria
Categoria/sottocategoria territoriale	C – C3
Note	in occasione di particolari celebrazioni i frequentatori aumentano, non superando le 500 persone
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Data ultima modifica	Variante Generale al P.R.G.C. approvato in data 11/02/2008
Coordinate dell'elemento	Accesso: N 44°40'20'' – E 8°53'17''

Numero riferimento Tavola A.1 : **31**

Tabella 2.2.1-2

Elementi territoriali vulnerabili <i>puntuali</i>	
Descrizione	Cimitero
Nome proprio	Cimitero di Rigoroso
Indirizzo	Fraz. Rigoroso
Comune	Arquata Scrivia
Tipologia	Area con concentrazione di persone all'aperto
Capienza massima	Dato sconosciuto
Limitata capacità di mobilità	Non applicabile
Frequenzazione	Saltuaria
Categoria/sottocategoria territoriale	D – D2
Note	/
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Data ultima modifica	Variante Generale al P.R.G.C. approvato in data 11/02/2008
Coordinate dell'elemento	Accesso: N 44°41'09'' – E 8°53'50''

Numero riferimento Tavola A.1 : **32**

Tabella 2.2.1-2

Elementi territoriali vulnerabili <i>puntuali</i>	
Descrizione	Attività sportive e culturali
Nome proprio	Associazione Culturale G. Ponta
Indirizzo	Viale C. Poggi, 2 - fraz. Rigoroso
Comune	Arquata Scrivia
Tipologia	Area con concentrazione di persone all'aperto ed al chiuso
Capienza massima	Minore di 100
Limitata capacità di mobilità	Dato sconosciuto
Frequenzazione	Settimanale
Categoria/sottocategoria territoriale	C – C3
Note	/
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Data ultima modifica	Variante Generale al P.R.G.C. approvato in data 11/02/2008
Coordinate dell'elemento	Accesso: N 44°40'03'' – E 8°53'50''

Numero riferimento Tavola A.1 : **33**

Tabella 2.2.1-2

Elementi territoriali vulnerabili <i>puntuali</i>	
Descrizione	Luogo di culto
Nome proprio	Parrocchia di S. Andrea
Indirizzo	Via Nazionale, 42 – fraz. Rigoroso
Comune	Arquata Scrivia
Tipologia	Area edificata Centro Storico
Capienza massima	Minore di 100
Limitata capacità di mobilità	Dato sconosciuto
Frequenzazione	Giornaliera
Categoria/sottocategoria territoriale	C – C3
Note	in occasione di particolari celebrazioni i frequentatori aumentano, non superando le 500 persone
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Data ultima modifica	Variante Generale al P.R.G.C. approvato in data 11/02/2008
Coordinate dell'elemento	Accesso: N 44°40'03'' – E 8°53'51''

Tabella 2.2.1-2

Elementi territoriali vulnerabili <i>puntuali</i>	
Descrizione	Attività ricreative
Nome proprio	Circolo Fratellanza Rigoroso (ARCI)
Indirizzo	Viale C. Poggi - fraz. Rigoroso
Comune	Arquata Scrivia
Tipologia	Area edificata
Capienza massima	Minore di 100
Limitata capacità di mobilità	Dato sconosciuto
Frequenzazione	Giornaliera
Categoria/sottocategoria territoriale	C – C3
Note	/
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Data ultima modifica	Variante Generale al P.R.G.C. approvato in data 11/02/2008
Coordinate dell'elemento	Accesso: N 44°39'57'' – E 8°53'53''

Numero riferimento Tavola A.1 : **35**

Tabella 2.2.1-2

Elementi territoriali vulnerabili <i>puntuali</i>	
Descrizione	Impianto Sportivo
Nome proprio	Bocciofila
Indirizzo	Viale C. Poggi - fraz. Rigoroso
Comune	Arquata Scrivia
Tipologia	Area con concentrazione di persone all'aperto
Capienza massima	Minore di 100
Limitata capacità di mobilità	Non applicabile
Frequenzazione	Giornaliera
Categoria/sottocategoria territoriale	C – C3
Note	Area composta da campi da bocce e area gioco bimbi
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Data ultima modifica	Variante Generale al P.R.G.C. approvato in data 11/02/2008
Coordinate dell'elemento	Accesso: N 44°39'56'' – E 8°53'54''

Tabella 2.2.1-2

Elementi territoriali vulnerabili <i>puntuali</i>	
Descrizione	Stazione ferroviaria
Nome proprio	Stazione ferroviaria di Rigoroso
Indirizzo	fraz. Rigoroso
Comune	Arquata Scrivia
Tipologia	Area con concentrazione di persone all'aperto
Capienza massima	Fino a 1.000
Limitata capacità di mobilità	Non applicabile
Frequenzazione	Giornaliera
Categoria/sottocategoria territoriale	C – C4
Note	/
Ente responsabile	Trenitalia – ferrovie dello Stato
Data ultima modifica	Variante Generale al P.R.G.C. approvato in data 11/02/2008
Coordinate dell'elemento	Accesso: N 44°40'00'' – E 8°54'00''

Numero riferimento Tavola A.1 : **37**

Tabella 2.2.1-2

Elementi territoriali vulnerabili <i>puntuali</i>	
Descrizione	Luogo di culto
Nome proprio	Parrocchia di S. Bartolomeo
Indirizzo	fraz. Vocemola
Comune	Arquata Scrivia
Tipologia	Area edificata Centro Storico
Capienza massima	Minore di 100
Limitata capacità di mobilità	Dato sconosciuto
Frequenzazione	Giornaliera
Categoria/sottocategoria territoriale	C – C3
Note	in occasione di particolari celebrazioni i frequentatori aumentano, non superando le 500 persone
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Data ultima modifica	Variante Generale al P.R.G.C. approvato in data 11/02/2008
Coordinate dell'elemento	Accesso: N 44°40'19'' – E 8°54'13''

Numero riferimento Tavola A.1 : **38**

Tabella 2.2.1-2

Elementi territoriali vulnerabili <i>puntuali</i>	
Descrizione	Attività ricreativa
Nome proprio	Circolo ACLI

Indirizzo	fraz. Vocemola
Comune	Arquata Scrivia
Tipologia	Area edificata Centro Storico
Capienza massima	Minore di 100
Limitata capacità di mobilità	Dato sconosciuto
Frequenzazione	Giornaliera
Categoria/sottocategoria territoriale	C – C3
Note	/
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Data ultima modifica	Variante Generale al P.R.G.C. approvato in data 11/02/2008
Coordinate dell'elemento	Accesso: N 44°40'20'' – E 8°53'13''

Numero riferimento Tavola A.1 : **39**

Tabella 2.2.1-2

Elementi territoriali vulnerabili <i>puntuali</i>	
Descrizione	Cimitero
Nome proprio	Cimitero di Vocemola
Indirizzo	Fraz. Vocemola
Comune	Arquata Scrivia
Tipologia	Area con concentrazione di persone all'aperto
Capienza massima	Dato sconosciuto
Limitata capacità di mobilità	Non applicabile
Frequenzazione	Saltuaria
Categoria/sottocategoria territoriale	D – D2
Note	/
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Data ultima modifica	Variante Generale al P.R.G.C. approvato in data 11/02/2008
Coordinate dell'elemento	Accesso: N 44°40'27'' – E 8°54'19''

Numero riferimento Tavola A.1 :**40**

Tabella 2.2.1-2

Elementi territoriali vulnerabili <i>puntuali</i>	
Descrizione	Luogo di culto
Nome proprio	Parrocchia di S. Nicolò di Bari
Indirizzo	fraz. Sottovalle
Comune	Arquata Scrivia
Tipologia	Area edificata Centro Storico
Capienza massima	Minore di 100
Limitata capacità di mobilità	Dato sconosciuto
Frequenzazione	Settimanale
Categoria/sottocategoria territoriale	C – C3
Note	in occasione di particolari celebrazioni i frequentatori aumentano, non superando le 500 persone
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Data ultima modifica	Variante Generale al P.R.G.C. approvato in data 11/02/2008
Coordinate dell'elemento	Accesso: N 44°39'15'' – E 8°52'19''

Numero riferimento Tavola A.1 : **41**

Tabella 2.2.1-2

Elementi territoriali vulnerabili <i>puntuali</i>	
Descrizione	Attività ricreativa
Nome proprio	Circolo ACLI – La Baracca
Indirizzo	fraz. Sottovalle
Comune	Arquata Scrivia
Tipologia	Area edificata
Capienza massima	Minore di 100
Limitata capacità di mobilità	Dato sconosciuto
Frequenzazione	Giornaliera nei mesi estivi
Categoria/sottocategoria territoriale	C – C3
Note	Fanno parte dell'area un campetto da calcio e una pista da ballo
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Data ultima modifica	Variante Generale al P.R.G.C. approvato in data 11/02/2008
Coordinate dell'elemento	Accesso: N 44°39'17'' – E 8°52'18''

Numero riferimento Tavola A.1 : **42**

Tabella 2.2.1-2

Elementi territoriali vulnerabili <i>puntuali</i>	
Descrizione	Cimitero
Nome proprio	Cimitero di Sottovalle
Indirizzo	Fraz. Sottovalle
Comune	Arquata Scrivia
Tipologia	Area con concentrazione di persone all'aperto
Capienza massima	Dato sconosciuto
Limitata capacità di mobilità	Non applicabile
Frequenzazione	Saltuaria
Categoria/sottocategoria territoriale	D – D2
Note	/
Ente responsabile	Comune di Arquata Scrivia
Data ultima modifica	Variante Generale al P.R.G.C. approvato in data 11/02/2008
Coordinate dell'elemento	Accesso: N 44°39'21'' – E 8°52'16''

Numero riferimento Tavola A.1 :**43**

Comune di Arquata Scrivia

Informazioni relative agli “Elementi ambientali vulnerabili”

- Tabella 2.2.2-1

N.B. vedi anche Tavole B.1 e B.2

Tabella 2.2.2-1

Area di PRGC	Livello di vulnerabilità ambientale	Fattori determinanti
E – Aree agricole	<i>ALTISSIMA</i>	Aree classificate a pericolosità molto elevata (Ee) individuate dal PAI
E – Aree agricole	<i>ALTISSIMA</i>	Aree classificate a pericolosità molto elevata (Fa) individuate dal PAI
E – Aree agricole	<i>ALTISSIMA</i>	Aree classificate a pericolosità elevata (Eb) individuate dal PAI
E – Aree agricole	<i>ALTISSIMA</i>	Aree classificate a pericolosità elevata (Fq) individuate dal PAI
Aree a vincolo archeologico (D.M. 20/03/1924)	<i>ALTISSIMA</i>	Aree di vincolo archeologico
Aree a vincolo archeologico (D.M. 20/05/1994)	<i>ALTISSIMA</i>	Aree di vincolo archeologico
Aree a vincolo archeologico (D.M. 07/08/2001)	<i>ALTISSIMA</i>	Aree di vincolo archeologico
Aree boscate Aree agricole Aree per attrezzature di interesse generale Aree per standard Aree per servizi tecnologici	<i>ALTISSIMA</i>	Fascia A introdotta dal Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI) - Legge 18 Maggio 1989, n. 183, art. 17, comma 6-ter Lungo il corso del torrente Scrivia
Aree boscate Aree agricole Aree per attrezzature di interesse generale Aree per standard Aree per servizi tecnologici .	<i>ALTISSIMA</i>	Fascia B introdotta dal Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI) - Legge 18 Maggio 1989, n. 183, art. 17, comma 6-ter Lungo il corso del torrente Scrivia
Vincolo idrogeologico	<i>RILEVANTE</i>	Aree sottoposte a vincolo idrogeologico
Aree boscate	<i>RILEVANTE</i>	Aree boscate ai sensi dell’art. 142, lettera g) del D.lgs 42/04
Fascia di rispetto fluviale D.lgs 42/2004 art. 142, comma 1, lett. c)	<i>RILEVANTE</i>	Fascia di 150 m. dei corsi d’acqua pubblici ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. c) del D.lgs 42/2004
E – Aree agricole	<i>RILEVANTE</i>	Aree classificate a pericolosità media o moderata (Em) individuate dal PAI
Aree con differenti destinazioni d’uso	<i>RILEVANTE</i>	Fascia C introdotta dal Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI) - Legge 18 Maggio 1989, n. 183, art. 17, comma 6-ter Lungo il corso del torrente Scrivia
Aree con differenti destinazioni d’uso	<i>RILEVANTE</i>	Territorio con soggiacenza della falda compresa tra 3 e 10 metri dal piano di campagna e litologia prevalentemente di natura ghiaiosa - sabbiosa
	<i>RIDOTTA</i>	Aree non comprese nelle due tipologie precedenti (<i>ALTISSIMA</i> e <i>RILEVANTE</i>) di vulnerabilità ambientale

