

Rapporto di prova n°: **25LA22699 rev.00 del 31/10/2025**

Committente

C.I.R.A. SRL

LOCALITA' PIANO, 6/A
17058 DEGO SV

Dati del campione

Data Ricevimento: 03/10/2025

Matrice: acque di scarico

(§)Descrizione Campione: Scarico depuratore Cengio - Temp. : 16°C



25LA22699

Dati di campionamento

(§) Data: 02/10/2025

(§) Campionato da: cliente

(§) Presso: Piazza Vittoria, Area Eni Rewind - 17056 Cengio (SV)

(§) Modalità di campionamento: ---

(§) Valori limite riferiti a: D.Lgs. 03/04/06 n°152 parte 3° All. 5 Tabella 3 - Acque superficiali e/o eventuali limiti in deroga

Prova Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza / Intervallo di confidenza	Valore limite	Data Inizio Data Fine
^A conducibilità elettrica APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	µS/cm	660	±34		03/10/2025 06/10/2025
* ^A solidi sedimentabili APAT CNR IRSA 2090 C Man 29 2003	mg/l	< 0,1			24/10/2025 24/10/2025
^A pH APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	unità pH	7,48	±0,07	5,5-9,5	03/10/2025 06/10/2025
^A colore APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003		Nr su t,q.			24/10/2025 24/10/2025
^A odore APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003		non molesto			24/10/2025 24/10/2025
^A materiali grossolani D.Lgs. 319/1976 10/05/1976 G.U. 141 29/05/1976 Tabella A punto 5 + APAT CNR I RSA 2090 Man 29 2003		assenti		assenti	24/10/2025 24/10/2025
^A solidi sospesi totali APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003	mg/l	4,5	±0,4	35	06/10/2025 07/10/2025
^A richiesta biochimica di ossigeno (BOD5) APHA Standard Methods for the examination of Water and Wastewater ed 23rd 201 7, 5210 D	mg/l O ₂	15	±5	25	06/10/2025 24/10/2025
^A richiesta chimica di ossigeno (COD) APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003	mg/l O ₂	32	±3	125	06/10/2025 07/10/2025
^A alluminio EPA 3015A 2007 + EPA 6020 B 2014	mg/l	0,088	±0,009	1	03/10/2025 07/10/2025
^A arsenico EPA 3015A 2007 + EPA 6020 B 2014	mg/l	0,0028	±0,0003	0,5	03/10/2025 07/10/2025
^A bario EPA 3015A 2007 + EPA 6020 B 2014	mg/l	0,0091	±0,0009	20	03/10/2025 07/10/2025
^A boro EPA 3015A 2007 + EPA 6020 B 2014	mg/l	0,016	±0,002	2	03/10/2025 07/10/2025
^A cadmio EPA 3015A 2007 + EPA 6020 B 2014	mg/l	< 0,0001		0,02	03/10/2025 07/10/2025

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

CHELAB S.r.l. - Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation

Head Office: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phone +39 0423.7177 Fax +39 0423.715058 www.merieuxnutrisciences.com/it

VAT nr. IT 01500900269, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480,00.

Segue rapporto di prova n°: **25LA22699 rev.00**

Prova Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza / Intervallo di confidenza	Valore limite	Data Inizio Data Fine
^A cromo EPA 3015A 2007 + EPA 6020 B 2014	mg/l	0,0012	±0,0001	2	03/10/2025 07/10/2025
^A cromo VI APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003	mg/l	< 0,005		0,2	03/10/2025 06/10/2025
^A ferro EPA 3015A 2007 + EPA 6020 B 2014	mg/l	0,083	±0,008	2	03/10/2025 07/10/2025
^A manganese EPA 3015A 2007 + EPA 6020 B 2014	mg/l	0,0099	±0,0010	2	03/10/2025 07/10/2025
^A mercurio EPA 3015A 2007 + EPA 6020 B 2014	mg/l	< 0,0001		0,005	03/10/2025 07/10/2025
^A nichel EPA 3015A 2007 + EPA 6020 B 2014	mg/l	0,0048	±0,0005	2	03/10/2025 07/10/2025
^A piombo EPA 3015A 2007 + EPA 6020 B 2014	mg/l	0,0016	±0,0002	0,2	03/10/2025 07/10/2025
^A rame EPA 3015A 2007 + EPA 6020 B 2014	mg/l	0,016	±0,002	0,1	03/10/2025 07/10/2025
^A selenio EPA 3015A 2007 + EPA 6020 B 2014	mg/l	< 0,001		0,03	03/10/2025 07/10/2025
^A stagno EPA 3015A 2007 + EPA 6020 B 2014	mg/l	< 0,005		10	03/10/2025 07/10/2025
^A zinco EPA 3015A 2007 + EPA 6020 B 2014	mg/l	0,19	±0,02	0,5	03/10/2025 07/10/2025
^A cianuri totali (come CN) APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003	mg/l CN	< 0,005		0,5	06/10/2025 06/10/2025
^A cloro attivo libero APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	mg/l	< 0,02		0,2	03/10/2025 06/10/2025
^A solfuri (come H ₂ S) APAT CNR IRSA 4160 Man 29 2003	mg/l	< 0,1		1	15/10/2025 16/10/2025
^A solfiti (come SO ₃) APAT CNR IRSA 4150 A cap 7.1 Man 29 2003	mg/l	< 0,1		1	15/10/2025 16/10/2025
^A solfati (come SO ₄) UNI EN ISO 10304-1: 2009	mg/l	32,7	±2,6	1000	10/10/2025 13/10/2025
^A cloruri UNI EN ISO 10304-1: 2009	mg/l	62,3	±3,6	1200	10/10/2025 13/10/2025
^A fluoruri UNI EN ISO 10304-1: 2009	mg/l	< 0,10		6	10/10/2025 13/10/2025
^A fosforo totale (come P) APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003	mg/l P	1,22	±0,15	2	14/10/2025 14/10/2025
^A azoto ammoniacale APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003	mg/l NH ₄	0,06	±0,01	15	09/10/2025 10/10/2025
^A azoto nitroso (come N) APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003	mg/l	0,029	±0,002	0,6	03/10/2025 06/10/2025
^A azoto nitrico (come N) UNI EN ISO 10304-1: 2009	mg/l	9,5	±1,6	20	10/10/2025 13/10/2025
^A azoto totale ISO 20236:2024	mg/l N	10,5	±2,1	15	06/10/2025 07/10/2025
^A grassi e olii animali/vegetali APAT CNR IRSA 5160 A1 Man 29 2003	mg/l	1,0	±0,1	20	07/10/2025 07/10/2025

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

CHELAB S.r.l. - Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation

Head Office: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phone +39 0423.7177 Fax +39 0423.715058 www.merieuxnutrisciences.com/it

VAT nr. IT 01500900269, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480,00.

Segue rapporto di prova n°: **25LA22699 rev.00**

Prova Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza / Intervallo di confidenza	Valore limite	Data Inizio Data Fine
^A idrocarburi totali APAT CNR IRSA 5160 A2 Man 29 2003	mg/l	0,8	±0,1	5	07/10/2025 07/10/2025
^A fenoli APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003	mg/l	< 0,01		0,5	06/10/2025 06/10/2025
^A aldeidi APAT CNR IRSA 5010 A Man 29 2003	mg/l	< 0,1		1	13/10/2025 13/10/2025
^A solventi organici aromatici EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	< 0,001		0,2	03/10/2025 06/10/2025
^A benzene EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	< 0,0001			03/10/2025 06/10/2025
^A etilbenzene EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	< 0,0001			03/10/2025 06/10/2025
^A m-xilene EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	< 0,0001			03/10/2025 06/10/2025
^A o-xilene EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	< 0,0001			03/10/2025 06/10/2025
^A p-xilene EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	< 0,0001			03/10/2025 06/10/2025
^A stirene EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	< 0,0001			03/10/2025 06/10/2025
^A toluene EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	0,00016	±0,00003		03/10/2025 06/10/2025
^A Solventi organici azotati: EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	< 0,02		0,1	03/10/2025 06/10/2025
^A acrilonitrile EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	< 0,02			03/10/2025 06/10/2025
^A etilmetacrilato EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	< 0,02			03/10/2025 06/10/2025
^A malononitrile EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	< 0,02			03/10/2025 06/10/2025
^A metacrilonitrile EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	< 0,02			03/10/2025 06/10/2025
^A metilmetacrilato EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	< 0,02			03/10/2025 06/10/2025
^A propionitrile EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	< 0,02			03/10/2025 06/10/2025
^A tensioattivi totali	mg/l	0,18	±0,04	2	06/10/2025 31/10/2025
^A tensioattivi anionici APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003	mg/l MBAS	0,18	±0,03		06/10/2025 06/10/2025
^A tensioattivi non ionici UNI 10511-1: 1996/A1: 2000	mg/l	< 0,1			09/10/2025 10/10/2025
^A Pesticidi Fosforati EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	< 0,01		0,1	07/10/2025 08/10/2025
^A azinfos metile EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	< 0,01			07/10/2025 08/10/2025
^A clorfenvinfos II EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	< 0,01			07/10/2025 08/10/2025

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

CHELAB S.r.l. - Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation

Head Office: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phone +39 0423.7177 Fax +39 0423.715058 www.merieuxnutrisciences.com/it

VAT nr. IT 01500900269, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480,00.

Segue rapporto di prova n°: **25LA22699 rev.00**

Prova Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza / Intervallo di confidenza	Valore limite	Data Inizio Data Fine
^A etion EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	< 0,01			07/10/2025 08/10/2025
^A fention EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	< 0,01			07/10/2025 08/10/2025
^A fosalone EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	< 0,01			07/10/2025 08/10/2025
^A fosfamidone II EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	< 0,01			07/10/2025 08/10/2025
^A fosmet EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	< 0,01			07/10/2025 08/10/2025
^A malation EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	< 0,01			07/10/2025 08/10/2025
^A paration metile EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	< 0,01			07/10/2025 08/10/2025
^A tetraclorvinfos EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	< 0,01			07/10/2025 08/10/2025
^A Pesticidi totali (esclusi i fosforati) tra cui: EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	< 0,00001		0,05	07/10/2025 08/10/2025
^A - aldrin EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	< 0,00001		0,01	07/10/2025 08/10/2025
^A - dieldrin EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	< 0,00001		0,01	07/10/2025 08/10/2025
^A - endrin EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	< 0,00001		0,002	07/10/2025 08/10/2025
^A - isodrin EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	< 0,00001		0,002	07/10/2025 08/10/2025
^A 2,4'-DDD EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	< 0,00001			07/10/2025 08/10/2025
^A 2,4'-DDE EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	< 0,00001			07/10/2025 08/10/2025
^A 2,4'-DDT EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	< 0,00001			07/10/2025 08/10/2025
^A 4,4'-DDD EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	< 0,00001			07/10/2025 08/10/2025
^A 4,4'-DDE EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	< 0,00001			07/10/2025 08/10/2025
^A 4,4'-DDT EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	< 0,00001			07/10/2025 08/10/2025
^A alaclor EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	< 0,00001		0,01	07/10/2025 08/10/2025
^A alfa-esaclorocicloesano (a-BHC) EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	< 0,00001			07/10/2025 08/10/2025
^A alfa-endosulfano II EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	< 0,00001			07/10/2025 08/10/2025
^A atrazina EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	< 0,00001			07/10/2025 08/10/2025
^A beta-esaclorocicloesano (b-BHC) EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	< 0,00001			07/10/2025 08/10/2025

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

CHELAB S.r.l. - Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation

Head Office: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phone +39 0423.7177 Fax +39 0423.715058 www.merieuxnutrisciences.com/it

VAT nr. IT 01500900269, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480,00.

Segue rapporto di prova n°: **25LA22699 rev.00**

Prova Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza / Intervallo di confidenza	Valore limite	Data Inizio Data Fine
^A beta-endosulfano I EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	< 0,00001			07/10/2025 08/10/2025
^A cis clordano EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	< 0,00001			07/10/2025 08/10/2025
^A delta-esaclorocicloesano (d-BHC) EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	< 0,00001			07/10/2025 08/10/2025
^A endosulfano sulfato EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	< 0,00001			07/10/2025 08/10/2025
^A eptacloro EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	< 0,00001			07/10/2025 08/10/2025
^A eptacloro epossido EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	< 0,00001			07/10/2025 08/10/2025
^A esaclorobenzene EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	< 0,000001			07/10/2025 08/10/2025
^A gamma-esaclorocicloesano (g-BHC) EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	< 0,00001			07/10/2025 08/10/2025
^A metoxicloro EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	< 0,00001			07/10/2025 08/10/2025
^A trans clordano EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	< 0,00001			07/10/2025 08/10/2025
^A solventi organici clorurati EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	< 0,001		1	03/10/2025 06/10/2025
^A 1,1,1-tricloroetano EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	< 0,000015			03/10/2025 06/10/2025
^A 1,1,2,2-tetracloroetano EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	< 0,000005			03/10/2025 06/10/2025
^A 1,1,2-tricloroetano EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	< 0,00002			03/10/2025 06/10/2025
^A 1,1-dicloroetano EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	< 0,001			03/10/2025 06/10/2025
^A 1,1-dicloroetilene EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	< 0,000005			03/10/2025 06/10/2025
^A 1,2,3-tricloropropano EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	< 0,0000001			03/10/2025 06/10/2025
^A 1,2-dicloroetano EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	< 0,0003			03/10/2025 06/10/2025
^A 1,2-dicloroetilene EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	< 0,001			03/10/2025 06/10/2025
^A 1,2-dicloropropano EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	< 0,000015			03/10/2025 06/10/2025
^A cloruro di vinile EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	< 0,00005			03/10/2025 06/10/2025
^A tetracloroetilene EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	< 0,00011			03/10/2025 06/10/2025
^A tricloroetilene EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	< 0,00015			03/10/2025 06/10/2025
^A triclorometano (cloroformio) EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	0,000089	±0,000018		03/10/2025 06/10/2025

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

CHELAB S.r.l. - Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation

Head Office: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phone +39 0423.7177 Fax +39 0423.715058 www.merieuxnutrisciences.com/it

VAT nr. IT 01500900269, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480,00.

Segue rapporto di prova n°: **25LA22699 rev.00**

Prova Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza / Intervallo di confidenza	Valore limite	Data Inizio Data Fine
^A Conta Escherichia coli <i>APAT CNR IRSA 7030 F Man 29 2003</i>	UFC/100ml	4900	[3700 - 6500]	5000	03/10/2025 04/10/2025
Saggio di tossicità acuta:					
^A saggio di tossicità acuta con batteri bioluminescenti - 5' contatto <i>UNI EN ISO 11348-3: 2019</i>	% di effetto	0	[-]		06/10/2025 06/10/2025
^A saggio di tossicità acuta con batteri bioluminescenti - 15' contatto <i>UNI EN ISO 11348-3: 2019</i>	% di effetto	0	[-]	50	06/10/2025 06/10/2025
^A saggio di tossicità acuta con batteri bioluminescenti - 30' contatto <i>UNI EN ISO 11348-3: 2019</i>	% di effetto	0	[-]	50	06/10/2025 06/10/2025
III Analisi di campo:					
* temperatura al campionamento fornita da cliente	°C	16,0			03/10/2025 03/10/2025

(*) Le prove contrassegnate dall'asterisco non sono accreditate da ACCREDIA

A: Prova eseguita presso il Laboratorio di Cairo Montenotte (SV) C.so Stalingrado, 50

B: Prova eseguita presso il Laboratorio di Porto Torres (SS) Via Giovanni da Verrazzano Z.I.

III: Prova eseguita fuori sede. Dove non è espressamente indicata la Categoria III la prova è classificata come Categoria 0 (prova eseguita presso il laboratorio). La sede di riferimento compare vicino ai singoli parametri da campo.

#: Prova eseguita da laboratorio terzo

S: Dati forniti dal cliente

MDL : Method Detection Limit

U.M. : Unità di Misura

S.S.: Sostanza secca

<: Il risultato è da intendersi inferiore al limite di quantificazione (LOQ)

Note

Saggio di tossicità acuta con batteri bioluminescenti:

Il campione, all'arrivo, è stato congelato e conservato a T<-18°C fino al giorno dell'analisi.

Ossigeno disciolto: 5.2 mg/l

Verifica batteri bioluminescenti all'atto dell'analisi: % inibizione a 30 minuti di contatto con 3,5-diclorofenolo sol. 3,4 mg/l: 56.01 % (accettabilità 20-80 %)

Sono stati utilizzati batteri bioluminescenti liofilizzati e congelati Aliivibrio fischeri NRRL B-11177, lotto BL11891224, ricevuti il 17/04/2025, scadenza 31/12/2026 e conservati a T<-18°C.

Test condotto sul lotto BL11891224 - % inibizione a 30 minuti di contatto:

Bicromato di potassio: 45.42%

Zinco solfato eptaidrato: 59.86%

3,5-diclorofenolo: 57.24%

L'incertezza indicata è l'incertezza estesa analitica corrispondente ad un fattore di copertura k approssimato a 2 che, per una distribuzione normale dei dati, corrisponde ad un intervallo di fiducia del 95%.

Per i parametri microbiologici su matrici acquose, l'intervallo di confidenza è calcolato con un fattore di copertura pari a 2 e con un livello di fiducia del 95% secondo la norma ISO 8199:2018.

I risultati riportati sul rapporto di prova non sono corretti per il fattore di recupero in quanto il medesimo rientra nei limiti di accettabilità, qualora previsti, dei singoli metodi di prova.

I giudizi di conformità / non conformità eventualmente riportati si riferiscono ai parametri analizzati e si basano sul confronto del risultato con i valori di riferimento senza considerare l'incertezza e/o l'intervallo di confidenza della misura.

Le sommatorie di più composti, qualora presenti, sono state calcolate con il criterio lower bound; il LOQ della somma corrisponde al LOQ più elevato tra quelli determinati per le singole sostanze concorrenti alla sommatoria.

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

CHELAB S.r.l. - Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation

Head Office: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phone +39 0423.7177 Fax +39 0423.715058 www.merieuxnutrisciences.com/it

VAT nr. IT 01500900269, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480,00.

Segue rapporto di prova n°: **25LA22699 rev.00**

Il laboratorio declina ogni responsabilità in merito ai dati forniti dal cliente.

Ove i metodi lo richiedono, si garantisce il rispetto di tutte le condizioni ambientali necessarie al corretto svolgimento delle prove analitiche.

I risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova e, se fornito dal cliente, così come ricevuto.

Nel caso in cui il campione si presenti con alterazioni tali da poter influenzare i risultati analitici, ma il cliente ne chieda comunque l'analisi, il laboratorio declina ogni responsabilità.

Persone che possono autorizzare i Rapporti di Prova:

Dott. Massimiliano Brignone, Direttore della Sede di Cairo Montenotte

Dott. Stefano Pinna, Direttore della Sede di Porto Torres

Dott.ssa Tiziana Giusto, Direttore Responsabile del Laboratorio Rifiuti

Dott. Glauco Barbero, Responsabile del Settore Aria, Acqua, Terre di Cairo Montenotte

Dott.ssa Barbara Bergero, Responsabile del Settore Microbiologia, Microscopia, Ecotossicologia

Dott.ssa Elena Solari, Vice Responsabile del Settore Microbiologia, Microscopia, Ecotossicologia

Dott.ssa Silvia Mirengo, Coordinatore Laboratorio Rifiuti

Il presente rapporto di prova è firmato digitalmente da:

Dott. Glauco Barbero
Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici
della Liguria n°1204

----- Fine rapporto di prova -----

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

CHELAB S.r.l. - Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation

Head Office: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phone +39 0423.7177 Fax +39 0423.715058 www.merieuxnutrisciences.com/it

VAT nr. IT 01500900269, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480,00.