

Rapporto di prova n°: **22LA03282 rev.00 del 09/03/2022**

Committente

C.I.R.A.s.r.l.

Loc. Piano 6/a
17058 Dego SV

Dati del campione

Data Ricevimento: 22/02/2022

Matrice: acque di scarico

(S)Descrizione Campione: Scarico Depuratore C.I.R.A. Dego - Medio 24 ore - Temp.: 14.3°C



22LA03282

Dati di campionamento

(S) Data: 21/02/2022

(S) Campionato da: cliente

(S) Presso: Depuratore CIRA Lcc. Piano 6/a - Dego

(S) Modalità di campionamento ---

Prova Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza / Intervallo di confidenza	Valore limite	Data Inizio Data Fine
^A conducibilità elettrica APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	µS/cm	760	±39		23/02/2022 23/02/2022
* ^A solidi sedimentabili APAT CNR IRSA 2090 C Man 29 2003	mg/l	< 0,1			01/03/2022 01/03/2022
^A pH APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	unità pH	7,34	±0,07	5,5-9,5	23/02/2022 23/02/2022
^A colore APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003		Nr dil 1:5			01/03/2022 01/03/2022
^A odore APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003		non molesto			01/03/2022 01/03/2022
^A solidi sospesi totali APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003	mg/l	13,9	±1,4	35	23/02/2022 23/02/2022
^A richiesta biochimica di ossigeno (BOD5) APAT CNR IRSA 5120 A Man 29 2003	mg/l O ₂	17	±3	25	23/02/2022 08/03/2022
* ^A richiesta chimica di ossigeno (COD) ISO 15705:2002	mg/l	99	±31	125	24/02/2022 24/02/2022
^A alluminio EPA 6020B 2014	mg/l	0,027	±0,002	1	28/02/2022 01/03/2022
^A arsenico EPA 6020B 2014	mg/l	0,0021	±0,0001	0,5	28/02/2022 01/03/2022
^A bario EPA 6020B 2014	mg/l	0,025	±0,001	20	28/02/2022 01/03/2022
^A boro EPA 6020B 2014	mg/l	0,041	±0,003	2	28/02/2022 01/03/2022
^A cadmio EPA 6020B 2014	mg/l	< 0,0001		0,02	28/02/2022 01/03/2022
^A cromo totale EPA 6020B 2014	mg/l	< 0,001		2	28/02/2022 01/03/2022
^A cromo VI APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003	mg/l	< 0,005		0,2	23/02/2022 23/02/2022
^A ferro EPA 6020B 2014	mg/l	0,090	±0,009	2	28/02/2022 01/03/2022

C.P.G. Lab S.r.l. - Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation
Legal Office: C.so Stalingrado 50, 17014 Cairo Montenotte (SV), Italy Phone +39 019 517764 Fax +39 019 5143544
Head Office: Via G. Da Verrazzano Z.I. 07046 Porto Torres (SS), Italy
E-mail servizioclienti@cpglab.it, contabilitaclienti@cpglab.it, ufficioacquisti@cpglab.it - Web Site: www.cpglab.it
VAT n. 00374910099 C.C.I.A.A. SV n° 074620 Trib. Reg. Soc. n° 6158 Fully paid up € 100.000,00 i.v.
L'azienda beneficia del cofinanziamento dell'Unione Europea - POR FESR Liguria 2014-2020

L'elenco delle prove accreditate per le sedi di Cairo Montenotte e Porto Torres è reperibile sul sito www.accredia.it

Segue rapporto di prova n°: **22LA03282 rev.00**

Prova Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza / Intervallo di confidenza	Valore limite	Data Inizio Data Fine
^A manganese EPA 6020B 2014	mg/l	0,067	±0,003	2	28/02/2022 01/03/2022
^A mercurio EPA 6020B 2014	mg/l	< 0,0001		0,005	28/02/2022 01/03/2022
^A nichel EPA 6020B 2014	mg/l	0,0034	±0,0002	2	28/02/2022 01/03/2022
^A piombo EPA 6020B 2014	mg/l	0,00077	±0,00003	0,2	28/02/2022 01/03/2022
^A rame EPA 6020B 2014	mg/l	0,0042	±0,0003	0,1	28/02/2022 01/03/2022
^A selenio EPA 6020B 2014	mg/l	< 0,001		0,03	28/02/2022 01/03/2022
^A stagno EPA 6020B 2014	mg/l	< 0,0050		10	28/02/2022 01/03/2022
^A zinco EPA 6020B 2014	mg/l	0,028	±0,002	0,5	28/02/2022 01/03/2022
^A cianuri totali (come CN) APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003	mg/l CN	< 0,005		0,5	24/02/2022 24/02/2022
^A cloro attivo libero APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	mg/l	< 0,02		0,2	23/02/2022 23/02/2022
* ^A solfuri (come H ₂ S) APAT CNR IRSA 4160 Man 29 2003	mg/l	< 0,1		1	24/02/2022 24/02/2022
* ^A solfiti (come SO ₃) APAT CNR IRSA 4150 A Man 29 2003	mg/l	< 0,1		1	24/02/2022 24/02/2022
^A solfati (come SO ₄) UNI EN ISO 10304-1: 2009	mg/l	43,5	±3,5	1000	23/02/2022 24/02/2022
^A cloruri UNI EN ISO 10304-1: 2009	mg/l	71,4	±4,1	1200	23/02/2022 24/02/2022
^A fluoruri UNI EN ISO 10304-1: 2009	mg/l	< 0,10		6	23/02/2022 24/02/2022
^A fosforo totale UNI 11757:2019	mg/l P	0,40	±0,13	2	23/02/2022 23/02/2022
^A azoto ammoniacale APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003	mg/l NH ₄	21,08	±2,11	15	24/02/2022 24/02/2022
^A azoto nitroso (come N) APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003	mg/l	1,81	±0,11	0,6	24/02/2022 24/02/2022
^A azoto nitrico (come N) UNI EN ISO 10304-1: 2009	mg/l	0,8	±0,1	20	23/02/2022 24/02/2022
^A azoto totale UNI EN 12260: 2004	mg/l N	24,2	±1,9	15	22/02/2022 23/02/2022
^A grassi e olii animali/vegetali APAT CNR IRSA 5160 A1 Man 29 2003	mg/l	2,5	±0,4	20	03/03/2022 04/03/2022
^A idrocarburi totali APAT CNR IRSA 5160 A2 Man 29 2003	mg/l	0,8	±0,1	5	03/03/2022 04/03/2022
* ^A fenoli APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003	mg/l	< 0,01		0,5	28/02/2022 28/02/2022
^A aldeidi APAT CNR IRSA 5010 A Man 29 2003	mg/l	< 0,1		1	23/02/2022 23/02/2022

C.P.G. Lab S.r.l. - Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation
 Legal Office: C.so Stalingrado 50, 17014 Cairo Montenotte (SV), Italy Phone +39 019 517764 Fax +39 019 5143544
 Head Office: Via G. Da Verrazzano Z.I. 07046 Porto Torres (SS), Italy
 E-mail: servizioclienti@cpglab.it, contabilitaclienti@cpglab.it, ufficioacquisti@cpglab.it - Web Site: www.cpglab.it
 VAT n. 00374910099 C.C.I.A.A. SV n° 074620 Trib. Reg. Soc. n° 6158 Fully paid up € 100.000,00 i.v.
 L'azienda beneficia del cofinanziamento dell'Unione Europea - POR FESR Liguria 2014-2020

L'elenco delle prove accreditate per le sedi di Cairo Montenotte e Porto Torres è reperibile sul sito www.accredia.it

Segue rapporto di prova n°: **22LA03282 rev.00**

Prova Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza / Intervallo di confidenza	Valore limite	Data Inizio Data Fine
^A solventi organici aromatici EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	< 0,001		0,2	22/02/2022 24/02/2022
^A benzene EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	< 0,0001			22/02/2022 23/02/2022
^A etilbenzene EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	< 0,0001			22/02/2022 23/02/2022
^A m-xilene EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	< 0,0001			22/02/2022 23/02/2022
^A o-xilene EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	< 0,0001			22/02/2022 23/02/2022
^A p-xilene EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	0,00014	±0,00003		22/02/2022 23/02/2022
^A stirene EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	< 0,0001			22/02/2022 23/02/2022
^A toluene EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	0,0003	±0,0001		22/02/2022 23/02/2022
^A Solventi organici azotati: EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	< 0,02		0,1	22/02/2022 24/02/2022
^A acrilonitrile EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	< 0,02			22/02/2022 24/02/2022
^A etilmetacrilato EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	< 0,02			22/02/2022 24/02/2022
^A malononitrile EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	< 0,02			22/02/2022 24/02/2022
^A metacrilonitrile EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	< 0,02			22/02/2022 24/02/2022
^A metilmetacrilato EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	< 0,02			22/02/2022 24/02/2022
^A propionitrile EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	< 0,02			22/02/2022 24/02/2022
^A tensioattivi totali	mg/l	0,17	±0,03	2	24/02/2022 28/02/2022
^A tensioattivi anionici APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003	mg/l MBAS	0,17	±0,03		24/02/2022 24/02/2022
^A tensioattivi non ionici UNI 10511-1: 1996/A1: 2000	mg/l	< 0,1			25/02/2022 25/02/2022
^A Pesticidi Fosforati EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	< 0,01		0,1	25/02/2022 02/03/2022
^A azinfos metile EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	< 0,01			25/02/2022 02/03/2022
^A clorfenvinfos II EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	< 0,01			25/02/2022 02/03/2022
^A etion EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	< 0,01			25/02/2022 02/03/2022
^A fention EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	< 0,01			25/02/2022 02/03/2022
^A fosalone EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	< 0,01			25/02/2022 02/03/2022

C.P.G. Lab S.r.l. - Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation
 Legal Office: C.so Stalingrado 50, 17014 Cairo Montenotte (SV), Italy Phone +39 019 517764 Fax +39 019 5143544
 Head Office: Via G. Da Verrazzano Z.I. 07046 Porto Torres (SS), Italy
 E-mail: servizioclienti@cpglab.it, contabilitaclienti@cpglab.it, ufficioacquisti@cpglab.it - Web Site: www.cpglab.it
 VAT n. 00374910099 C.C.I.A.A. SV n° 074620 Trib. Reg. Soc. n° 6158 Fully paid up € 100.000,00 i.v.
 L'azienda beneficia del cofinanziamento dell'Unione Europea - POR FESR Liguria 2014-2020

L'elenco delle prove accreditate per le sedi di Cairo Montenotte e Porto Torres è reperibile sul sito www.accredia.it

Segue rapporto di prova n°: **22LA03282 rev.00**

Prova Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza / Intervallo di confidenza	Valore limite	Data Inizio Data Fine
^A fosfamidone II EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	< 0,01			25/02/2022 02/03/2022
^A fosmet EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	< 0,01			25/02/2022 02/03/2022
^A malation EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	< 0,01			25/02/2022 02/03/2022
^A paration metile EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	< 0,01			25/02/2022 02/03/2022
^A tetraclorvinfos EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	< 0,01			25/02/2022 02/03/2022
^A Pesticidi totali (esclusi i fosforati) tra cui: EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	< 0,00001		0,05	25/02/2022 02/03/2022
^A - aldrin EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	< 0,00001		0,01	25/02/2022 02/03/2022
^A - dieldrin EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	< 0,00001		0,01	25/02/2022 02/03/2022
^A - endrin EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	< 0,00001		0,002	25/02/2022 02/03/2022
^A - isodrin EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	< 0,00001		0,002	25/02/2022 02/03/2022
^A 2,4'-DDD EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	< 0,00001			25/02/2022 02/03/2022
^A 2,4'-DDE EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	< 0,00001			25/02/2022 02/03/2022
^A 2,4'-DDT EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	< 0,00001			25/02/2022 02/03/2022
^A 4,4'-DDD EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	< 0,00001			25/02/2022 02/03/2022
^A 4,4'-DDE EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	< 0,00001			25/02/2022 02/03/2022
^A 4,4'-DDT EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	< 0,00001			25/02/2022 02/03/2022
^A alaclor EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	< 0,00001		0,01	25/02/2022 02/03/2022
^A alfa-esaclorocicloesano (a-BHC) EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	< 0,00001			25/02/2022 02/03/2022
^A alfa-endosulfano II EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	< 0,00001			25/02/2022 02/03/2022
^A atrazina EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	< 0,00001			25/02/2022 02/03/2022
^A beta-esaclorocicloesano (b-BHC) EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	< 0,00001			25/02/2022 02/03/2022
^A beta-endosulfano I EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	< 0,00001			25/02/2022 02/03/2022
^A cis clordano EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	< 0,00001			25/02/2022 02/03/2022
^A delta-esaclorocicloesano (d-BHC) EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	< 0,00001			25/02/2022 02/03/2022

C.P.G. Lab S.r.l. - Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation
 Legal Office: C.so Stalingrado 50, 17014 Cairo Montenotte (SV), Italy Phone +39 019 517764 Fax +39 019 5143544
 Head Office: Via G. Da Verrazzano Z.I. 07046 Porto Torres (SS), Italy
 E-mail: servizioclienti@cpglab.it, contabilitaclienti@cpglab.it, ufficioacquisti@cpglab.it - Web Site: www.cpglab.it
 VAT n. 00374910099 C.C.I.A.A. SV n° 074620 Trib. Reg. Soc. n° 6158 Fully paid up € 100.000,00 i.v.
 L'azienda beneficia del cofinanziamento dell'Unione Europea - POR FESR Liguria 2014-2020

L'elenco delle prove accreditate per le sedi di Cairo Montenotte e Porto Torres è reperibile sul sito www.accredia.it

Segue rapporto di prova n°: **22LA03282 rev.00**

Prova Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza / Intervallo di confidenza	Valore limite	Data Inizio Data Fine
^A endosulfano sulfato EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	< 0,00001			25/02/2022 02/03/2022
^A eptacloro EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	< 0,00001			25/02/2022 02/03/2022
^A eptacloro epossido EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	< 0,00001			25/02/2022 02/03/2022
^A esaclorobenzene EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	< 0,000001			25/02/2022 02/03/2022
^A gamma-esaclorocicloesano (g-BHC) EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	< 0,00001			25/02/2022 02/03/2022
^A metoxicloro EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	< 0,00001			25/02/2022 02/03/2022
^A trans clordano EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	< 0,00001			25/02/2022 02/03/2022
^A solventi organici clorurati EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	< 0,001		1	22/02/2022 24/02/2022
^A 1,1,1-tricloroetano EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	< 0,000015			22/02/2022 23/02/2022
^A 1,1,2,2-tetracloroetano EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	< 0,000005			22/02/2022 23/02/2022
^A 1,1,2-tricloroetano EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	< 0,00002			22/02/2022 23/02/2022
^A 1,1-dicloroetano EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	< 0,001			22/02/2022 23/02/2022
^A 1,1-dicloroetilene EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	< 0,000005			22/02/2022 23/02/2022
^A 1,2,3-tricloropropano EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	< 0,0000001			22/02/2022 23/02/2022
^A 1,2-dicloroetano EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	< 0,0003			22/02/2022 23/02/2022
^A 1,2-dicloroetilene EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	< 0,001			22/02/2022 24/02/2022
^A 1,2-dicloropropano EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	< 0,000015			22/02/2022 23/02/2022
^A cloruro di vinile EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	< 0,00005			22/02/2022 23/02/2022
^A tetracloroetilene EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	< 0,00011			22/02/2022 23/02/2022
^A tricloroetilene EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	< 0,00015			22/02/2022 23/02/2022
^A triclorometano (cloroformio) EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	0,000266	±0,000052		22/02/2022 23/02/2022
^A Conta Escherichia coli APAT CNR IRSA 7030 F Man 29 2003 Saggio di tossicità acuta:	UFC/100ml	74000	[59000 - 93000]	5000	23/02/2022 24/02/2022
^A saggio di tossicità acuta con batteri bioluminescenti - 5' contatto UNI EN ISO 11348-3: 2019	% di effetto	16,32	±0,85		25/02/2022 25/02/2022

C.P.G. Lab S.r.l. - Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation
 Legal Office: C.so Stalingrado 50, 17014 Cairo Montenotte (SV), Italy Phone +39 019 517764 Fax +39 019 5143544
 Head Office: Via G. Da Verrazzano Z.I. 07046 Porto Torres (SS), Italy
 E-mail: servizioclienti@cpglab.it, contabilitaclienti@cpglab.it, ufficioacquisti@cpglab.it - Web Site: www.cpglab.it
 VAT n. 00374910099 C.C.I.A.A. SV n° 074620 Trib. Reg. Soc. n° 6158 Fully paid up € 100.000,00 i.v.
 L'azienda beneficia del cofinanziamento dell'Unione Europea - POR FESR Liguria 2014-2020

L'elenco delle prove accreditate per le sedi di Cairo Montenotte e Porto Torres è reperibile sul sito www.accredia.it

Segue rapporto di prova n°: **22LA03282 rev.00**

Prova Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza / Intervallo di confidenza	Valore limite	Data Inizio Data Fine
A saggio di tossicità acuta con batteri bioluminescenti - 15' contatto UNI EN ISO 11348-3: 2019	% di effetto	15,79	±0,82	50	25/02/2022 25/02/2022
A saggio di tossicità acuta con batteri bioluminescenti - 30' contatto UNI EN ISO 11348-3: 2019	% di effetto	16,00	±0,83	50	25/02/2022 25/02/2022
III Analisi di campo:					
* temperatura al campionamento fornita da cliente	°C	14,3			22/02/2022 22/02/2022

(*) Le prove contrassegnate dall'asterisco non sono accreditate da ACCREDIA

(S) Valori limite riferiti a : D.Lgs. 03/04/06 n°152 parte 3° All. 5 Tabella 3 - Acque superficiali e/o eventuali limiti in deroga

A: Prova eseguita presso il Laboratorio di Cairo Montenotte (SV) C.so Stalingrado, 50
B: Prova eseguita presso il Laboratorio di Porto Torres (SS) Via Giovanni da Verrazzano Z.I.
III: Prova eseguita fuori sede. La sede di riferimento compare vicino ai singoli parametri da campo.
#: Prova eseguita da laboratorio terzo
S: Dati forniti dal cliente
MDL : Method Detection Limit
U.M. : Unità di Misura
S.S.: Sostanza secca

Note

Saggio di tossicità acuta con batteri bioluminescenti:
Il campione, all'arrivo, è stato congelato e conservato a T<-18°C fino al giorno dell'analisi.
Ossigeno disciolto: 5.2 mg/l
Verifica batteri bioluminescenti all'atto dell'analisi: % inibizione a 30 minuti di contatto con 3,5-diclorofenolo sol. 3,4 mg/l: 48.28 % (accettabilità 20-80 %)
Sono stati utilizzati batteri bioluminescenti liofilizzati e congelati Vibrio fischeri NRRL-B-11177, lotto 10180121A, ricevuti il 17/11/2021, scadenza 28/02/2023 e conservati a T<-18°C.
Test condotto sul lotto 10180121A - % inibizione a 30 minuti di contatto:
Bicromato di potassio: 33.39%
Zinco solfato eptaidrato: 46.39%
3,5-diclorofenolo: 48.78%

Percentuale di riduzione tra le concentrazioni di ingresso e di scarico di: BOD 94%, COD 93%, Solidi Sospesi 98%
L'incertezza indicata è l'incertezza estesa analitica corrispondente ad un fattore di copertura k approssimato a 2 che, per una distribuzione normale dei dati, corrisponde ad un intervallo di fiducia del 95%.
Per i parametri microbiologici, l'intervallo di confidenza è calcolato con un fattore di copertura pari a 2 e con un livello di fiducia del 95%.
I risultati riportati sul rapporto di prova non sono corretti per il fattore di recupero in quanto il medesimo rientra nei limiti di accettabilità, qualora previsti, dei singoli metodi di prova.
Il laboratorio declina ogni responsabilità in merito ai dati forniti dal cliente.
Ove i metodi lo richiedono, si garantisce il rispetto di tutte le condizioni ambientali necessarie al corretto svolgimento delle prove analitiche.
I risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova e, se fornito dal cliente, così come ricevuto.
Nel caso in cui il campione si presenti con alterazioni tali da poter influenzare i risultati analitici, ma il cliente ne chieda comunque l'analisi, il laboratorio declina ogni responsabilità.
Il presente rapporto di prova può essere riprodotto solo integralmente. La riproduzione parziale può avvenire solo previa autorizzazione scritta di C.P.G. Lab S.r.l.

Segue rapporto di prova n°: **22LA03282 rev.00**

Persone che possono autorizzare i Rapporti di Prova:

Dott. Massimiliano Brignone, Direttore della Sede di Cairo Montenotte
Dott. Stefano Pinna, Direttore della Sede di Porto Torres
Dott.ssa Tiziana Giusto, Direttore Responsabile del Laboratorio Rifiuti
Dott. Glauco Barbero, Responsabile del Settore Aria, Acqua, Terre di Cairo Montenotte
Dott.ssa Barbara Bergero, Responsabile del Settore Microbiologia, Microscopia, Ecotossicologia
Dott. Fabrizio Piana, Vice Responsabile del Laboratorio di Porto Torres
Dott.ssa Elena Solari, Vice Responsabile del Settore Microbiologia, Microscopia, Ecotossicologia
Dott.ssa Silvia Mirengo, Coordinatore Laboratorio Rifiuti

Il presente rapporto di prova è firmato digitalmente da:

Dott. Glauco Barbero
Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici
della Liguria n°1204

----- **Fine rapporto di prova** -----